

GKiL.6220.7.2022.AN(13)



DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej „ustawą oos”) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 dalej *Kpa*), a także w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pełnomocnika Pana Mariusza Wilkowskiego działającego w imieniu i na rzecz Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzels i Wieczfnia Kościelna, gm. Wieczfnia Kościelna**

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzels i Wieczfnia Kościelna, gm. Wieczfnia Kościelna.**
2. Nałożyć konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b, oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy oos* z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być przeprowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
 - 2) bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
 - 3) podczas przeprowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk.
 - 4) drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji, nie wymagające wycinki, należy na czas

- przewodzenia robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem;
- 5) stosować sprawne i serwisowane środki transportu;
 - 6) ograniczyć do niezbędnego minimum powierzchnie terenów przekształconych na każdym etapie prac;
 - 7) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 - 8) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - 9) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych) ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
 - 10) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać powierzchniowo do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
 - 11) w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 12) prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 - 13) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 - 14) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 - 15) kanalizację sanitarną wykonać jako szczelną;
 - 16) prace w obrębie koryt rzek i cieków oraz urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. koryt (np. poprzez przebudowę cieków pod osłoną gródź, wykonanie kanałów obiegowych, kanałów zastępczych, itd.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo-wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmetnienie wód w obrębie cieków, rzek i rowów melioracyjnych.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 30 maja 2022 r. (data wpływu: 31.05.2022 r.), Pełnomocnik Pan Mariusz Wilkowski działający w imieniu i na rzecz Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia wystąpił do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzelska i Wieczfnia Kościelna, gm. Wieczfnia Kościelna.**

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy o oś* Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKiL.6220.7.2022.AN(4) z dnia 13 czerwca 2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o wydanie opinii,

co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem z dnia 28 czerwca 2022 r. (data wpływu: 04.07.2022 r.), znak: ZNS.9028.31.2022 poinformował Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem WOOS-I.4220.959.2022.IP z dnia 5 lipca 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem pismem z dnia 29 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 05.09.2022 r.), znak: WA.ZZŚ.2.435.1.146.2022.MR(2) wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o oś stwierdził odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzel i Wieczfnia Kościelna, gmina Wieczfnia Kościelna.

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej:

- grawitacyjnej z rur PVC-U Ø200 o szacunkowej długości 1090,0 m, w tym 140,00 m realizowane będzie metodą bezwykopową (przecisk oraz przewiert horyzontalny, PE100);
- grawitacyjnej z rur PVC-U Ø160 o szacunkowej długości 500,0 m, w tym 50,00 m realizowane będzie metodą bezwykopową (przecisk);
- ciśnieniowej z rur PE100 Ø110 o szacunkowej długości 1180,00 m, w tym 1130,00 m realizowane będzie metodą bezwykopową (przecisk oraz przewiert horyzontalny).
- ciśnieniowej z rur PE100 Ø63 o szacunkowej długości 180,00 m, w tym 150,00 m realizowane będzie metodą bezwykopową (przecisk oraz przewiert horyzontalny).

Sieć kanalizacji sanitarnej planowana jest do budowy na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 121, 96, 99, 123/3, 98/5, 124, 98/4, 160, 159 obręb 0021 Wieczfnia Kościelna oraz 124, 86, 87, 116/1, 116/2, 133/1, 133/2, 208, 234, 120, 109, 127, 131, 72/2, 157, 210, 211/1, 155, 121, 128, 129, 113, 130, 114, 100, 105, 106, 107, 102, 122, 117, 118, 134, 135, 240, 72/1, 72/3, 132, 247, 254, 255, 257, 125, 156, 209, 252/1, 108, 110, 112, 137/4, 85/2, 73/1, 238, 126, 111, 119, 136, 73/2, 207/1, 101, 203/3, 103, 104, 123, 71/2, 109, 78/1, 154/2 obręb 0014 Pogorzel, gmina Wieczfnia Kościelna.

Ponadto planowana jest budowa 4 kpl. przepompowni ścieków sanitarnych oraz wykonane zostanie ok. 40 szt. przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej jest planowana w większości poza pasem drogowym drogi powiatowej na odcinku pomiędzy Wieczfnia Kościelna, a miejscowością Pogorzelska. W pasie drogowym drogi powiatowej zostały zaplanowane rurociągi sieciowe jedynie w celu wykonania przejść poprzecznych – przejścia poprzeczne planowane do wykonania metoda bezwykopową. W obrębie trasy sieci ciśnieniowej znajdują się pola uprawne oraz nieliczna zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie projektowana we wsi Pogorzelska wzdłuż drogi gminnej oraz powiatowej jak również częściowo na terenie wsi Wieczfnia Kościelna w pasie drogowym drogi gminnej.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany jest w odległości około 13 km w kierunku południowym od terenu przeznaczonego pod inwestycję.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie projektowana we wsi Pogorzelska wzdłuż drogi gminnej oraz powiatowej jak również częściowo na terenie wsi Wieczfnia Kościelna w pasie drogowym drogi gminnej, wobec czego jej budowa nie wpłynie na degradację ekosystemów, utratę siedlisk i ich fragmentację, a więc nie przyczyni się do utraty różnorodności biologicznej na analizowanym obszarze. W obrębie trasy sieci ciśnieniowej znajdują się pola uprawne oraz nieliczna zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Obszar przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia jest to obszar na terenie, którego nie występują obiekty cenne przyrodnicze, siedliska czy gatunki chronione. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na terenie inwestycji, w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska wykazane w obrębie terenu inwestycji porastające najpospolitszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gruntów na gatunki cenne.

Uwzględniając bardzo niską wartość i wskaźniki bioróżnorodności wykazanych zbiorowisk roślinnych stwierdza się, że nie nastąpi negatywne oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji. Ponadto budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej nie wymaga naruszenia i przekształcenia siedlisk naturalnych bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami-ptasią i siedliskową.

W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe. Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łąkowych.

Z uwagi na lokalizację inwestycję na terenach rolnych nałożono warunek nr 1. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 2183, ze zm.), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu społecznego, w tym wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się tankowania sprzętu, maszyn i pojazdów paliwem ani dokonywania ich ewentualnych napraw. Podczas ewentualnego tankowania sprzętu używanego do budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostaną wykorzystane maty absorpcyjne, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (oleje, płyny eksploatacyjne) do podłoża. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych z sprzętów, maszyn lub pojazdów zostanie zastosowany sorbent celem neutralizacji wyciekłego paliwa. Nie przewiduje się magazynu dla podstawowych materiałów- rur i elementów studni rewizyjnych –będą one rozwożone i rozkładane wzdłuż trasy budowy zgodnie z postępem robót (dostawa materiałów z hurtowni bezpośrednio na miejsce budowy wskazane przez wykonawcę). W ramach przedsięwzięcia zostanie zorganizowany jedynie podręczny magazyn sprzętów i drobnych materiałów instalacyjnych zlokalizowanych przy biurze budowy.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami wybrzeży i obszarami góorskimi, poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami zbiorników wód śródlądowych, a także poza obszarami wodno-błotnymi lub innymi obszarami ochronnymi zbiorników wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściu rzek.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych, zwanych dalej JCWP, w regionie wodnym Środkowej Wisły. Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w granicach JCWP o kodzie RW2000172658149 i nazwie „Orzyc od źródeł do Tamki z Tamką”.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200050. Teren wykorzystywany pod inwestycję jest terenem rolniczym. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 215 Subniecka Warszawska. Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r, poz. 2233, ze zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, ze zm.) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie

realizacji jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (zawiadomienie GKiL.6220.7.2022.AN(12) z dnia 07 września 2022 r.).

Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska ww. przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Mariusz Wilkowski
ul. Marka Hłaski 16, 06-400 Ciechanów
2. Gmina Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna
3. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem, 05-140 Serock

4. *Pan Mirosław Bonisławski*
Sołtys wsi Wieczfnia Kościelna
zam. Wieczfnia Kościelna 35, 06-513 Wieczfnia Kościelna
5. *Pan Zbigniew Zembrzusi*
Sołtys wsi Pogorzel
Zam. Pogorzel 40, 06-513 Wieczfnia Kościelna
6. *Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna*
7. *Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna*
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl
8. *A/a*

Zgodnie z art. 7 ust. 3 z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1923 ze zm.) **nie pobrano** opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł za wydaną decyzję.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzel i Wieczfnia Kościelna, gmina Wieczfnia Kościelna.

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej:

- grawitacyjnej z rur PVC-U Ø200 o szacunkowej długości 1090,0 m, w tym 140,00 m realizowane będzie metodą bezwykopową (przecisk oraz przewiert horyzontalny, PE100);
- grawitacyjnej z rur PVC-U Ø160 o szacunkowej długości 500,0 m, w tym 50,00 m realizowane będzie metodą bezwykopową (przecisk);
- ciśnieniowej z rur PE100 Ø110 o szacunkowej długości 1180,00 m, w tym 1130,00 m realizowane będzie metodą bezwykopową (przecisk oraz przewiert horyzontalny).
- ciśnieniowej z rur PE100 Ø63 o szacunkowej długości 180,00 m, w tym 150,00 m realizowane będzie metodą bezwykopową (przecisk oraz przewiert horyzontalny).

Sieć kanalizacji sanitarnej planowana jest do budowy na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 121, 96, 99, 123/3, 98/5, 124, 98/4, 160, 159 obręb 0021 Wieczfnia Kościelna oraz 124, 86, 87, 116/1, 116/2, 133/1, 133/2, 208, 234, 120, 109, 127, 131, 72/2, 157, 210, 211/1, 155, 121, 128, 129, 113, 130, 114, 100, 105, 106, 107, 102, 122, 117, 118, 134, 135, 240, 72/1, 72/3, 132, 247, 254, 255, 257, 125, 156, 209, 252/1, 108, 110, 112, 137/4, 85/2, 73/1, 238, 126, 111, 119, 136, 73/2, 207/1, 101, 203/3, 103, 104, 123, 71/2, 109, 78/1, 154/2 obręb 0014 Pogorzel, gmina Wieczfnia Kościelna.

Ponadto planowana jest budowa 4 kpl. przepompowni ścieków sanitarnych oraz wykonane zostanie ok. 40 szt. przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

Ponadto trasa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej jest planowana w większości poza pasem drogowym drogi powiatowej na odcinku pomiędzy Wieczfnią Kościelną, a miejscowością Pogorzel. W pasie drogowym drogi powiatowej zostały zaplanowane rurociągi sieciowe jedynie w celu wykonania przejść poprzecznych – przejścia poprzeczne planowane do wykonania metoda bezwykopową. W obrębie trasy sieci ciśnieniowej znajdują się pola uprawne oraz nieliczna zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie projektowana we wsi Pogorzel wzdłuż drogi gminnej oraz powiatowej jak również częściowo na terenie wsi Wieczfnia Kościelna w pasie drogowym drogi gminnej.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie projektowana we wsi Pogorzel wzdłuż drogi gminnej oraz powiatowej jak również częściowo na terenie wsi Wieczfnia Kościelna w pasie drogowym drogi gminnej, wobec czego jej budowa nie wpłynie na degradację ekosystemów, utratę siedlisk i ich fragmentację, a więc nie przyczyni się do utraty różnorodności biologicznej na analizowanym obszarze. W obrębie trasy sieci ciśnieniowej znajdują się pola uprawne oraz nieliczna zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Obszar przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia jest to obszar na terenie, którego nie występują obiekty cenne przyrodnicze, siedliska czy gatunki chronione.

Planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej

Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe. Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łąkowych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych, zwanych dalej JCWP, w regionie wodnym Środkowej Wisły. Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w granicach JCWP o kodzie RW2000172658149 i nazwie „Orzyc od źródeł do Tamki z Tamką”.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200050. Teren wykorzystywany pod inwestycję jest terenem rolniczym. Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 215 Subniecka Warszawska.

Ponadto planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, ze zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, ze zm.) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala