

GKiL.6220.22.2022.AN(11)

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej „ustawą oos”) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 dalej *Kpa*), a także w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Inżynierii Środowiska AGREN Leszek Długokęcki, Komorowo 19A, 62-530 Kazimierz Biskupi dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie elektrowni fotowoltaicznej ŁĘG o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej**. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr 84 obręb Łęg oraz działce o nr 9/1 obręb Grzebsk, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, województwo mazowieckie.

orzekam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie elektrowni fotowoltaicznej ŁĘG o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej**. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr 84 obręb Łęg oraz działce o nr 9/1 obręb Grzebsk, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, województwo mazowieckie.

1. Nałożyć konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b, oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy oos* z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) prace ziemne prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i okresem godowym płazów tj. od 15 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym i herpetologicznym;
 - 2) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być przeprowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
 - 3) bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta

- należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
- 4) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt np. poprzez wykonanie ogrodzenia (płotków zabezpieczających). Ogrodzenie takie powinno być szczelne (np. siatka o oczkach 5 mm x 5 mm lub inne tworzywo zabezpieczające przed przedostaniem się drobnych zwierząt) i mieć wysokość około 50 cm. Zaleca się, aby górna krawędź była lekko odchylona na zewnątrz, w kierunku przeciwnym do wykopu, aby uniemożliwić wspinaczkę drobnych zwierząt;
 - 5) wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy wykonać po 1 sierpnia i prowadzić je od środka farmy w kierunku zewnętrznym;
 - 6) do budowy ogrodzenia należy użyć siatki o wysokości do 2,0 m, pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką, a ziemią wynoszącą minimum 10 cm;
 - 7) teren inwestycji należy obsiać roślinnością niską. Do obsiania należy wykorzystać rodzime gatunki roślin dostosowanych do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego;
 - 8) na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne;
 - 9) linie energetyczne (linie kablowe) należy poprowadzić pod ziemią;
 - 10) wszelkie otwory w drzwiach i ścianach obiektów towarzyszących, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maks. 1 cm średnicy;
 - 11) wszystkie budynki farmy należy pomalować w odcieniach szarości i zieleni-neutralnych dla otoczenia;
 - 12) prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo- wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizacją prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno-gruntowego;
 - 13) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - 14) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
 - 15) prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (posadowienie konstrukcji) oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;
 - 16) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych toalet typu TOI TOI, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty i nie dopuszczać do ich przepełnienia;
 - 17) wodę do celów socjalnych dostarczać na teren budowy w butelkach zwrotnych;
 - 18) czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywać przy użyciu wody bez dodatku substancji chemicznych/detergentów;
 - 19) zagospodarowanie wód opadowych na terenie działek inwestycji;
 - 20) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 - 21) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować szczelne misy olejowe będące w stanie zmagazynować 120% oleju oraz substancji z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska

gruntowo-wodnego;

- 22) prace w obrębie koryt rzek i cieków oraz urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. koryt (np. poprzez przebudowę cieków pod osłoną gródź, wykonanie kanałów obiegowych, kanałów zastępczych, itd.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo-wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmętnienie wód w obrębie cieków, rzek i rowów melioracyjnych;
- 23) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego, w tym melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego systemu.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 10 grudnia 2022 r. (data wpływu: 14.12.2022 r.) Zakład Inżynierii Środowiska AGREN Leszek Długokęcki, Komorowo 19A, 62-530 Kazimierz Biskupi wystąpił do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie elektrowni fotowoltaicznej ŁĘG o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej.** Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr 84 obręb Łęg oraz działce o nr 9/1 obręb Grzebsk, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, województwo mazowieckie.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem z dnia 09 stycznia 2023 r., znak: GKiI.6220.22.2022.AN(2) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy o oś* Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKiI.6220.22.2022.AN(3) z dnia 09 stycznia 2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem z dnia 18 stycznia 2023 r. (data wpływu: 23.01.2023 r.), znak: PSSE.ZNS.90281.03.2023 poinformował Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem pismem z dnia 20 stycznia 2023 r. (data wpływu: 25.01.2023 r.), znak: WA.ZZŚ.2.4901.1.113.2023.PJ wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna pismem nr WOOŚ-I-4220.56.2023.IP z dnia 24 stycznia 2023 r. o uzupełnienie brakującej dokumentacji. Pismem nr GKiI.6220.22.2022.AN(8) z dnia 15 lutego 2023 r., Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna przekazał wymaganą dokumentację.

Postanowieniem WOOŚ-I.4220.56.2022.IP.2 z dnia 27 lutego 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś* **stwierdził odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko** dla ww. przedsięwzięcia, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.).

Planowanie przedsięwzięcia polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej Łęg o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działce nr ew. 84 obręb Łęg oraz na działce o nr ew. 9/1 obręb Grzebsk, gmina Wieczfnia Kościelna. Z KIP wynika że łączna powierzchnia ww. działek wynosi 7,2643 ha, a powierzchnia inwestycji wynosić będzie około 4,942 ha.

W skład projektowania farmy fotowoltaicznej wchodzić będą m .in.:

- panele fotowoltaiczne do około 10 000 sztuk;
- konstrukcje i elementy montażowe;
- inwertery DC/AC;
- okablowanie solarne;
- kontenerowe rozdzielnice nn/SN z magazynami energii;
- układy pomiarowo zabezpieczające;
- linie kablowe;
- ogrodzenie;
- pozostałe oprzyrządowanie.

Panele fotowoltaiczne układane będą na stołach montażowych mieszczących od 2 do 20 paneli każdy (w zależności od wyboru systemu montażowego) poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterów DC/AC) za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Z KIP wynika że inwestor przewiduje zastosowanie transformatorów suchych bądź olejowych wyposażonych w szczelne misy olejowe. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w kierunku południowo- wschodnim w odległości około 165 metrów od terenu inwestycji.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 916, ze zm.) Najbliżej położony obszar natura 2000 specjalnej ochrony ptaków doliny Wkry i Mławki PLB140008 znajduje się w odległości około 18,30 km w kierunku południowo zachodnim od planowanej inwestycji. Obszar lokalizacji planowanej inwestycji to tereny rolnicze składające się z gruntów rolnych intensywnie użytkowanych. Całość inwestycji realizowana będzie na gruntach klasy ŁIV, PsIV, W-ŁIV, W-PsIV i ŁV. Towarzyszą im kępowe i pasowe zadrzewienia głównie wzdłuż pobliskich rowów melioracyjnych. Na części działki o nr ew. 84 występuje zadrzewienie pochodzące z naturalnej sukcesji. Na terenie działek wyznaczonym pod elektrownie nie ma wysokiej roślinności drzewiastej wymagającej usunięcia. W obszarze działek oraz w bezpośrednim otoczeniu nie ma zabudowy mieszkalnej. Na obszarze działek poza rowem melioracyjnym brak jest miejsc podmokłych obniżen w których mogłaby występować zastoiska wody. Dość ubogie warunki siedliskowe determinują ubogi skład florystyczny i faunistyczny gatunków wykorzystujących ten obszar jako miejsce bytowania lub żerowania. Na przedmiotowych działkach nie stwierdzono siedlisk rozrodu

ptaków. Nie zastało zaobserwowane wykorzystanie przedmiotowych gruntów przez duże ptaki wędrowne (gęsi, bociany, żurawie) w czasie ich wędrówek jako miejsca odpoczynku czy żerowania. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pół naturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano że przedmiotowa budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz na nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia a także założenia przedstawione w KIP na przedmioty ochrony i integralności ww. obszaru Natura 2000 realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt iż inwestycja dotyczy terenów rolnych nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. Obszar, na którym powstaje elektrownia fotowoltaiczna oraz jego najbliższe otoczenie jest obecnie użytkowany rolniczo. Uwzględniając obecną bardzo niską jakość siedlisk związaną z długotrwałym i intensywnym rolniczym wykorzystaniem terenu można stwierdzić, że na powierzchni nie może gniazdować duża liczba gatunków ptaków. Obecnie pola mogą być jedynie wykorzystane do gniazdowania przez gatunki ptaków związane z krajobrazem rolniczym, np. skowronka polnego, przepiórkę, słowika szarego oraz trznadla. Wykonanie prac poza sezonem łęgowym ptaków zminimalizuje straty wśród ich osobników, do jakich mogłoby dojść na skutek płoszenia lub bezpośredniego zniszczenia łęgowisk lub żerowisk. Zapewnienie nadzoru podczas wykonywania prac budowlanych zagwarantuje prawidłowy przebieg działań ochronnych w stosunku do fauny, jak również pozwoli reagować „na miejscu” na sytuacje nieprzewidziane.

Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenach rolnych nałożono warunek nr 2. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą.

W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny. W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska. Powyższe warunki ograniczą również śmiertelność zwierząt na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

Otwory w siatce ogrodzeniowej mają na celu umożliwienie swobodnego przemieszczania się przez teren farmy drobnych zwierząt. Użycie do obsiewu roślin rodzimych gatunków zapobiegnie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się gatunków obcych i gatunków obcych inwazyjnych.

Zastosowanie modułów fotowoltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, czyli tzw. olśnieniu (dotyczy ornitofauny). Prowadzenie linii energetycznej pod ziemią zminimalizuje (w przypadku ptaków) ryzyko porażenia

prądem i ewentualnych kolizji. Zabezpieczenie otworów w drzwiach i ścianach obiektów towarzyszących, w tym w szczególności wszelkich otworów wentylowanych uniemożliwi zajmowanie obiektu przez chiropterofaunę. Zastosowanie odcieni szarości i zieleni do malowania budynków wchodzących w skład farmy pozwoli zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie.

Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie falowników napięcia- liczba uzależniona o wyborze rozwiązania technologicznego możliwa do określenia na dalszym etapie. Falowniki napięcia połączone zostaną następnie z kontenerowymi stacjami transformatorowymi, rozdzielnicami nn/SN wyposażonymi w niezbędne układy pomiarowo zabezpieczające oraz z magazynami energii. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie kontenerów technicznych z transformatorami i magazynami energii oraz wyposażeniem systemów przesyłu, sterowania monitoringu i teletransmisji danych, kontener techniczny ma maksymalny wymiar 6x20 m i wysokość do 4 m. Wygenerowana energia elektryczna dostarczana będzie do sieci energetycznej lokalnego operatora poprzez stację transformatorową nn/SN oraz podziemną linię kablową SN do określonego w technicznych warunkach przyłączeniowych punktu wpięcia w sieć dystrybucyjną. Zaplecze budowy będzie zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód. W tym celu, plac budowy będzie wyposażony w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych i skażenia gruntu zostanie za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacja skażonego obszaru za pomocą sorbentów. Grunt zostanie oczyszczony, zebrane zanieczyszczenia zostaną przekazane do utylizacji wyspecjalizowanych w tym zakresie firmom. Nie przewiduje się konserwacji urządzeń oraz uzupełniania paliw na terenie budowy. Podczas realizacji inwestycji będzie używany tylko sprawny sprzęt. Zaplecze budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie wyposażone w przenośne kabiny toaletowe, z której ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia będą naturalnie wsiąkać do gruntu nie zalewając terenów sąsiednich. Panele fotowoltaiczne będą pokryte powłoką samoczyszczącą i obmywane przez wody opadowe. Odpady powstające na etapie realizacji będą składowane i odbierane przez uprawnione do tego podmioty zgodnie z art. 27 ust. ustawy o odpadach (Dz. U. 2022, poz. 699). Powstałe podczas prowadzenia prac konserwacyjnych odpady zostaną zagospodarowane przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych zwanych dalej JCWP w regionie wodnym Środkowej Wisły. Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach JCWP o kodzie RW2000192658599 o nazwie „Orzyc od Tamki do Ulatówki”. Stan ogólny wód JCWP określono jako zły, wynikający ze stanu ekologicznego określonego jako poniżej dobrego przy czym stan chemiczny jako poniżej stanu dobrego.

Zgodnie z Planu gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych zwanych dalej JCWP o kodzie PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Wykorzystywany teren pod inwestycje jest terenem rolniczym. Planowana inwestycja położona jest w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nieudokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska. Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia w szczególności osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego przez JCWP wykazujących aktualnie zły stan ogólny.

Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych a także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Z uwagi na rodzaj skałę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu

zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r., poz. 1911). Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znaczącej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (obwieszczenie o zakończeniu postępowania GKiL.6220.22.2022.AN(10) z dnia 09 marca 2023 r.).

Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska ww. przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Otrzymują:

1. Zakład Inżynierii Środowiska AGREN
Leszek Długokęcki
Komorowo 19A
62-530 Kazimierz Biskupi

2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem, 05-140 Sierock

WOJT
mgr inż. Mariusz Gębala

4. *Soltys wsi Łęg*
5. *Soltys wsi Grzebsk*
6. *Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna*
7. *Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna*
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl
8. *A/a*

Zgodnie z art. 7 ust. 3 z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 ze zm.) pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł za wydaną decyzję. Internetowy przelew w dniu 12.12.2022 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowanie przedsięwzięcia polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej Łęg o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działce nr ew. 84 obręb Łęg oraz działce o nr ew. 9/1 obręb Grzebsk, gmina Wieczfnia Kościelna. Z KIP wynika że łączna powierzchnia ww. działek wynosi 7,2643 ha, a powierzchnia inwestycji wynosić będzie około 4,942 ha.

W skład projektowania farmy fotowoltaicznej wchodzić będą m.in.:

- panele fotowoltaiczne do około 10000 sztuk;
- konstrukcje i elementy montażowe;
- inwertery DC/AC;
- okablowanie solarne;
- kontenerowe rozdzielnice nn/SN z magazynami energii;
- układy pomiarowo zabezpieczające;
- linie kablowe;
- ogrodzenie;
- pozostałe przyrzędowanie.

Panele fotowoltaiczne układane będą na stołach montażowych mieszczących od 2 do 20 paneli każdy (w zależności od wyboru systemu montażowego) poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterów DC/AC) za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Z KIP wynika że inwestor przewiduje zastosowanie transformatorów suchych bądź olejowych wyposażonych w szczelne misy olejowe. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w kierunku południowo-wschodnim w odległości około 165 metrów od terenu inwestycji.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 916, ze zm.) Najbliżej położony obszar natura 2000 specjalnej ochrony ptaków doliny Wkry i Mławki PLB140008 znajduje się w odległości około 18,30 km w kierunku południowo zachodnim od planowanej inwestycji. Obszar lokalizacji planowanej inwestycji to tereny rolnicze składające się z gruntów rolnych intensywnie użytkowanych. Całość inwestycji realizowana będzie na gruntach klasy ŁIV, PsIV, W-ŁIV, W-PsIV i ŁV. Towarzyszą im kępowe i pasowe zadrzewienia głównie wzdłuż pobliskich rowów melioracyjnych. Na części działki o nr ew. 84 występuje zadrzewienie pochodzące z naturalnej sukcesji. Na terenie działek wyznaczonym pod elektrownie nie ma wysokiej roślinności drzewiastej wymagającej usunięcia. W obszarze działek oraz w bezpośrednim otoczeniu nie ma zabudowy mieszkalnej. Na obszarze działek poza rowem melioracyjnym brak jest miejsc podmokłych obniżen w których mogłaby występować zastoiska wody. Dość ubogie warunki siedliskowe determinują ubogi skład florystyczny i faunistyczny gatunków wykorzystujących ten obszar jako miejsce bytowania lub żerowania. Na przedmiotowych działkach nie stwierdzono siedlisk rozrodu płazów. Nie zastało zaobserwowane wykorzystanie przedmiotowych gruntów przez duże ptaki wędrowne (gęsi, bociany, żurawie) w czasie ich wędrówek jako miejsca odpoczynku czy żerowania. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pół naturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami- ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano że przedmiotowa budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz na nałożenie obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych zwanych dalej JCWP w regionie wodnym środkowej Wisły. Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach JCWP o kodzie RW2000192658599 o nazwie „Orzyc od Tamki do Ulatówki”. Stan ogólny wód JCWP określono jako zły, wynikający ze stanu ekologicznego określonego jako poniżej dobrego przy czym stan chemiczny jako poniżej stanu dobrego. Zgodnie z planu gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych zwanych dalej JCWP o kodzie PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Wykorzystywane teren pod inwestycje jest terenem rolniczym. Planowana inwestycja położona jest w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nieudokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala