

GKiL.6220.7.2023.AN(26)

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm., zwaną dalej „ustawą oos”) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 dalej *Kpa*), a także w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Inżynierii Środowiska AGREN Leszek Długokęcki, Komorowo 19A, 62-530 Kazimierz Biskupi dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie farmy fotowoltaicznej CHMIELEWO o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej.”** Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, na działce nr 135/2, obręb Chmielewo.

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko ustalam środowiskowe uwarunkowania oraz określám następujące warunki:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej CHMIELEWO o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii, na działce o nr ew. 135/2, obręb Chmielewo, gmina Wieczfnia Kościelna. Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wynosić będzie 5,075 ha, a powierzchnia gruntu zajęta bezpośrednio pod panele wynosić będzie 2,538 ha. Z terenu inwestycji wyłączono obszar przeznaczony pod zalesienie oraz obszar siedliska rolniczego z budynkiem mieszkalnym. Obecnie cały teren wykorzystywany jest rolniczo.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724).

W skład projektowanej farmy fotowoltaicznej wchodzić będą m.in.:

- panele fotowoltaiczne- do około 10 000 sztuk;
- konstrukcje i elementy montażowe;
- inwertery DC/AC;
- okablowanie solarne;
- kontenerowe rozdzielnice nn/SN z magazynami energii;
- układy pomiarowo- zabezpieczające;
- linie kablowe;
- ogrodzenie;
- pozostałe oprzyrządowanie.

Teren działki nr 135/2, obręb Chmielewo, gmina Wieczfnia Kościelna nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwość dla terenów średnich:

1. teren przedsięwzięcia należy ogrodzić za pomocą ogrodzenia ażurowego lub siatki z wolną przestrzenią min. 20 cm między ogrodzeniem a ziemią. Nie należy stosować ogrodzeń z betonowych segmentów prefabrykowanych, pełnych blaszanych z tworzyw sztucznych;
2. wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń obiektów budowlanych, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maks. 1 cm średnicy;
3. panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w powłokę antyrefleksyjną, która przyczyni się do zmniejszenia wrażenia „tafli wodnej” i ryzyka lądowania ptaków na panelach;
4. prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj, w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym. Przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem

- występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej;
5. teren budowy oraz wykopów należy kontrolować pod względem obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
 6. wierzchnią warstwę gleby należy zdejmować jednokierunkowo, z jednoczesną kontrolą terenu na obecność zwierząt i umożliwić im ucieczki lub przeniesieniem poza teren inwestycji (zgodnie z przepisami odrębnymi), nadmiar humusu zdeponować do późniejszego wykorzystania;
 7. na etapie eksploatacji, w miejscu farmy fotowoltaicznej pozostawić teren do naturalnej sukcesji i ewentualnie przeciwdziałać zarastaniu łąk poprzez koszenie i/lub wypas; teren inwestycji wykaszać od 1 września do końca lutego, po uprzedniej lustracji na obecność zwierząt (kierunek koszenia odbywać się będzie od centrum działki w kierunku jej brzegów);
 8. kolorystykę budynków i elementów konstrukcyjnych farmy należy ograniczyć do jasnych odcieni, z wykluczeniem wszelkich barw jaskrawych lub o dużej intensywności koloru; zastosowany kolor winien być matowy, wykluczeniem powłok z połyskiem, tak aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie;
 9. linie energetyczne (linie kablowe) należy prowadzić pod ziemią;
 10. prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrożający środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno-gruntowego.
 11. teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 12. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
 13. prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (posadowienie konstrukcji) oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;
 14. na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych toalet typu TOI TOI, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty i nie dopuścić do ich przepełnienia;

15. czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywać przy użyciu wody bez dodatku substancji chemicznych/detergentów;
16. zagospodarowanie wód odpadowych na terenie działek inwestycji;
17. nie dopuścić do pogorszenia obecnego stanu wód powierzchniowych i podziemnych;
18. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
19. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować szczelne misy olejowe będące w stanie zmagazynować 120% oleju oraz substancji z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo- wodnego;
20. przeprowadzać okresowe przeglądy transformatorów użytych do realizacji inwestycji na terenie przedmiotowej działki;
21. prace w obrębie koryt rzek i cieków oraz urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. koryt (np. poprzez przebudowę cieków pod osłoną gródź, wykonanie kanałów obiegowych, kanałów zastępczych, itd.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo-wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmętnienie wód w obrębie cieków, rzek i rowów melioracyjnych;
22. nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego, w tym rowów melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego systemu.

III. Nie stwierdzono konieczności określenia warunków dotyczących ochrony środowiska, w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 26 lutego 2023 r. (data wpływu: 02.03.2023 r.), Zakład Inżynierii Środowiska AGREN, reprezentowany przez Pana Leszka Długokęckiego wystąpił do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na **Budowie elektrowni fotowoltaicznej CHMIELEWO o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej.** Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski na działce nr 135/2, obręb Chmielewo.

Obwieszczeniem z dnia 14 marca 2023 r., znak: GKiI.6220.7.2023.AN(2) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKiI.6220.7.2023.AN(3) z dnia 14 marca 2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Postanowieniem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 marca 2023 r., znak: WOOS-I.4220.389.2023.IP wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej CHMIELEWO o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie opinią z dnia 23 marca 2023 r. (data wpływu: 24.03.2023 r.), znak: PSSE.ZNS.9022.02.01.26.2023 odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Pismem WA.ZZŚ.2.4901.1.58.2023.MR z dnia 04 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 13.04.2023 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wydał Postanowienie znak: GKiI.6220.7.2023.AN(10) z dnia 17 lipca 2023 r. o nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto Postanowieniem znak: GKiI.6220.7.2023.AN(12) z dnia 27 września 2023 r. zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia raportu przez Wnioskodawcę. W dniu 28 lutego 2025 r. Inwestor przedstawił raport o oddziaływaniu na środowisko, tym samym należało podjąć zawieszone postępowanie Postanowieniem GKiI.6220.7.2023.AN(19) z dnia 7 marca 2025 r.

Stosownie do art. 77 ustawy ooś, Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej Chmielewo o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej. Obwieszczeniem znak: GKil. 6220.7.2023.AN(22) z dnia 10 marca 2025 r. podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z jednoczesną informacją iż do publicznego wglądu został wyłożony raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Postanowienie znak: WOOS-I. 4221.100.2025.IP z dnia 26 marca 2025 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia, w którym określił warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia działania.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej CHMIELEWO o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii, na działce o nr ew. 135/2, obręb Chmielewo, gmina Wieczfnia Kościelna. Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wynosić będzie 5,075 ha, a powierzchnia gruntu zajęta bezpośrednio pod panele wynosić będzie 2,538 ha. Z terenu inwestycji wyłączono obszar przeznaczony pod zalesienie oraz obszar siedliska rolniczego z budynkiem mieszkalnym. Obecnie cały teren wykorzystywany jest rolniczo.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724).

W skład projektowanej farmy fotowoltaicznej wchodzić będą m.in.:

- panele fotowoltaiczne- do około 10 000 sztuk;
- konstrukcje i elementy montażowe;
- inwertery DC/AC;
- okablowanie solarne;
- kontenerowe rozdzielnice nn/SN z magazynami energii;
- układy pomiarowo- zabezpieczające;
- linie kablowe;
- ogrodzenie;
- pozostałe oprzyrządowanie.

Teren działki nr 135/2, obręb Chmielewo, gmina Wieczfnia Kościelna nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna

Wjazd/wyjazd do terenu planowanej elektrowni będzie przebiegać z istniejącej drogi gminnej-działka o nr ew. 124/1 obręb Chmielewo przebiegającej po zachodniej granicy działki inwestycyjnej. Na potrzeby inwestycji zostaną wybudowane wjazdy z drogi gminnej w miejscach ustalonych na etapie projektu budowlanego. W obrębie elektrowni wyznaczone zostaną drogi wewnętrzne o szerokości do 6 m o nawierzchni umożliwiającej przejazd sprzętu serwisowego i remontowego. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości 160 m na zachód od terenu planowanej elektrowni fotowoltaicznej.

Przedmiotowy teren przewidziany pod inwestycję znajduje się w granicach Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktem prawnym jest Uchwała Nr 63/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. Poz. 5953 ze zm.) w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ustawy o ochronie przyrody.

Zieluński-Rzęgnowski Obszar Ochronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Zgodnie z Uchwałą z dnia 19 maja 2020 r. (§3 ust. 1 pkt 2), na terenie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy ooś, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Ponadto obszar przewidziany pod inwestycję, znajduje się częściowo w graniach korytarzy ekologicznych wyznaczonych dla migracji dużych zwierząt Lasy Lidzbarskie- Puszcza Ramucko-Napiwodzka GKPN-9 oraz Puszcza Biała-Dolina Drwęcy GKPN-1B. Korytarze ekologiczne są poddane szczególnej ochronie w ramach sieci obszarów chronionych wyznaczonych i zarządzanych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. Utrzymanie korytarzy i właściwe gospodarowanie w ich obrębie ma istotne znaczenie dla ochrony siedlisk i gatunków. Ze względu na liniową lub ciągłą strukturę (np. cieki i ich brzegi), albo pełnioną funkcję (np. stawy, oczka

wodne, zadrzewienia lub małe kompleksy leśne) są istotne dla migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB 140008 zlokalizowany w odległości około 17,69 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu przeznaczonego pod inwestycję.

W ramach planowanej inwestycji przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą. Prace inwentaryzacyjne rozpoczęto w maju 2024 r. i kontynuowano do połowy lipca tego samego roku. Kontrole odbywały się w następujących terminach: maj - 2 kontrole dziennie, czerwiec - 2 kontrole dziennie oraz 1 kontrola wieczorna, lipiec - 1 kontrola dzienna. Stosowano standardową metodę marszrutową (kartograficzną). Podczas powolnych przejść notowano wszystkie gatunki ptaków, dzieląc je według kategorii lęgowości na mapach. Obserwacjami objęto pas o szerokości 100 m wokół granic obszaru planowanej inwestycji. Dodatkowo notowano informacje o innych grupach zwierząt oraz dane dotyczące roślinności i flory (w graniach działek ewidencyjnych), wykorzystując metodę marszrutową. Prowadzono także dokumentację fotograficzną. Kontrola wieczorna koncentrowała się na nasłuchiowaniu gatunków o aktywności, którą można zaobserwować i usłyszeć głównie o tej porze. Analizowane działki stanowią grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej wykorzystywane pod zasiewy różnych roślin w cyklu rocznym. Występują tu głównie uprawy pszenżyta. Przy jezdni i polnej drodze występuje okrajek w postaci zbiorowiska segetalnego z udziałem chwastów polnych *Stellarieteta-Mediae*. Przydrożne i śródpolne zadrzewienia i zakrzewienia obejmują dziki bez czarny *Sambucus nigra* zlokalizowany na środku pola, brzozę brodawkowatą *Betula pendula* i 2 dzikie drzewa owocowe. Obszar badań, czyli obszar działki o nr ew. 135/2 wraz z buforem inwentaryzacji 100 m miał powierzchnię 17,3 ha. Aż 15,4 ha to pola uprawne z dominacją monokultury zbóż, łąki zajmowały 4,34 ha, następnie drogi 2,68 ha, nieużytki 1,59 ha, wspomniane zbiorowiska segetalne (obrzeża pól i miedze) 1,29 ha i zakrzaczenia i zadrzewienia 1,19 ha. Najbliższa zabudowa mieszkalna typu zagrodowego znajduje się w odległości około 160 m w kierunku zachodnim od granicy terenu projektowanej elektrowni.

Na działce inwestycyjnej, w miejscu gdzie planowana jest inwestycja, nie odnotowano cieków i zbiorników wodnych, terenów podmokłych ani terenów bagiennych i torfowisk. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie zaplanowano wycinki drzew i krzewów. Przeprowadzona kontrola terenu pozwala stwierdzić, iż teren przedmiotowej działki rolnej nie jest miejscem występowania gatunków chronionych wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, ani innych cennych, czyli gatunków z Czerwonej listy roślin oraz gatunków - z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Podobnie ocenić należy zbiorowiska roślinne charakteryzowanego obszaru.

Nie występują tu siedliska przyrodniczej wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, ani inne cenne z punktu widzenia ochrony przyrody.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono 17 gatunków ptaków, z czego 3 uznano za lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe w obszarze planowanej inwestycji i buforu 100 m od tego obszaru. Były to pliszka żółta (*Motacilla flava*) (2 stanowiska, w tym 1 w obszarze planowanej elektrowni fotowoltaicznej), skowronek (*Alauda arvensis*) (3 stanowiska, 1 w obszarze planowanej elektrowni fotowoltaicznej), przepiórka (*Coturnix coturnix*) (2 stanowiska, 1 w obszarze planowanej inwestycji). Gatunek wymieniony w Czerwonej Liście Ptaków Polski z kategorią VU-gatunek narażony. Pozostałe gatunki zanotowano w pojedynczych obserwacjach, głównie jako obecność w Polskiej Czerwonej Liście Ptaków z kategorią EN- gatunek zagrożony, kanię rudą (*Milvus milvus*), żurawia (*Grus grus*) gatunek z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W wyniku przeprowadzonych badań w analizowanym obszarze zidentyfikowano obecność 3 gatunków trzmieli objętych ochroną częściową: rudę (*Bombus pascuorum*), ziemny (*Bombus terrestris*) oraz paskowany (*Bombus subterraneus*). Dwa pierwsze są to pospolite gatunki trzmieli występujące licznie na terenie całego kraju, we wszelkich środowiskach z dostępnymi roślinami nektarodajnymi. Trzmiel paskowany jest ogólnie rzadki, jednak lokalnie bywa bardzo liczny (np., na Pomorzu i w Wielkopolsce). Gatunek jest coraz rzadszy ze względu na rozwój rolnictwa i stosowanie pestycydów. Występuje w siedliskach takich jak murawy, łąki, polany i inne tereny otwarte z ziołoroślami. W terenie zaobserwowano po kilkanaście żerujących osobników trzmiela rudego i ziemnego oraz 6 osobników trzmiela paskowanego. W obrębie badanego obszaru nie zaobserwowano przedstawicieli gatunków płazów i gadów. W trakcie prowadzonej inwentaryzacji odnotowano obecność trzech taksonów ssaków. Dwóch nie udało się oznaczyć go gatunku, ponieważ zidentyfikowane zostały na podstawie śladów bytowania takich jak liczne nory w obrębie pól o okrajów. Były to norniki (*Microtus spp.*) oraz myszarki (*Apodemus spp.*). Ponadto zidentyfikowano obecność jednego gatunku łownego ssaka-sarny europejskiej (*Capreolus capreolus*).

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że realizacja inwestycji przy uwzględnieniu założeń raportu oś oraz wskazanych warunków nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących w ww. formie ochrony przyrody, tj. nie spowoduje naruszenia zakazu:

- 1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- nie dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania

- na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o oś, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Realizacja inwestycji przy zastosowaniu środków minimalizujących nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
- 2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych- w ramach inwestycji nie będą likwidowane i niszczone zadrzewienia śródpolne, przydrożne i nawodne;
 - 3) wydobywanie do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu- inwestycja nie jest związana z wydobywaniem skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 - 4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwsuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych. Realizacja inwestycji nie wiąże się z głębokimi wykopami, likwidowaniem różnych form rzeźby terenu;
 - 5) dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka. Realizacja inwestycji nie wiąże się z dokonywaniem zmian stosunków wodnych oraz zaburzeniami w systemie hydrologicznym;
 - 6) likwidowanie naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych- Realizacja inwestycji nie wiąże się z likwidowaniem naturalnym zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno- błotnych;
 - 7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m na terenie Natura 2000 oraz 50 m na terenie poza Natura 2000 od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych oraz zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących- Realizacja inwestycji znajduje się w odległości około 986 m od linii brzegowej rzeki Orzyc.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami- ptasią i siedliskową. Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony oraz integralność

obszarów Natura 2000 (Doliny Wkry i Mławki PLB140008), a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz na siedliska lęgowe (nie znajduje się na terenie inwestycji, ani w jej sąsiedztwie) oraz nie przyczyni się do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

Warunek dotyczący ogrodzenia terenu inwestycji uniemożliwi ewentualne przemieszczanie się średnich lub większych zwierząt z lub na teren farmy, a jednocześnie zapewni możliwość ewentualnego przemieszczania się innych małych zwierząt (płazy, drobne ssaki). Zabezpieczenie otworów w drzwiach i ścianach obiektów budowlanych, w tym w szczególności wszelkich otworów wentylacyjnych uniemożliwi zajmowanie obiektu przez chiropterofaunę. Wyposażenie paneli fotowoltaicznych w powłokę antyrefleksyjną zapobieganie efektowi odbłasku i olśnienia, a w tym wyeliminuje ryzyko pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z taflą wody. W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. Aby całkowicie wyeliminować możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze określono warunki realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie prac poza sezonem lęgowym ptaków zminimalizuje straty wśród ptaków lęgowych, do jakich mogłoby dojść na skutek płoszenia bez bezpośredniego zniszczenia lęgówisk lub żerowisk. Zapewnienie nadzoru podczas wykonywania prac budowlanych zagwarantuje prawidłowy przebieg działań ochronnych w stosunku do fauny, jak również pozwoli reagować „na miejscu” na sytuacje nieprzewidziane. W przypadku, gdy dojdzie do sytuacji, że realizacja może przyczynić się do zniszczenia stanowisk roślin chronionych, płoszenia lub pogorszenia warunków gatunków objętych ochroną, należy przed przystąpieniem do pracy złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin lub zwierząt objętych ochroną w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody. Wykopy i wszelkie prace ziemne mogą stanowić pułapki dla gryzoni, gadów, płazów, występujące na terenie objętym inwestycją oraz w jej okolicy. W przypadku przedostania się do nich zwierząt należy systematycznie wybierać i wypuszczać uwiecznione zwierzęta „na wolność”. Wykopy należy kontrolować codziennie, aż do dnia zakończenia prac związanych z posadowieniem wszystkich elementów farmy. Wprowadzono warunek mający na celu zwiększoną ochronę ptaków zasiedlających tereny rolnicze. Teren inwestycji stanowi agrocenozę o zróżnicowaniu biologicznym, która siedliskowo odpowiada tylko, niektórym gatunkom związanym z krajobrazem rolniczym. Budowa farmy fotowoltaicznej na gruntach porolnych może zawłaszczyć siedlisko objętych ochroną. Dlatego, aby zapobiec ewentualnym szkodom nałożono warunek prowadzenia prac przygotowawczych poza sezonem lęgowym. W celu umożliwienia dostępu światła do ogniw fotowoltaicznych w czasie eksploatacji

farmy konieczne jest okresowe usuwanie roślinności z powierzchni znajdującej się pod panelami oraz w sąsiedztwie. Usuwanie roślinności może odbywać się okresowo (przynajmniej raz w roku) wypasanie przez zwierzęta lub przez wykaszanie. W ten sposób budowa elektrowni fotowoltaicznej może przyczynić się do zwiększenia różnorodności gatunkowej lokalnej flory. Wypas stwarza dobre warunki żerowiskowe dla gatunków lęgowych i niełęgowych dzięki powstawaniu miejsc z wyższą roślinnością, terenów otwartych i pojawianiu się chwastów, co prowadzi do korzystnego dla wielu gatunków skupiskowego układu bezkręgowców. Wypas służy również aktywnej ochronie ekosystemów otwartych na terenach zagrożonych wtórną sukcesją oraz utrzymaniu różnorodności flory i fauny, a zwłaszcza ornitofauny. Odpowiednio prowadzony wypas stwarza dogodne warunki dla ptaków łąkowo- pastwiskowych oraz zwiększa bioróżnorodności ich siedlisk. W celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia dla zwierząt, w przypadku użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego, wskazano konieczność koszenia od środka koszonej powierzchni na zewnątrz. Prowadzenie linii energetycznych pod ziemią zminimalizuje (w przypadku ptaków) ryzyko porażenia prądem i ewentualnych kolizji. Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także na jego lokalizację, nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

W celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej pochodzącej z transformatorów do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, pod transformatorami znajdować się będą szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju, wykonane z takich materiałów aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego. Zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu, właściwą technologię prac budowlano- montażowych. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się tankowanie samochodów paliwem ani dokonywania napraw sprzętu lub pojazdów. Podczas ewentualnego tankowania sprzętu używanego przy budowie wykorzystane zostaną maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (oleje, płyny eksploatacyjne) do podłoża. Prace ziemne przy budowie linii kablowych prowadzone będą w sposób zabezpieczający ewentualne wykopy przed napływem wód opadowych.

Na terenie budowy zostaną umiejscowione przenośne toalety. Ścieki będą odbierane i wywożone samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego ścieków przez firmę serwującą toalety. Mycie paneli w razie konieczności będzie przeprowadzane czystą zdemineralizowaną wodą bez domieszki jakiegokolwiek substancji czyszczącej. Woda służąca do czyszczenia będzie dowożona specjalnymi beczkowozami. Powstające ścieki nie będą zawierały żadnych środków chemicznych i mogą być potraktowane jako wody opadowe. Wszystkie wody opadowe i roztopowe, będą spływać po powierzchni stacji kontenerowej oraz paneli fotowoltaicznych, które będą infiltrowały do gruntu.

Na terenie instalacji zostanie wyznaczone, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych miejsce gdzie tymczasowo magazynowane będą odpady (teren utwardzony, zadaszony lub zamknięte kontenery, ogrodzony). Materiały opakowaniowe będą selektywnie magazynowane. Po zakończeniu eksploatacji przewiduje się zutylizowanie wszelkich odpadów (metale, tworzywa) zgodnie z przepisami prawa. Przewidywana trwałość inwestycji 25 lat. Po tym okresie ramy paneli oraz metalowe konstrukcje montażowe w tym ogrodzenie podlegając pełnemu cyklowi recyklingu. Panele fotowoltaiczne wykorzystywane podczas realizacji inwestycji objęte są certyfikatem FullPVCycle- każdy zużyty lub uszkodzony panel podlegać będzie 100 % procesowi recyklingu (krzem, szkło, aluminium). Pozostała infrastruktura techniczna w postaci inwerterów oraz rozdzielnic nn/SN zostanie również poddana recyklingowi. Procesem recyklingu zajmować będzie się wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

W związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2023 r. nowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach JCWP o nazwie Orzyc do Tamki i kodzie RW2000102658139.

JCWP Orzyc do Tamki o kodzie RW2000102658139 jest to naturalna część wód, monitorowana o ogólnym złym stanie. Stan JCWP uwarunkowany jest dobrym stanem chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny: makrofity, bezkręgowce, ichtiofauna. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są prostowanie koryta-rzeki główne; -rzeki pozostałe, budowle piętrzące- rzeki główne, rp. W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo czasowe. WW. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI+PL/IBI_PL, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Wykorzystywany teren pod inwestycję jest terenem rolniczym.

Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana poza obszarami wodno- błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych a także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiornikami wód śródlądowych. Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych niedokumentowanego nr Subniecka warszawska. Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego przez JCWP, wykazujących aktualnie zły stan ogólny.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacją i eksploatacją oraz likwidacją przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Po zebraniu pełnej dokumentacji oraz braku wniesienia uwag przez społeczeństwo oraz Strony, w dniu 14 kwietnia 2025 r. zostało wydane Obwieszczenie o zakończeniu postępowania znak: GKiI. 6220.7.2023.AN(25).

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 ustawy Kpa zapewniono stronom postępowania czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwiono im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenie wniosków i uwag. Przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia miało na celu analizę oddziaływań na środowisko. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.).

*Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2023 roku, poz. 2111 ze zm.) pobrano opłatę skarbową
w kwocie 205,00 za wydaną decyzję Przelew Internetowy w dniu 27.02.2023 r.*

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Otrzymują:

1. Zakład Inżynierii Środowiska AGREN
Leszek Długokęcki
Komorowo 19A, 62-530 Kazimierz Biskupi
2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
Plac Tadeusza Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem, 05-140 Serock
4. Sołtys wsi Chmielewo Wielkie -tablica ogłoszeń w sołectwie
5. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna
6. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl
7. A/a

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej CHMIELEWO o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii, na działce o nr ew. 135/2, obręb Chmielewo, gmina Wieczfnia Kościelna. Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wynosić będzie 5,075 ha, a powierzchnia gruntu zajęta bezpośrednio pod panele wynosić będzie 2,538 ha. Z terenu inwestycji wyłączono obszar przeznaczony pod zalesienie oraz obszar siedliska rolniczego z budynkiem mieszkalnym. Obecnie cały teren wykorzystywany jest rolniczo.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724).

W skład projektowanej farmy fotowoltaicznej wchodzić będą m.in.:

- panele fotowoltaiczne- do około 10 000 sztuk;
- konstrukcje i elementy montażowe;
- inwertery DC/AC;
- okablowanie solarne;
- kontenerowe rozdzielnice nn/SN z magazynami energii;
- układy pomiarowo- zabezpieczające;
- linie kablowe;
- ogrodzenie;
- pozostałe oprzyrządowanie.

Teren działki nr 135/2, obręb Chmielewo, gmina Wieczfnia Kościelna nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna

Wjazd/wyjazd do terenu planowanej elektrowni będzie przebiegać z istniejącej drogi gminnej- działka o nr ew. 124/1 obręb Chmielewo przebiegającej po zachodniej granicy działki inwestycyjnej. Na

potrzeby inwestycji zostaną wybudowane wjazdy z drogi gminnej w miejscach ustalonych na etapie projektu budowlanego. W obrębie elektrowni wyznaczone zostaną drogi wewnętrzne o szerokości do 6 m o nawierzchni umożliwiającej przejazd sprzętu serwisowego i remontowego. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości 160 m na zachód od terenu planowanej elektrowni fotowoltaicznej.

Przedmiotowy teren przewidziany pod inwestycję znajduje się w granicach Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktem prawnym jest Uchwała Nr 63/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. Poz. 5953 ze zm.) w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ustawy o ochronie przyrody.

Zieluński-Rzęgnowski Obszar Ochronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Zgodnie z Uchwałą z dnia 19 maja 2020 r. (§3 ust. 1 pkt 2), na terenie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy ooś, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Ponadto obszar przewidziany pod inwestycję, znajduje się częściowo w graniach korytarzy ekologicznych wyznaczonych dla migracji dużych zwierząt Lasy Lidzbarskie- Puszcza Ramucko-Napiwodzka GKPnC-9 oraz Puszcza Biała-Dolina Drwęcy GKPnC-1B. Korytarze ekologiczne są poddane szczególnej ochronie w ramach sieci obszarów chronionych wyznaczonych i zarządzanych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. Utrzymanie korytarzy i właściwe gospodarowanie w ich obrębie ma istotne znaczenie dla ochrony siedlisk i gatunków. Ze względu na liniową lub ciągłą strukturę (np. ciek i ich brzegi), albo pełnioną funkcję (np. stawy, oczka wodne, zadrzewienia lub małe kompleksy leśne) są istotne dla migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

W związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2023 r. nowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa

inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w graniach JCWP o nazwie Orzyc do Tamki i kodzie RW2000102658139.

JCWP Orzyc do Tamki o kodzie RW2000102658139 jest to naturalna część wód, monitorowana o ogólnym złym stanie. Stan JCWP uwarunkowany jest dobrym stanem chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny: makrofity, bezkręgowce, ichtiofauna. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są prostowanie koryta-rzeki główne; -rzeki pozostałe, budowle piętrzące- rzeki główne, rp. W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo czasowe. WW. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI+PL/IBI_PL, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Wykorzystywany teren pod inwestycję jest terenem rolniczym.

Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana poza obszarami wodno- błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych a także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiornikami wód śródlądowych.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala