

GKiL.6220.16.2023.AN(8)

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm., zwaną dalej „ustawą oos”) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 dalej *Kpa*), a także w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pełnomocnika Pana Mariusza Wilkowskiego działającego w imieniu i na rzecz Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z miejscowości Windyki do miejscowości Wieczfnia-Kolonia, gmina Wieczfnia Kościelna**

orzekam

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z miejscowości Windyki do miejscowości Wieczfnia-Kolonia, gmina Wieczfnia Kościelna.

Nałożyć konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b, oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy oos* z uwzględnieniem następujących elementów:

- 1) prace budowlane związane z ewentualną wycinką drzew lub krzewów oraz usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i rozrodczym płazów i gadów, tj. w terminie od 16 października do 28 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym (herpetologicznym i ornitologicznym);
- 2) bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym szczególności związanych z wycinką drzew lub krzewów oraz usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. W przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony;

- 3) podczas prowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk.
- 4) W przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew i krzewów w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi wskazuje się następujące działania minimalizujące:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia należy zabezpieczyć poprzez deskowanie owiniętego tkaniną pnia oraz dodatkowo wyгородzenie płotem powierzchni gruntu w rzucie korony drzewa);
 - w przypadku zastosowania zabezpieczenia pni w postaci wysokiego odeskowania zabezpieczenie powinno się znajdować do wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna część desek powinna opierać się na podłożu, oszalowanie powinno być opisane przez drut bądź taśmę, a deski ściśle przylegać do pnia;
 - prace budowlane należy organizować w taki sposób, aby unikać manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew;
 - pod drzewami i krzewami nie należy składować materiałów budowlanych, parkować pojazdów mechanicznych ani gromadzić maszyn i urządzeń;
 - prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów należy wykonywać szybko i dokładnie tak, aby odsłonięte korzenie były jak najkrócej narażone na wysuszające oddziaływanie powietrza i światła;
 - w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach będą zasypywane w jak najkrótszym czasie;
 - w przypadku przerwania robót wykopy będą prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami; korzenie muszą być cały czas wilgotne; w przypadku niebezpieczeństwa mrozu ściany wykopów w obrębie korzeni drzew będą przykryte materiałem chroniącym np. matami; wykopy będą niezwłocznie wypełnione;
 - w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów będą obficie podlane, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów będą owinięte jutą lub matami; zasypywanie powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów będzie ziemią urodzajną lub zastąpioną warstwą kompostu;
 - w obrębie korzeni nie będzie występowało zagęszczanie gruntu, które mogłoby prowadzić do uszkodzenia korzeni;
 - w celu uniknięcia uszkodzenia korzeni drzew, prace w obrębie korzeni prowadzone będą tylko ręcznie.
- 5) po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej;
- 6) stosować sprawne i serwisowane środki transportu;
- 7) ograniczyć do niezbędnego minimum powierzchnie terenów przekształconych na każdym etapie prac;
- 8) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 9) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed

- przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 10) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez usprawnione podmioty;
 - 11) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać powierzchniowo do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
 - 12) wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia dostarczać specjalistycznymi beczkowozami;
 - 13) wodę z prób szczelności odprowadzać do oczyszczalni ścieków;
 - 14) w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 15) prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 - 16) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 - 17) kanalizację sanitarną wykonać jako szczelną;
 - 18) prace w obrębie koryt rzek i cieków oraz urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. koryt (np. poprzez przebudowę cieków pod osłoną gródź, wykonanie kanałów obiegowych, kanałów zastępczych, itd.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo-wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmętnienie wód w obrębie cieków, rzek i rowów melioracyjnych;
 - 19) nie dopuścić do pogorszenia obecnego stanu wód podziemnych i powierzchniowych;
 - 20) po zakończeniu inwestycji teren przywrócić do pierwotnego stanu.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 30 maja 2023 r. (data wpływu: 02.06.2023 r.), Pełnomocnik Pan Mariusz Wilkowski działający w imieniu i na rzecz Gminy Wieczfnia Kościelna, wystąpił do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z miejscowości Windyki do miejscowości Wieczfnia-Kolonia, gmina Wieczfnia Kościelna**.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem z dnia 20 czerwca 2023 r., znak: GKil.6220.16.2023.AN(2) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy o oś* Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKil.6220.16.2023.AN(3) z dnia 20 czerwca 2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem z dnia 04 lipca 2023 r. (data wpływu: 07.07.2023 r.), znak: PSSE.ZNS.9022.02.01.40.2023 poinformował Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z miejscowości Windyki do miejscowości Wieczfnia-Kolonia, gmina Wieczfnia Kościelna.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem pismem z dnia 05 lipca 2023 r. (data wpływu: 11.07.2023 r.), znak: WA.ZZŚ.2.4901.1.129.2023.MR wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Kościelna Postanowieniem nr WOŚ-I-4220.906.2023.IP z dnia 12 lipca 2023 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś* **stwierdził odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko** dla ww. przedsięwzięcia, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.).

Celem inwestycji jest uporządkowanie systemu gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Windyki i Grzybowo gmina Wieczfnia Kościelna.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegających na budowie sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym
- c) przyłączy do budynków

Przedsięwzięcie będzie inwestycją celu publicznego polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:

- z rur PE100 średnicy 110-160 mm o szacowanej długości do 3 200,00 m w tym do 3 000,00 m realizowane będzie metodą bezwykopową (przewiert horyzontalny);
- studni czyszczących i odpowietrzających żelbetowych średnicy 800-1200 mm;
- przepompowni ścieków sanitarnych średnicy 1200-1500 mm, moc 5-20 kW.

Rurociąg kanalizacji ciśnieniowej jest przewodem przesyłowym ciśnieniowym, odprowadzającym ścieki bytowo- gospodarcze z przepompowni ścieków do odbiornika w postaci istniejącej lub projektowanej infrastruktury kanalizacyjnej. Docelowo ścieki będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie miejscowości Wieczfnia Kościelna. Transport

ścieków w kanalizacji ciśnieniowej jest wymuszony przez zatapialne pompy z urządzeniem rozdrabniającym zanieczyszczenia stałe. Na trasie projektowanego przewodu ciśnieniowego ścieki z obiektów położonych wzdłuż rurociągu mogą być do niego włączone za pośrednictwem przepompowni ścieków. Eksploatacja przewodu kanalizacji ciśnieniowej nie wymaga stałej obsługi.

Rurociągi ciśnieniowe zostaną połączone przy pomocy zgrzewania doczołowego rur oraz kształtek elektrooporowych. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, z tego względu zajęcie powierzchni działek wystąpi tylko w okresie realizacji przedsięwzięcia. W trakcie realizacji przedsięwzięcia powierzchnia odcinków, na których zakończono układanie rurociągu będzie na bieżąco przywracana do stanu poprzedniego. Po zakończeniu inwestycji odbędzie się przegląd - wraz z zarządcą drogi - w celu ustalenia, czy została ona przywrócona do stanu określonego w decyzji.

Studzienki czyszczące i odpowietrzające o średnicy 0,8m-1,2m będą wykonane wg KB 4-4.12.1.6. z kręgów żelbetowych łączonych przy pomocy uszczelki o średnicy 800-1200mm i wysokości 250, 500 i 1000 mm łączonych na „wpust i pióro” z zastosowaniem uszczelki z elastomeru. Kręgi i podstawy studni żelbetowe będą wykonane z betonu C35/45. Na studzienkach będą zamontowane włazy żeliwne typu ciężkiego wg PN-/H-74051-2 klasy D400 o wysokości korpusu minimum 115 mm. Studzienki z PP o średnicy 425 mm będą składać się z podstawy (kinety), rury karbowanej i rury teleskopowej z wtopionym włazem żeliwnym klasy D400. Elementy studzienek będą łączone na uszczelki systemowe.

Przepompownie ścieków są układami pompowymi, służącymi do transportu ścieków w systemach sieci kanalizacyjnych na dalszą odległość lub wyższy poziom. Stosuje się je w miejscach, gdzie ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu i występujące przeszkody budowlane nie ma możliwości budowy sieci grawitacyjnych. Zbudowane ze zbiornika z betonu B40 wodoszczelnego i mrozoodpornego. Wyposażone w zbiornikowy separator części stałych. Otwory do rurociągów i przejścia kablowe zostaną wykonane jako szczelne. Korpusy pomp będą trwale zabezpieczone i odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Armatura odcinająca będzie odporna na działanie ścieków. Prowadnice pomp, drabinki, łańcuchy do wyciągania pomp, właz i inne drobne elementy wyposażenia wewnętrznego będą wykonane ze stali kwasoodpornej.

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej planowana jest do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 82 obręb 0007- Grzybowo; 355,356 obręb 0009- Kuklin; 63,83 obręb 0020- Wieczfnia Kolonia; 18,19,20,201/2,21,22,229,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,602 obręb 0022 Windyki, gmina Wieczfnia Kościelna. Powierzchnia zajmowanych nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej będzie wynosić do 6400,00 m². Powierzchnia przedmiotowego obiektu budowlanego po realizacji będzie wynosić do 550,00 m².

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się tankowania sprzętu, maszyn i pojazdów paliwem ani dokonywania ich ewentualnych napraw. Do budowy zostanie użyty sprzęt sprawny technicznie. Podczas ewentualnego tankowania sprzętu używanego do budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostaną wykorzystane maty adsorpcyjne, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (oleje, płyny eksploatacyjne) do podłoża. W przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych z sprzętów, maszyn lub pojazdów zostanie zastosowany sorbent celem neutralizacji wyciekłego paliwa.

Odpady będą gromadzone selektywnie i niezwłocznie usuwane z terenu budowy- przekazywane do odzysku, a następnie unieszkodliwiane, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwiania.

Wykopy zostaną zabezpieczone przed napływem wód opadowych w trakcie trwania robót poprzez zastosowania grodzi ziemnych lub ułożenie worków z piaskiem.

Zaplecze budowy zostanie zabezpieczone na cele sanitarne w przewoźne toalety typu TOI-TOI dla pracowników budowy, które będą opóźniane przez firmę specjalistyczną.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi, poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, a także poza obszarami wodno-błotnymi lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

W związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2023 r. nowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach JCWP o nazwie Orzyc od Tamki do ujścia i kodzie RW2000102658139 oraz o nazwie Mławka do Krupionki i kodzie RW200010268431.

JCWP Orzyc do Tamki o kodzie RW2000102658139 jest to naturalna część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie. Stan JCWP uwarunkowany jest dobrym stanem chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny: makrofity, bezkręgowce, ichtiofauna. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presje hydromorfologiczna, której głównym źródłem są prostowanie koryta-rzeki główne, -rzeki pozostałe, budowle piętrzące- rzeki główne, rp. W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj/ odstępstwo czasowe. Ww. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI+PL/ IBI_PL, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

JCWP Mławka do Krupionki o kodzie RW200010268431 jest to naturalna część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie. Stan JCWP uwarunkowany jest stanem chemicznym poniżej dobrego oraz umiarkowanym stanem ekologicznym. Wskaźniki determinujące stan chemiczny: bromowane difenyletery. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja troficzna, której głównym źródłem jest prostowanie koryta- rzeki główne, -rzeki pozostałe, budowle piętrzące- rzeki pozostałe, obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy rybne)- rzeki główne, presja troficzna, której głównym źródłem jest rozproszone- rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski, rozproszone-rolnictwo, leśnictwo. W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo czasowe. Ww. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, bromowane difenylkietry(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Zgodnie z Planem zagospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska. Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. W celu ochrony środowiska gruntowo- wodnego zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w sentencji prowadzone zostały warunki minimalizujące potencjalne oddziaływanie inwestycji.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia, planowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, znajduje się w odległości około 10,69 km w kierunku południowo- zachodnim od planowanej inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana będzie w pasie drogowym, wobec czego nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej na analizowanym obszarze. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie przekracza kompleksów leśnych należących do Lasów Państwowych. Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek. Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja nie dotyczy istniejących gruntów w pasie drogowym, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

W analizowanym obszarze nie występuje fauna i flora objęta szczególną ochroną. Przyjęte rozwiązania projektowane nie będą miały wpływu na środowisko przyrodnicze.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami- ptasią i siedliskową. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W niniejszej decyzji wskazano na konieczność określenia warunków lub wymagań. Prowadzenie prac poza okresem lęgowym i rozrodczym nie doprowadzi do zniszczenia jaj, gniazd, piskląt ptaków oraz jaj i form larwalnych płazów i gadów. Kontrola terenu pod nadzorem przyrodniczym przed przystąpieniem do prac przygotowawczych pozwoli ograniczyć do minimum szkody wśród gatunków podlegających ochronie oraz wyegzekwować stosowanie przepisów prawa z zakresu ochrony gatunkowej. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wykopy mogą stanowić pułapki dla gryzoni, gadów, płazów występujących na terenie objętym inwestycją oraz w jej okolicy. W przypadku przedostania się do nich zwierząt należy systematycznie wybierać i wypuszczać uwięzione zwierzęta „na wolność”. Wykopy należy kontrolować codziennie do czasu wykonania nowej nawierzchni.

Warunek nr 4 dotyczący zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniem pozwoli na zachowanie drzew rosnących w pasie drogowym w dobrej kondycji zdrowotnej. Po zakończeniu realizacji inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu użyteczności przyrodniczej.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (obwieszczenie o zakończeniu postępowania GKiI.6220.16.2023.AN(7) z dnia 17 lipca 2023 r.).

Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska ww. przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstępienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Otrzymują:

1. Gmina Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna
2. Pełnomocnik Mariusz Wilkowski
ul. Marka Hłaski 16, 06-400 Ciechanów
3. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

WOJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
ul. Plac Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem, 05-140 Serock
4. Sołtys wsi Grzybowo
5. Sołtys wsi Kuklin
6. Sołtys wsi Wieczfnia-Kolonia
7. Sołtys wsi Windyki
8. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna
9. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
10. A/a

Zgodnie z art. 7 ust. 3 z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 ze zm.) **nie pobrano** opłaty skarbowej w kwocie 205,00 zł za wydaną decyzję.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Celem inwestycji jest uporządkowanie systemu gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Windyki i Grzybowo gmina Wieczfnia Kościelna.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegających na budowie sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową;
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym;
- c) przyłączy do budynków.

Przedsięwzięcie będzie inwestycją celu publicznego polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:

- z rur PE100 średnicy 110-160 mm o szacowanej długości do 3 200,00 m w tym do 3000,00 m realizowane będzie metodą bezwykopową (przewiert horyzontalny);
- studni czyszczących i odpowietrzających żelbetowych średnicy 800-1200 mm;
- przepompowni ścieków sanitarnych średnicy 1200-1500 mm, moc 5-20 kW.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, znajduje się w odległości około 10,69 km w kierunku południowo- zachodnim od planowanej inwestycji. Inwestycja zlokalizowana będzie w pasie drogowym, wobec czego nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej na analizowanym obszarze. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie przekracza kompleksów leśnych należących do Lasów Państwowych. Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek. Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami ekologicznych oraz lasów łąkowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja nie dotyczy istniejących gruntów w pasie drogowym, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

W związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2023 r. nowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach JCWP o nazwie Orzyc od Tamki do ujścia i kodzie RW2000102658139 oraz o nazwie Mławka do Krupionki i kodzie RW200010268431.

Zgodnie z Planem zagospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska. Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala