

Wieczfnia Kościelna, dnia 06 grudnia 2023 r.

GKiI.6220.26.2023.AN(7)

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm., zwaną dalej „*ustawą oos*”) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 dalej *Kpa*), a także w § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku złożonego Gminę Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna dla przedsięwzięcia polegającego na: **Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia**. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr ew. 33/1, obręb Wieczfnia Kolonia, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia**. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr ew. 33/1, obręb Wieczfnia Kolonia, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.
- II. Nałożyć konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b, oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy oos* z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej;
 - 2) wszystkie maszyny i urządzenia pracujące na terenie planowanego przedsięwzięcia, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, utrzymywać w dobrym stanie technicznym i konserwować systematycznie w sposób prawidłowy, unikając wycieków płynów technicznych i paliw do środowiska gruntowo-wodnego;
 - 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zlokalizować w odległości co najmniej 50 m od istniejącego cieku wodnego oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
 - 4) teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji wyposażać w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionym firmom;

- 5) prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia wykopów; w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów, wody opadowe i roztopowe wprowadzić do środowiska bez oczyszczenia jedynie po wykonaniu analizy potwierdzającej, że jej skład nie jest gorszy niż ścieków, które można wprowadzić do środowiska. W innych przypadkach zastosować piaskowniki niż ścieków, które można wprowadzić do środowiska. W innych przypadkach zastosować piaskowniki pozwalające na usunięcie zawiesiny i odprowadzanie klarownej wody;
- 6) powstające podczas prac budowlanych masy ziemne gromadzić w wyznaczonym miejscu; po zakończeniu robót budowlanych masy ziemne (wyłącznie niezawierające substancji niebezpiecznych) wykorzystać do ukształtowania terenu inwestycji, a ich ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;
- 7) na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wodę pobierać z istniejącej sieci wodociągowej, na zasadach gestora sieci;
- 8) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych toalet typu TOI TOI, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty i nie dopuszczać do ich przepełnienia;
- 9) powstające na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do systemu oczyszczania przedmiotowej oczyszczalni ścieków;
- 10) odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- 11) wszystkie miejsca oraz budynki technologiczne, w których możliwe jest występowanie odcieków wyposażyć w wewnętrzną kanalizację technologiczną odprowadzającą ścieki do ponownego procesu oczyszczania;
- 12) wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo, zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzać na początek układu w celu oczyszczenia w układzie oczyszczalni;
- 13) prowadzić pomiar ilości ścieków surowych doprowadzanych do przedmiotowej oczyszczalni oraz ilości ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika;
- 14) prowadzić stały monitoring jakości ścieków podczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;
- 15) system wodno-ściekowy oraz urządzenia oczyszczające ścieki regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;
- 16) oczyszczone ścieki odprowadzić do rowu melioracyjnego R-J w km 0+225 do rzeki Wieczfnianki w km 6+708 zlokalizowanego w obrębie działki na podstawie pozwolenia wodnoprawnego;
- 17) nie dopuścić do pogorszenia obecnego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 05 października 2023 r. Gmina Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna wystąpiła do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia**. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce

o nr ew. 33/1, obręb Wieczfnia Kolonia, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem z dnia 10 października 2023 r., znak: GKil.6220.26.2023.AN(2) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy ooś* Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKil.6220.26.2023.AN(3) z dnia 10 października 2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Postanowieniem znak: WOOS-I.4220.1489.2023.IP z dnia 30 października 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie nie wyraził opinii.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem pismem z dnia 30 października 2023 r. (data wpływu: 07.11.2023 r.), znak: WA.ZZŚ.2.4901.1.218.2023.MR wyraził iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś* **stwierdził odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia**, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja położona jest na działce o nr ew. 33/1 w części na terenie oznaczonym symbolem planistycznym 11 NO- teren oczyszczalni ścieków, w części przeznaczona na poszerzenie drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem planistycznym 1 KDW. Zgodnie z zasadami i warunkami zagospodarowania terenów w obszarze obowiązuje następujące zasady dot. zakazu lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji realizujących cele publiczne. Ponadto I etap budowy oczyszczalni ścieków został zrealizowany w latach 2017-2018. Skala przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja w 2015 r. powiększy się o 2 nowe obiekty: dodatkowy zbiornik osadu nadmiernego oraz wiatę na kontenery na skratki i piasek. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie/montażu na terenie istniejącej/funkcjonującej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia- Kolonia, gm. Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie: instalacji technologicznej oczyszczania ścieków dopływających kanalizacją

sanitarną i ścieków dowożonych, dla II ciągu technologicznego oraz dodatkowego zbiornika osadu nadmiernego wraz ze zmianą funkcji dwóch istniejących zbiorników osadu nadmiernego.

W ramach projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia planuje się wyposażenie istniejącego reaktora 38 w urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków wraz z dmuchawami i układem sterowania. Planowana rozbudowa obejmuje także rozbudowę stacji mechanicznego poczyszczania ścieków drugiego stopnia o dostarczenie sita skratkowego dla drugiego ciągu wraz z praso-płuczką oraz przenośnikiem skratek. Rozbudowa obejmuje także węzeł gospodarki osadowej o zaprojektowanie nowego zbiornika osadu, zmianę funkcji istniejących zbiorników, a także wymianę urządzenia odwadniającego. W ramach rozbudowy planowane jest także zaprojektowanie i doposażenie oczyszczalni ścieków w system wizualizacji.

Przedsięwzięcie polega na budowie:

1. Zbiornika osadu nadmiernego ob. 68, o funkcji stabilizacji osadu nadmiernego;
2. Przyłączy kanalizacji sanitarnej międzyobiektowych;
3. Przyłącza wodociągowego do instalacji prasy w budynku technicznym;
4. Przyłączy elektroenergetycznych, zasilających i sterowniczych;
5. Wiaty na kontenery dla skratek i piasku;
6. Montażu instalacji technologicznych w istniejącym, żelbetowym zbiorniku reaktora 3B wraz z rozbudową stacji dmuchaw w istniejącym budynku technicznym (ob.2)- II ciąg technologiczny;
7. Rozbudowie stacji mechanicznego podczyszczania ścieków; na antresoli budynku technicznego (ob.2), dla II ciągu technologicznego;
8. Adaptacji istniejącego zbiornika osadu nadmiernego (ob. 6A) na zagęszczacz osadu nadmiernego;
9. Montażu instalacji technologicznych w projektowanym zbiorniku osadu nadmiernego (ob. 6B);
10. Adaptacji istniejącego zbiornika osadu nadmiernego (ob. 6C) na zbiornik w ramach rezerwy technologicznej;
11. Wyposażeniu stacji odwadniania osadu w prasę śrubowo-talerzową (demontaż pracy taśmowej).

Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów kubaturowych:

- a) powierzchnia zabudowy budynku technicznego – 128,55 m²;
- b) powierzchnia zabudowy budynku mechanicznego oczyszczania ścieków – 68,77 m²;
- c) powierzchnia zabudowy bioreaktorów (2 szt.) – 181,44 m²;
- d) powierzchnia zabudowy studni pomiarowej – 4,15 m²;
- e) powierzchnia zabudowy zbiornika uśredniającego (1 szt.) – 8,55 m²;
- f) powierzchnia zabudowy wiaty na osad odwodniony- 144,0 m²;
- g) powierzchnia zabudowy zbiorników osadu nadmiernego (2 szt.) – 17,10 m²;
- h) powierzchnia zabudowy pompowni głównej – 8,55 m²;
- i) powierzchnia zabudowy tacy najazdowej – 27,35 m²;
- j) powierzchnia zabudowy wiaty na agregat prądotwórczy – 12,85 m²;
- k) powierzchnia zabudowy stacji Fek-Pak- 6,4 m²

Powierzchnia zabudowy obiektów oczyszczalni razem – 616,26 m².
Powierzchnia zabudowy placu i drogi wewnętrznej z kostki - 841 m².
Powierzchnia zabudowy dojazdów, opasek i ciągów pieszych - 191 m².
Powierzchnia terenów zabudowanych razem – 1 648,26 m².
Powierzchnia działki oczyszczalni: dz. nr 33/1 – 9 999,00 m².

Powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych:

- a) zbiornik osadu nadmiernego- 45 m²;
- b) wiata na kontenery na skratki i piasek- 15 m²;
- c) dojeżdża do obiektów projektowanych- 30 m².

Powierzchnia obiektów projektowanych- pow. zabudowy ok. 90 m².

Przepustowość funkcjonującego I ciągu technologicznego oczyszczania ścieków umożliwia oczyszczenie ścieków od 1 427 równoważnych mieszkańców (przepustowość ciągu 155 m³/d średnio). Po rozbudowie – uruchomienie II ciągu technologicznego- oczyszczalni będzie przyjmować ścieki od 2 855 równoważnych mieszkańców (przepustowość I i II ciągu 2x 155 m³/d średnio = 310 m³/d średnio).

Ze względu na stosowanie w trakcie prac sprzętu mechanicznego napędzanego paliwem zawierającym komponenty ropopochodne, szczególna uwaga będzie zwrócona na zabezpieczenie sprzętu przed ewentualnym wystąpieniem niekontrolowanych wycieków paliwa.

W cel przeciwdziałania tego typu zdarzeniom będzie wykorzystywany do prac w pełni sprawny sprzęt mechaniczny, będą przeprowadzane kontrole ich stanu oraz w obrębie przedsięwzięcia będą zabezpieczone materiały i środki (sorbenty) do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa.

Woda opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych (komunikacja na terenie oczyszczalni są i będą nadal odprowadzane w sposób naturalny; przez odpowiednio ukształtowane spadki nawierzchni, powierzchniowo do ziemi- na działkę własną Inwestora.

W fazie budowy na terenie przedsięwzięcia ustawione będą kabiny WC ze szczelnymi zbiornikami na ścieki. Ścieki sanitarne z kabin będą usuwane przez wyspecjalizowaną firmę.

Miejsce i sposób magazynowania odpadów:

- a) skratki- powstające w procesie technologicznym skratki będą magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze; zlokalizowanym pod wiatą, w pobliżu budynku mechanicznego oczyszczania ścieków;
- b) piasek- powstający w procesie technologicznym piasek będzie magazynowany w szczelnym i zamkniętym kontenerze; zlokalizowanym pod wiatą w pobliżu budynku mechanicznego oczyszczania ścieków;
- c) osad nadmierny tlenowo stabilizowany- powstający w procesie oczyszczania ścieków osad nadmierny (po zagęszczeniu w zbiorniku magazynowanym i dodatkowej stabilizacji tlenowej) jest i będzie poddawany odwodnieniu w stacji mechanicznego odwodnienia osadu.
- d) osad nadmierny wapnowany- powstający w procesie oczyszczania ścieków osad nadmierny po odwodnieniu będzie poddawany wapnowaniu;
- e) odpady komunalne- gromadzone w pojemniku szczelnym w budynku socjalno-technicznym;
- f) odbiorca odpadów- jednostki uprawnione do odbioru.

W związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2023 r. nowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach JCWP o nazwie Orzyc do Tamki i kodzie RW2000102658139. JCWP Orzyc do Tamki o kodzie RW2000102658139 jest to naturalna część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie. Stan JCWP uwarunkowany jest dobrym stanem chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny: makrofity, bezkręgowce, ichtiofauna. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są prostowanie koryta-rzeki główne, budowle piętrzące- rzeki główne. W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo czasowe. Ww. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI+PL/IBI_PL, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Zgodnie z Planem zagospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska. Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcie oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywać się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336, ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008

zlokalizowany jest w odległości około 12,6 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu przeznaczonego pod inwestycję.

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości około 400 m w kierunku północno-wschodnim przedsięwzięcie. Szata roślinna w granicach nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, to niskie krzewy i trawy.

W ramach prowadzonych prac nie planuje się wycinki drzew i krzewów. Obszar ten stanowi w większości teren przekształcony przez człowieka i nie wykazuje wartości przyrodniczych, w związku z tym pokrycie roślinne terenu i jego struktura są silnie przekształcone antropogenicznie. Obszar przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia jest to obszar na terenie, którego nie występują obiekty cenne przyrodniczo, siedliska czy gatunki chronione. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na terenie inwestycji, w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska wykazane w obrębie terenu inwestycji porastające najpospolitszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gruntów na gatunki cenne.

Uwzględniając bardzo niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności wykazanych zbiorowisk roślinnych, stwierdza się, że nie nastąpi negatywnego oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu Inwestycji. Ponadto rozbudowa oczyszczalni ścieków nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami- ptasią i siedliskową.

W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja nie przyczyni się w sposób istotny zmniejszania różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe. Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (obwieszczenie znak GKiI.6220.26.2023.AN(6) z dnia 09 listopada 2023 r.).

Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska ww. przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Otrzymują:

1. Gmina Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna

2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
Plac Tadeusza Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem, 05-140 Serock

4. Sołtys wsi Wieczfnia-Kolonia

5. Sołtys wsi Wieczfnia Kościelna

6. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna

7. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl

8. A/a

Zgodnie z art. 7 ust. 3 z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2023 roku, poz. 2111 ze zm.) nie pobrano opłaty skarbowej
w kwocie 205,00 za wydaną decyzję

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie/montażu na terenie istniejącej/funkcjonującej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia- Kolonia, gm. Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie: instalacji technologicznej oczyszczania ścieków dopływających kanalizacją sanitarną i ścieków dowożonych, dla II ciągu technologicznego oraz dodatkowego zbiornika osadu nadmiernego wraz ze zmianą funkcji dwóch istniejących zbiorników osadu nadmiernego. W ramach projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia planuje się wyposażenie istniejącego reaktora 38 w urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków wraz z dmuchawami i układem sterowania. Planowana rozbudowa obejmuje także rozbudowę stacji mechanicznego poczyszczania ścieków drugiego stopnia o dostarczenie sita skratkowego dla drugiego ciągu wraz z praso-płuczką oraz przenośnikiem skratek. Rozbudowa obejmuje także węzeł gospodarki osadowej o zaprojektowanie nowego zbiornika osadu, zmianę funkcji istniejących zbiorników, a także wymianę urządzenia odwadniającego. W ramach rozbudowy planowane jest także zaprojektowanie i doposażenie oczyszczalni ścieków w system wizualizacji.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja położona jest na działce o nr ew. 33/1 w części na terenie oznaczonym symbolem planistycznym 11 NO- teren oczyszczalni ścieków, w części przeznaczona na poszerzenie drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem planistycznym 1 KDW. Ponadto I etap budowy oczyszczalni ścieków został zrealizowany w latach 2017-2018. Skala przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja w 2015 r. powiększy się o 2 nowe obiekty: dodatkowy zbiornik osadu nadmiernego oraz wiatę na kontenery na skratki i piasek.

Przedsięwzięcie polega na budowie:

1. Zbiornika osadu nadmiernego ob. 68, o funkcji stabilizacji osadu nadmiernego;
2. Przyłączy kanalizacji sanitarnej między obiektowych;
3. Przyłączy wodociągowego do instalacji prasy w budynku technicznym;
4. Przyłączy elektroenergetycznych, zasilających i sterowniczych;
5. Wiaty na kontenery dla skratek i piasku;
6. Montażu instalacji technologicznych w istniejącym, żelbetowym zbiorniku reaktora 3B wraz z rozbudową stacji dmuchaw w istniejącym budynku technicznym (ob.2)- II ciąg technologiczny;
7. Rozbudowie stacji mechanicznego poczyszczania ścieków; na antresoli budynku technicznego (ob.2), dla II ciągu technologicznego;

8. Adaptacji istniejącego zbiornika osadu nadmiernego (ob. 6A) na zagęszczacz osadu nadmiernego;
9. Montażu instalacji technologicznych w projektowanym zbiorniku osadu nadmiernego (ob. 6B);
10. Adaptacji istniejącego zbiornika osadu nadmiernego (ob. 6C) na zbiornik w ramach rezerwy technologicznej;
11. Wyposażeniu stacji odwadniania osadu w prasę śrubowo-talerzową (demontaż pracy taśmowej).

Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów kubaturowych:

- a) powierzchnia zabudowy budynku technicznego – 128,55 m²;
- b) powierzchnia zabudowy budynku mechanicznego oczyszczania ścieków – 68,77 m²;
- c) powierzchnia zabudowy bioreaktorów (2 szt.) – 181,44 m²;
- d) powierzchnia zabudowy studni pomiarowej – 4,15 m²;
- e) powierzchnia zabudowy zbiornika uśredniającego (1 szt.) – 8,55 m²;
- f) powierzchnia zabudowy wiaty na osad odwodniony- 144,0 m²;
- g) powierzchnia zabudowy zbiorników osadu nadmiernego (2 szt.) – 17,10 m²;
- h) powierzchnia zabudowy pompowni głównej – 8,55 m²;
- i) powierzchnia zabudowy tacy najazdowej – 27,35 m²;
- j) powierzchnia zabudowy wiaty na agregat prądotwórczy – 12,85 m²;
- k) powierzchnia zabudowy stacji Fek-Pak- 6,4 m²

Powierzchnia zabudowy obiektów oczyszczalni razem – 616,26 m².

Powierzchnia zabudowy placu i drogi wewnętrznej z kostki - 841 m².

Powierzchnia zabudowy dojść, opasek i ciągów pieszych - 191 m².

Powierzchnia terenów zabudowanych razem – 1 648,26 m².

Powierzchnia działki oczyszczalni: dz. nr 33/1 – 9 999,00 m².

Powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych:

- a) zbiornik osadu nadmiernego- 45 m²;
- b) wiaty na kontenery na skratki i piasek- 15 m²;
- c) dojścia do obiektów projektowanych- 30 m².

Powierzchnia obiektów projektowanych- pow. zabudowy ok. 90 m².

Przepustowość funkcjonującego I ciągu technologicznego oczyszczania ścieków umożliwia oczyszczenie ścieków od 1427 równoważnych mieszkańców (przepustowość ciągu 155 m³/d średnio). Po rozbudowie – uruchomienie II ciągu technologicznego- oczyszczalnia będzie przyjmować ścieki od 2 855 równoważnych mieszkańców (przepustowość I i II ciągu 2x 155 m³/d średnio = 310 m³/d średnio).

W związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2023 r. nowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach JCWP o nazwie Orzyc do Tamki i kodzie RW2000102658139. JCWP Orzyc do Tamki

o kodzie RW2000102658139 jest to naturalna część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie. Stan JCWP uwarunkowany jest dobrym stanem chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny: makrofity, bezkręgowce, ichtiofauna. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są prostowanie koryta-rzeki główne, budowle piętrzące- rzeki główne. W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo czasowe. Ww. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI+PL/IBI_PL, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Zgodnie z Planem zagospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska. Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości około 400 m w kierunku północno-wschodnim przedsięwzięcie. Szata roślinna w granicach nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, to niskie krzewy i trawy.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336, ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany jest w odległości około 12,6 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu przeznaczonego pod inwestycję.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala