

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT ELEWACJI I WYTYPOWANYCH ELEMENTÓW ZABYTKOWEGO MUROWANEGO KOŚCIOŁA
PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ P.W. ŚW. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W WIECZFN KOŚCIELNEJ –
NAWY BOCZNE

TOM I

REMONTOWANE ELEMENTY OBU NAW BOCZNYCH KOŚCIOŁA

ADRES INWESTYCJI: 06-513 WIECZFNIA KOŚCIELNA

DZ. NR EW. 84

OBRĘB 0021

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA

06-513 WIECZFNIA KOŚCIELNA 97

POW. MŁAWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

STAROSTWO POWIATOWE

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A
06-500 Mława,
tel. (23) 655-29-13, 654-33-11

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. Michał Żochowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. MAZ/0320/POOK/08

ZAŁĄCZNIK DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Nr 99/2024 z dnia 19.03.2024

Podpis

z up. STAROSTY

Dariusz Makowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
Rolnictwa i Środowiska

DECORA PROJEKT

09-400 BRWILNO UL. KALINOWA 1

Decyzja nr 77/PC/2024
z dnia 07.02.2024

WOJEWODZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6
tel. 23 672 49 52, fax 23 673 29 01

SPIS TREŚCI

1. STRONA TYTUŁOWA
 2. SPIS TREŚCI
 3. OPIS TECHNICZNY
 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
 5. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
 6. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
 7. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
 8. DECYZJA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIE – DELEGATURA W CIECHANOWIE
- } H CENTR. REJESTRZE NG P.B. ART. 34 UST. 3 Pkt 3 da*
(W TOMIE II)

CZĘŚĆ GRAFICZNA

- RYSUNEK – LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO REMONTU

- FOTOGRAFIE

OPIS TECHNICZNY**CZĘŚĆ OGÓLNA****1.1. INWESTOR**

Inwestorem jest Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wieczfni Kościelnej pow. mławski

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia dachu z blachy, konstrukcji dachu i elewacji obu naw bocznych zabytkowego kościoła pw. św. Matki Bożej Różańcowej w Wieczfni Kościelnej

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem
- program prac konserwatorskich elewacji ^śwytypowanych elementów wnętrza, opracowanie Artverk Małgorzata Gałązka-Ikonov Toruń kuty 2020 r. / załącznik do Decyzji 98/DC/2020 z dnia 28.02.2020 r.).
- okresowa (co pięć lat) kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 30.04.2021 r. – opracowanie mgr inż. Patryk Kurzeja.
- pomiary z natury i wizja lokalna

1.4. LOKALIZACJA

Kościół pw. św. Matki Bożej Różańcowej znajduje się na dz. nr ewid. 84 obręb 0021 w centrum Wieczfni Kościelnej.

Kościół wpisany jest do Rejestru Zabytków pod nr. A-1082.

2. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego obiekt posiada księgę obiektu.

W dniu 30.04.2021 r. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego obiektu.

W wyniku w/w kontroli pokrycie dachu z blachy oceniono jako stan techniczny niedostateczny ze wskazaniem remontu.

Zniszczona jest powłoka blachy, zmniejszona jej grubość, powstały w różnych miejscach nieszczelności i otwory w pokryciu.

Wody opadowe na skutek tych nieszczelności w pokryciu uszkadzają ołacenie spodnie z desek sosnowych gr. 38 mm i konstrukcję dachu głównie krokwie i murłaty także nieznacznie mury wewnętrzne i strop ceglany. Dalsze utrzymywanie takiego stanu może spowodować przeniknięcie wód opadowych do wnętrza kościoła poprzez ceglane stropy i zniszczenie malowideł ściennych i wyposażenia.

Inwestor zobowiązany właściwą opieką nad zabytkiem podjął decyzję o jak najszybszym zabezpieczeniu obiektu przed uszkodzeniami z powodu przenikających do wnętrza wód opadowych.

Inwestor podjął w tej sprawie działania kompleksowe i realizuje remont sukcesywnie.

Na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie nr 98/DC/2020 z dnia 28.02.2020 r., 98/DC/2022 z dnia 28.02.2022 r. i 518/DC/2022 z dnia 15.09.2022 r. Inwestor wykonał remont elewacji obu wież kościoła i wejść bocznych w tym pokrycia dachu z blachy w tym rejonie.

Obecnie projektowana jest wymiana pokrycia z blachy obu naw bocznych kościoła. Ustawione rusztowania będą jednocześnie wykorzystane do wykonania prac remontowych elewacji naw.

Projektuje się wykonanie mechanicznego czyszczenia piaskiem powierzchni ceglanej elewacji, uzupełnienia miejsc brakujących cegieł i spoinowania cegieł w sposób identyczny jak przyjęto w decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dotyczącej obu wież kościoła i ścian frontowych.

Powierzchnie dachu, okien i innych elementów zabytkowego kościoła nie podlegających remontowi w obecnej fazie zostaną zabezpieczone przed jakimkolwiek uszkodzeniem.

Uszkodzenia elementów konstrukcji na skutek wód opadowych – fotografie z kontroli okresowej z dnia 30.04.2021 r..

Na skutek długotrwałego przenikania wód opadowych zawilgoceniu i porażeniu grzybem uległo ołaczenie z desek, krokwie i murlaty. Deskowanie zostaje wymienione na nowe również o grubości 38 mm. Po zdjęciu deskowania zagrzybienia na murlatach i krokwiach należy ręcznie oczyścić.

Z uwagi na występujące w krokwiach zbyt długie pęknięcia podłużne co ma istotne znaczenie dla wytrzymałości konstrukcji dachu wskazane by było wymienić kilka krokwi na nowe z drewna sosnowego klasy C-24 o identycznych wymiarach i sposobie łączenia jak krokwie podlegające wymianie. I ostateczna kwalifikacja do wymiany krokwi nastąpi po zdjęciu deskowania dachu.

Po przeprowadzeniu remontu pokrycia i konstrukcji dachu obu naw bocznych należy przeprowadzić trzykrotną impregnację powierzchni drewnianych grzybobójczym środkiem Vidaron bezbarwnym oraz impregnację ogniochronną.

Wymianie podlegają również obróbki blacharskie, pasy podrynnowe, murków, rynny i rury spustowe.

Stropy ceglane i ściany od strony strychu naw należy oczyścić i wyspoinować zaprawą jak ścian zewnętrznych.

Prace należy prowadzić etapami by powierzchnie odkryte (po rozbiórce pokrycia) można było we właściwy sposób zabezpieczyć plandekami przed możliwymi opadami atmosferycznymi i wiatrem.

Konieczne jest sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej rozprowadzonej na poddaszu kościoła i wyeliminowanie nieprawidłowych umocowań i połączeń z uwzględnieniem przepisów p.poż.

Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na istniejące kilka otworów w stropach kościoła.

Rejon prowadzonych prac powinien być ogrodzony i oznakowany by osoby postronne nie były narażone na wynikające z prac niebezpieczeństwa.

Kościół będzie cały czas czynny.

Ewentualne przerwy wynikające z prowadzonych prac remontowych zarządza kierownik budowy z poinformowaniem Inwestora z przynajmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

- Kościół pw. św. Matki Bożej Rożańcowej z XIX w. w Wieczni Kościelnej jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych pod nr. A-1082.

- nie leży w rejonie eksploatacji górniczej,

- nie znajduje się w trefie zagrożonej osuwaniem się mas ziemnych,

- nie znajduje się w strefie narażonej na zalew wód powodziowych,
- zastosowane materiały i rodzaj i sposób prowadzonych prac nie ma wpływu na środowisko naturalne, nie są emitowane zanieczyszczenia chemiczne i nie jest emitowany hałas
- zakres oddziaływania projektowanych prac – budowy zamyka się w granicach działki nr 84 i nie narusza praw osób trzecich.

3. WARUNKI WYKONAWSTWA

Wykonawstwo robót winno odpowiadać warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t. I cz. 1÷4 M.G.P. i B. – I.T.B. Warszawa 1989 oraz odpowiednim normom państwowym i branżowym.

Do budowy stosować materiały i wyroby zgodne z Polską Normą posiadające aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczone do stosowania przez Państwowy Zakład Higieny.

- Z uwagi na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym należy ściśle przestrzegać zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

mgr inż. Michał Zochowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. MAZ/0320/POOK/08

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: REMONT ELEWACJI I WYTYPOWANYCH ELEMENTÓW ZABYTKOWEGO MUROWANEGO KOŚCIOŁA
KUCZBC PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ P.W. ŚW. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W WIECZFNİ KOŚCIELNEJ –
NAWY BOCZNE

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA
06-513 WIECZFNIA KOŚCIELNA 97

Autor informacji:

mgr inż. Michał Zochowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. MAZ/0320/POOK/08

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 2003) oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 1126 z 2003 r.).

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowego obiektu budowlanego, która stanowi wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

1.3 Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem informacji jest projekt budowlany remont pokrycia dachu z blachy, konstrukcji dachu i elewacji obuw bocznych zabytkowego kościoła pw. św. Matki Bożej Różańcowej w Wieczni Kościelnej.

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1 Zakres robót i kolejność ich realizacji

1)

roboty budowlane:

- konstrukcja zadaszenia

- pokrycie dachu

- uporządkowanie terenu

2.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działce znajdują się alejki utwardzone, ogrodzenie,

2.3 Wykazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce nie ma elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

2.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przed rozpoczęciem robót należy ustawić tablice ostrzegawcze o przeprowadzanych robotach budowlanych i ogrodzić miejsca stwarzające zagrożenie dla osób spoza budowy. W trakcie robót budowlanych należy liczyć się z zagrożeniami występującymi podczas robót prowadzonych przy jezdni. Ich wykonywanie stwarza zagrożenie bezpieczeństwa przechodniów. Aby temu zapobiec należy oznakować i wyznaczyć bezpieczne przejścia.

2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Podczas prowadzenia robót wymienionych w punkcie 2.1 niniejszej informacji nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszystkie roboty objęte projektem, ich poszczególne etapy i elementy należy wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Dla każdego typu robót zgodnie z art. 22 ust. 3 a-c ustawy Prawo Budowlane- kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia koordynowania działań zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane- do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Podczas realizacji projektowanego terenu nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. Bezpieczna i sprawna komunikacja umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru lub awarii zapewniona jest od strony ul. dojazdowej.

2.7 Uwaga końcowa

Art. 21 a ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r nr 80 poz 718)

Kierownik budowy jest zobowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowanie jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i dostępu do pozostałej części dla mieszkańców i turystów.

1a Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:


1)w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

2)przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

- 1)których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
- 2)przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,
- 3)stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
- 4)prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
- 5)stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,
- 6)prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,
- 7)wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
- 8)wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,
- 9)wymagających użycia materiałów wybuchowych,
- 10)prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

mgr inż. Michał Żochowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. MAZ/0320/POOK/08



Wydruk z mapy
Skala 1:500

Wieruszów
Pow. mławski
Gmina: Wieruszów
Opis: 21 Wieruszów Kościelna

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA A+D
- REJON PROJEKTOWANYCH ROBÓT REMONTOWYCH DACHU KOŚCIELA I PRZYLEGŁYCH ŚCIAN

Poświadczam, że zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza 21-99

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: G.6042.671.2024

Data wykonania kopii: 03.03.2024

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Anna Kółczyńska

Działu Ewidencji Gruntów, Budynków w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

INWESTOR	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.N.Ś.W. STANISŁAWA ŻM N NIECZERNI KOŚCIELNEJ 06-543 NIECZERNIA KOŚCIELNA 97
OBJEKT	REMONT ELEWACJI I INSTALACJI WYKONANYCH ELEMENTÓW ZABYTKOWEGO KOŚCIELA P.N. PATKI BOŻEJ ROZANOWEJ N NIECZERNI KOŚCIELNEJ
DZ. NR	NANY BOŻEJ DZ. NR 84
TYTUŁ	LOKALIZACJA PRAC REMONTOWYCH DACHU I PRZYLEGŁYCH ŚCIAN ZEWN.
RYSUNKI	
INWESTOR	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.N.Ś.W. STANISŁAWA ŻM N NIECZERNI KOŚCIELNEJ 06-543 NIECZERNIA KOŚCIELNA 97
OBJEKT	REMONT ELEWACJI I INSTALACJI WYKONANYCH ELEMENTÓW ZABYTKOWEGO KOŚCIELA P.N. PATKI BOŻEJ ROZANOWEJ N NIECZERNI KOŚCIELNEJ
DZ. NR	NANY BOŻEJ DZ. NR 84
TYTUŁ	LOKALIZACJA PRAC REMONTOWYCH DACHU I PRZYLEGŁYCH ŚCIAN ZEWN.
RYSUNKI	
INWESTOR	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.N.Ś.W. STANISŁAWA ŻM N NIECZERNI KOŚCIELNEJ 06-543 NIECZERNIA KOŚCIELNA 97
OBJEKT	REMONT ELEWACJI I INSTALACJI WYKONANYCH ELEMENTÓW ZABYTKOWEGO KOŚCIELA P.N. PATKI BOŻEJ ROZANOWEJ N NIECZERNI KOŚCIELNEJ
DZ. NR	NANY BOŻEJ DZ. NR 84
TYTUŁ	LOKALIZACJA PRAC REMONTOWYCH DACHU I PRZYLEGŁYCH ŚCIAN ZEWN.
RYSUNKI	

DECORA PROJEKT 42.2023
09-400 Płock
Białino, ul. Kalinowa 1
NIP 774 216 87 80


~~28~~

1998

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska


06-500 Mława,

tel. (23) 655-29-13, 654-33-11



Tytuł opracowania PIĘCIOLETNIA KONTROLA OKRESOWA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU (BUDOWA)
Obiekt Budynek kościoła
Adres Wieczfnia Kościelna 97, 06-513 Wieczfnia Kościelna
Opracował Patryk Kurzeja
Data 2021-04-30


6.2.3.1. Obróbki blacharskie – stan techniczny niedostateczny

Opis elementu obiektu		Wykonanie zaleceń z poprzedniego protokołu
Blacha powlekana		Brak zaleceń
Lokalizacja wady lub uszkodzenia	Zdjęcie wady lub uszkodzenia	
Różne miejsca na dachu		
Opis wady lub uszkodzenia		
Nieszczelności		
Zalecenia pokontrolne		
Zaplanować remont	 	





STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A
06-500 Mława,
tel. (23) 655-29-13, 654-33-11



STAROSTWO POWIATOWE

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A

06-500 Mława,

tel. (23) 655-29-13, 654-33-11



PROJEKT BUDOWLANY

REMONT ELEWACJI I WYTYPOWANYCH ELEMENTÓW ZABYTKOWEGO MUROWANEGO KOŚCIOŁA
PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ PW. ŚW. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W WIECZFNIA KOŚCIELNEJ –
NAWY BOCZNE

TOM II

ZAŁĄCZNIKI

ADRES INWESTYCJI: 06-513 WIECZFANIA KOŚCIELNA

DZ. NR EW. 84

OBRĘB 0021

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA

06-513 WIECZFANIA KOŚCIELNA 97

POW. MŁAWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. Michał Żochowski
Uprawnienie budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. MAZ/0320/POOK/08

DECORA PROJEKT

09-400 BRWILNO UL. KALINOWA 1

Decyzja nr 77/PK/2023
z dnia 07.02.2024r

WOJEWODZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6
tel 23 672 49 52 fax 23 673 29 01

SPIS TREŚCI

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
 2. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
 3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
 4. DECYZJA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIE DELEGATURA W CIECHANOWIE
- } W CENTR. REJESTRZE NG P.B., ART. 34 UST. 3 PKT 3 dą

mgr inż. MICHAŁ ŻOCHOWSKI

(imię i nazwisko)

09-520

(kod pocztowy)

ŁĄCIEK

(miejscowość)

GAJOWA 50

(ulica)

(telefon kontaktowy)

Płock, dnia 12.12.2023r.

(data)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 34 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant* / sprawdzający* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

REMONT ELEWACJI I WYTYPOWANYCH ELEMENTÓW ZABYTKOWEGO MUROWANEGO
KOŚCIOŁA PAWŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO PW. ŚW. MATKI BOŻEJ RÓŻANKOWEJ W WIECZERNI KOŚCIELNEJ -
KRAJNY BOCZNE
zlokalizowaną w DZ. NR 84 W WIECZERNI KOŚCIELNEJ - POU. MŁAWSKI

przy ulicy:

WÓD. MAJOWIECKIE

na działce (działkach)* o nr
ewidencyjnym gruntu:

DZ. NR 84 ODRĘD 0021

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany został zaprojektowany* i sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności:

mgr inż. Michał Żochowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. MAZ0320/POOK/08

(pieczęć i podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

mgr inż. Michał Żochowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. MAZ0320/POOK/08

(pieczęć i podpis projektanta)

* niepotrzebne skreślić.

** wypełnia projektant zapewniający wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych osób biorących udział w opracowaniu projektu budowlanego.