

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, zwaną dalej „*ustawą oos*”) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 dalej *Kpa*), a także w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, ul. Dęby 3/7 m. 6, 04-308 Warszawa działającego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna dla przedsięwzięcia polegającego na: „**Budowie mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W**”.

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „**Budowie mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W**”.
- II. Nałożyć konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b lub c, oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy oos* z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 - 3) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 - 4) zaplecze budowy usytuować w odległości co najmniej 50 m od cieku wodnego;
 - 5) ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet typu TOI TOI), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty.
 - 6) na etapie realizacji woda do celów bytowych będzie dostarczana beczkownikami i w butelkach jednorazowych;
 - 7) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas

- odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac od terenu działek inwestycyjnych;
- 8) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 - 9) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,
 - 10) w celu ochrony wód powierzchniowych przed ich zanieczyszczeniem odpadami powstającymi w trakcie rozbiórki budowy nowych obiektów inżynierskich stosować środki zapobiegawcze w postaci np. siatek zabezpieczających, podestów drewnianych czy też innych dostępnych w tym zakresie rozwiązań;
 - 11) prace w obrębie cieku, w tym, prace rozbiórkowe prowadzić etapowo, w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód oraz niepowodujący zwiężenia jej koryta;
 - 12) wszelkie prace prowadzić wyłącznie z brzegów cieku, należy bezwzględnie unikać wjazdu maszynami budowlanymi w obręb koryta;
 - 13) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 - 14) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 - 15) odprowadzać wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
 - 16) prace w obrębie koryt rzek i cieków oraz urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. koryt (np. poprzez przebudowę cieków pod osłoną gródź, wykonanie kanałów obiegowych, kanałów zastępczych, itd.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo-wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmetnienie wód w obrębie cieków, rzek i rowów melioracyjnych;
 - 17) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego, w tym rowów melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego systemu;
 - 18) nie dopuścić do pogorszenia obecnego stanu wód powierzchniowych i podziemnych;
 - 19) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań przy udziale nadzoru przyrodniczego należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
 - 20) bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych przy udziale nadzoru przyrodniczego prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;

- 21) prace budowlane należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków i rozrodczym zwierząt (małych ssaków, płazów i gadów tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 1 września) lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym (ornitologicznym, herpetologicznym, ichtiologicznym), po wcześniejszej opinii ww. eksperta o braku stwierdzeń gatunków podlegających ochronie;
- 22) zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych należy zlokalizować w odległości co najmniej 50 m od brzegów rzeki Wieczfnianki, na terenie przekształconym antropogenicznie, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiorników i cieków wodnych;
- 23) umocnienie koryta rzeki należy wykonać z materiałów naturalnych, np. narzut kamienny, palisada z drewnianych kołków;
- 24) prace rozbiórkowe mostu należy wykonać na podestach roboczych, zabezpieczających przed wpadaniem gruzu do rzeki;
- 25) prace związane z przebudową mostu należy prowadzić w okresie niskich stanów wód oraz po okresie tarła większości ryb śródlądowych;
- 26) urobek z wykopów należy składować w oddaleniu ok. 6-7 metrów od brzegu rzeki i przeznaczyć go do zasypania wykopów po wykonaniu podpór mostu;
- 27) prace związane z przebudową mostu należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić swobodny przepływ wody w korycie rzeki (nie należy zawężać koryta rzeki);
- 28) teren po wykopach należy obsiać trawą w celu ograniczenia erozji powierzchniowej i nie przedostawaniu się zawieszin do wód powierzchniowych;
- 29) planowane prace prowadzić w taki sposób aby ograniczyć do minimum ingerencję w ciek wodny, a gdy jest konieczna ingerencja w ciek, prace prowadzić w możliwie w jak najkrótszym czasie.;
- 30) most należy wyposażać w obustronne półki ziemne dla przemieszczenia się małych zwierząt;
- 31) po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 03 września 2024 r. (data wpływu: 04.09.2024 r.) Pełnomocnik Pan Tomasz Kowieszko, działający w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna wystąpił do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W**”.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem z dnia 24 września 2024 r. znak: GKil.6220.9.2024.KD(2) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy o oś* Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKil.6220.9.2024.KD(3) z dnia 25 września 2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o wydanie opinii,

co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem pismem z dnia 09 października 2024 r. (data wpływu: 16.10.2024 r.), znak: WD.ZZŚ.4901.177.2024.PO wyraził iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po wniesionych uzupełnieniach przez Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna w dniu 19 listopada 2024 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak: WOOŚ-I.4220.1260.2024.KT.2 z dnia 20 listopada 2024 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie nie zajął stanowiska w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś* **stwierdził odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko** dla ww. przedsięwzięcia, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego obiektu mostowego o konstrukcji z blachy falistej. Inwestycja obejmuje działki pasa drogi gminnej nr G230907W w miejscowości Wąsosze i działkę rzeczną o łącznej powierzchni ok. 3 000 m² czyli 0,3 ha. Istniejąca droga gminna wraz z mostem pełni rolę obsługi komunikacyjnej okolicznych mieszkańców i użytkowników pól uprawnych.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (zwanej dalej „KIP”) planowana inwestycja będzie prowadzona w następującej lokalizacji oraz będzie oddziaływać na tereny przynależne do następujących działek o nr ew.: 41, 59, 55, 54/2, 54/3, 54/1, 42/4, 56, 60, 57, 58, obręb 0019 Wąsosze, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

Budowa mostu na rzece Wieczfniance będzie wymagała wykonania następujących robót mostowych:

- rozbiórka konstrukcji istniejącego mostu drogowego wraz z jego wyposażeniem;
- rozbiórka przyczółków mostu o konstrukcji żelbetowej;
- budowa żelbetowych przyczółków w miejscu istniejących przyczółków;
- budowa nowego mostu o konstrukcji wykonanej ze stalowej blachy falistej;
- wykonanie urządzeń technicznych wyposażenia mostu takich jak stalowe barieroporcze ochronne, ścieki skarpowe itp.;
- budowa umocnienia rzeki Wieczfnianka w obrębie projektowanego mostu.

Przeprowadzenie prac polegać będzie na rozebraniu istniejącego mostu wraz z rozbiórką podpór tj. przyczółków mostowych. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych przedmiotowego mostu. Wykonawca robót będzie zobowiązany zabezpieczyć rzekę Wieczfniankę przed zatamowaniem oraz zanieczyszczeniem wód płynących. Po wykonaniu robót rozbiórkowych nastąpi budowa żelbetowych przyczółków oraz nowego mostu o konstrukcji wykonanej ze stalowych blach falistych o przekroju otwartym cylindrycznym, zamocowanej na żelbetowych podporach, po obydwu stronach rzeki. Prace wykonywane będą sprzętem mechanicznym poruszającym się i korzystającym z drogi gminnej nr G230907W. Część prac wykończeniowych wykonana będzie ręcznie. Przeprowadzone czynności nie będą wymagać przerwania bądź zmiany biegu przepływającej wody w rzece Wieczfniance. Nie przewiduje się ingerencji maszyn budowlanych w nurt rzeki. Poruszanie się sprzętem przy pracy i transport materiałów odbywać się będzie po istniejącej drodze gminnej. W czasie realizacji inwestycji zostanie zastosowany sprzęt typu ciężkiego tj. koparka, dźwig, betonowozy, sprzęt drogowy (walec, rozkładarka masy asfaltowej), samochody ciężarowe itp.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo- wodne zostaną zastosowane następujące działania:

- plac budowy i jego zaplecze (w tym zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników budowlanych) zostanie zorganizowane z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i innymi niebezpiecznymi dla środowiska;
- zaplecze budowy będzie zlokalizowane w odległości co najmniej 50 m od cieków powierzchniowych;
- w celu ochrony wód powierzchniowych przed ich zanieczyszczeniem odpadami powstającymi w trakcie rozbiórki i budowy nowych obiektów inżynierskich stosowane będą środki zapobiegawcze w postaci np. siatek zabezpieczających, podestów drewnianych czy też innych dostępnych w tym zakresie rozwiązań;
- zapewniona zostanie drożność istniejących systemów drenarskich zarówno w trakcie prowadzenia robót jak i po ich zakończeniu;
- usunięta w trakcie wykopów gleba będzie składowana w ich pobliżu w formie nasypów bądź pryzm; po zakończeniu prac, warstwa usuniętej gleby będzie zastosowana do rekultywacji terenu;
- w przypadku obiektów inżynierskich służących do przekraczania dolin i koryt cieków prowadzących stale, bądź okresowo wodę (przepusty) wszelkie prace budowlane związane z remontem, przebudową, bądź wymianą tego typu obiektów na nowe połączoną z likwidacją obiektów istniejących będą stosowane następujące zalecenia prowadzące do możliwie maksymalnej minimalizacji negatywnego oddziaływania takich prac budowlanych na środowisko biotyczne cieków (w tym możliwość niezakłóconej migracji fauny wodnej); wszelkie prace prowadzone będą wyłącznie z brzegów cieków, należy bezwzględnie unikać wjazdu maszynami budowlanymi w obręb koryta (również w przypadku cieków małych i rowów melioracyjnych) celem uniknięcia zmętnienia wody poprzez uruchomienie zawiesiny i rumowiska dennego, w miarę możliwości projektowych koryta cieków pod obiektami inżynierskimi zostaną nieuregulowane (dopuszczalność regulacji ze względu na konstrukcje obiektów oraz ze względów bezpieczeństwa obiektów- z zaleceniem stosowania pokrycia wierzchniego z zastosowaniem gruntu pochodzenia lokalnego i zadarnionego, celem

umożliwienia ewentualnego wykorzystania poprzez zwierzęta do migracji), przebudowane bądź likwidowane obiekty zostaną odpowiednio zabezpieczone od spodu celem nie wpadania fragmentów tychże obiektów do koryta i na jego brzegi, ponadto po zakończeniu prac budowlanych koryto, brzegi koryta i najbliższe otoczenie będzie dokładnie uprzątnięte i doprowadzone do stanu możliwie zbliżonego do pierwotnego;

- w miejscu prowadzonych prac ziemnych nie będą składowane odpady, w tym w szczególności pojemniki z substancjami niebezpiecznymi;
- sprzęt budowlany nie będzie naprawiany na terenie wykonywanych prac.

Odwodnienie drogi będzie się odbywało za pomocą wykształconych spadków poprzecznych i podłużnych. Układ odwodnienia będzie uwzględniał wpływ ukształtowania terenu znajdującego się poza pasem drogowym. Projektuje się ujęcie wód opadowych w system kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do naturalnych odbiorników tj. rowy, rzeki. Teren budowy zostanie wyposażony w przenośne sanitariaty szczelnie odizolowane od gruntu, które na bieżąco będą opróżniane przez uprawnione do tego podmioty.

Odpady powstające w czasie rozbiórki i budowy nowych obiektów inżynierskich stosowane będą środki zapobiegawcze w postaci np. siatek zabezpieczających, podestów drewnianych czy innych dostępnych w tym zakresie rozwiązań. Zapewnione będzie właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizowane będą ich ilości, magazynowane będą selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnione będzie ich ponowne wykorzystanie bądź ich sukcesywny odbiór przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie w tym zakresie.

Analizowany odcinek drogi nie przekracza kompleksów leśnych należących do Lasów Państwowych. Na przedmiotowym odcinku nie występują drzewa i krzewy będące w kolizji z przedmiotową inwestycją. Szata roślinna w pobliżu planowanej inwestycji składa się z pospolitej roślinności trawiastej porastającej brzegi koryta rzeki Wieczfnianki, nad którą zlokalizowany jest przedmiotowy most. Wśród traw rosnących wokół obiektu mostowego należy wymienić m.in. kostrzewę trzcinową, kostrzewę łąkową, wiechlinę łąkową, życicę trwałą, wyczyniec łąkowy, perz właściwy, pokrzywę zwyczajną, bylicę pospolitą. Na terenie inwestycji nie występują gatunki chronione, ani drzewa pomnikowe. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i grzybów na terenie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Istniejąca droga wraz z mostem od wielu lat jest wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejącego terenu. Droga po przebudowie, z nową nawierzchnią bitumiczną nie zmieni w sposób istotny i nie zakłóci estetyki krajobrazu a poprawią się warunki komunikacji. Przebudowa drogi wraz z obiektem mostowym zdecydowanie poprawi jego stan techniczny i usprawni ruch pojazdów oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego.

Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łąkowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy istniejącego ciągu drogowego, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową.

W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu

na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Z uwagi na lokalizację inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wieczfnianki w decyzji nałożono warunek dotyczący dokonania oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Wykopy mogą stanowić pułapki dla gryzoni, gadów, płazów, występujących na terenie objętym inwestycją oraz w jej okolicy. W przypadku przedostania się do nich zwierząt należy systematycznie wybierać i wypuszczać uwięzione zwierzęta „na wolność”. Wykopy należy kontrolować codziennie do czasu zakończenia budowy.

Prowadzenie prac poza okresem lęgowym i rozrodczym nie doprowadzi do zniszczenia jaj, gniazd, piskląt ptaków oraz jaj i form larwalnych płazów i gadów. W celu ograniczenia strat w lokalnych populacjach gatunków zwierząt, spowodowanych realizacją planowanych prac, wprowadzono konieczność przeprowadzenia nadzoru przyrodniczego, który będzie miał na celu kontrolę prowadzonych prac pod kątem obecności gatunków chronionych.

W celu wyeliminowania zanieczyszczenia terenów biologicznie czynnych oraz zbiorników i cieków wodnych wprowadzono warunek zlokalizowania zaplecza budowy na terenie przekształconym antropogenicznie. Warunki prowadzenia robót, mają na celu zapewnienie dobrej organizacji planowanych prac oraz ograniczenie ich wpływu na tereny o wartościach przyrodniczych. W celu minimalizacji bezpośredniego negatywnego oddziaływania inwestycji na gatunki, wprowadzono warunek prowadzenia robót w okresie niskich stanów wód oraz po okresie tarła większości ryb śródlądowych. Półki ziemne wkomponowane w okalający teren umożliwią migrację małym zwierzętom. Po zakończeniu realizacji inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu użyteczności przyrodniczej.

Jak wynika z Kip, przedmiotowa inwestycja nie będzie miała wpływu na nieosiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. W związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2023 r. nowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach JCWP o nazwie Orzyc do Tamki i kodzie RW2000102658139.

JCWP Orzyc do Tamki o kodzie RW2000102658139 jest to naturalna część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie. Stan JCWP uwarunkowany jest dobrym stanem chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny: makrofity, bezkręgowce, ichtiofauna. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są prostowanie korytarzy rzeki główne, rzeki pozostałe, budowle piętrzące- rzeki główne. W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo czasowe. WW. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI+PL/ IBI_PL, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Zgodnie z Planem zagospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska, udokumentowanego nr 221 Dolina kopalna Wyszków.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego przez JCWP wykazujących aktualnie zły stan ogólny.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia zamierzona inwestycja nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywać się w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300). Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz obszarami góorskimi i leśnymi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Z analizy danych zawartych w KIP stwierdzono, że rodzaj i skala przedsięwzięcia nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących na klimat akustyczny, powietrze, wodę i grunty. Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska ww. przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (obwieszczenie znak GKil.6220.9.2024.KD(10) z dnia 22 listopada 2024 r.).

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2111 ze zm.) nie pobrano opłaty skarbowej w kwocie 205,00 za wydaną decyzję

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112.).

Otrzymują:


1. Gmina Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna

2. Tomasz Kowieszko
ul. Dęby 3/7 m. 6
04-308 Warszawa

3. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
Plac Tadeusza Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
Plac 1 Maja 6, 06-500 Mława
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem, 05-140 Serock
4. Tablica ogłoszeń w sołectwie wsi Wąsosze

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

5. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna
6. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl
7. A/a

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia polegać będzie na „Budowie mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W”. Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Budowa mostu na rzece Wieczfniance będzie wymagała wykonania następujących robót mostowych:

- rozbiórka konstrukcji istniejącego mostu drogowego wraz z jego wyposażeniem;
- rozbiórka przyczółków mostu o konstrukcji żelbetowej;
- budowa żelbetowych przyczółków w miejscu istniejących przyczółków;
- budowa nowego mostu o konstrukcji wykonanej ze stalowej blachy falistej;
- wykonanie urządzeń technicznych wyposażenia mostu takich jak stalowe barieroporce ochronne, ścieki skarpowe itp.;
- budowa umocnienia rzeki Wieczfnianka w obrębie projektowanego mostu.

Przeprowadzenie prac polegać będzie na rozebraniu istniejącego mostu wraz z rozbiórką podpór tj. przyczółków mostowych. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych przedmiotowego mostu. Wykonawca robót będzie zobowiązany zabezpieczyć rzekę Wieczfniankę przed zatamowaniem oraz zanieczyszczeniem wód płynących. Po wykonaniu robót rozbiórkowych nastąpi budowa żelbetowych przyczółków oraz nowego mostu o konstrukcji wykonanej ze stalowych blach falistych o przekroju otwartym cylindrycznym, zamocowanej na żelbetowych podporach, po obydwu stronach rzeki. Prace wykonywane będą sprzętem mechanicznym poruszającym się i korzystającym z drogi gminnej nr G230907W. Część prac wykończeniowych wykonana będzie ręcznie. Przeprowadzone czynności nie będą wymagać przerwania bądź zmiany biegu przepływającej wody w rzece Wieczfniance. Nie przewiduje się ingerencji maszyn budowlanych w nurt rzeki. Poruszanie się sprzętem przy pracy i transport materiałów odbywać się będzie po istniejącej drodze gminnej. W czasie realizacji inwestycji zostanie zastosowany sprzęt typu ciężkiego tj. koparka, dźwig, betonowozy, sprzęt drogowy (walec, rozkładarka masy asfaltowej), samochody ciężarowe itp.

Odcinek drogi nie przekracza kompleksów leśnych należących do Lasów Państwowych. Na przedmiotowym odcinku nie występują drzewa i krzewy będące w kolizji z przedmiotową inwestycją. Szata roślinna w pobliżu planowanej inwestycji składa się z pospolitej roślinności trawiastej porastającej brzegi koryta rzeki Wieczfnianki, nad którą zlokalizowany jest przedmiotowy most. Wśród traw rosnących wokół obiektu mostowego należy wymienić m.in. kostrzewę trzcinową, kostrzewę łąkową, wiechlinę łąkową, życię trwałą, wyczyniec łąkowy, perz właściwy, pokrzywę zwyczajną, bylicę pospolitą. Na terenie inwestycji nie występują gatunki chronione, ani drzewa pomnikowe. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i grzybów na terenie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem.

przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w graniach JCWP o nazwie Orzyc do Tamki i kodzie RW2000102658139.

JCWP Orzyc do Tamki o kodzie RW2000102658139 jest to naturalna część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie. Stan JCWP uwarunkowany jest dobrym stanem chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny: makrofity, bezkręgowce, ichtiofauna. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są prostowanie koryta-rzeki główne, rzeki pozostałe, budowle piętrzące- rzeki główne.

Zgodnie z Planem zagospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska, udokumentowanego nr 221 Dolina kopalna Wyszków.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala