

GKiL.6220.8.2024.KD(27)

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, zwaną dalej „ustawą oos”) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 dalej *Kpa*), a także z § 3 ust. 1 pkt 11, § 3 ust. 1 pkt 82, § 3 ust. 1 pkt 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Członka Zarządu Pana Piotra Kozickiego działające w imieniu i na rzecz firmy SONIC-LAB Sp. z o. o, Kuklin 10B, 06-513 Wieczfnia Kościelan dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Uruchomieniu instalacji do obróbki metali żelaznych, instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, punktów do zbierania odpadów, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”** w miejscowości Wieczfnia-Kolonia, na działce nr ew. 32/3, obręb Wieczfnia Kolonia.

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Uruchomieniu instalacji do obróbki metali żelaznych, instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, punktów do zbierania odpadów, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”** w miejscowości Wieczfnia-Kolonia, na działce nr ew. 32/3 obręb Wieczfnia Kolonia.
- II. Nałożyć konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy oos* z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 - 3) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt

należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

- 4) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 5) pojazdy, maszyny oraz urządzenia budowlane tankować poza placem budowy, na stacjach paliw wyposażonych w wymagane zabezpieczenia przeciw rozlewowe;
- 6) na etapie realizacji przedsięwzięcia do momentu podłączenia przyłącza do sieci wodociągowej, wodę dostarczać cysternami bądź beczkowozami;
- 7) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wodę dostarczać z sieci wodociągów na zasadach określonych przez gestora sieci;
- 8) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (lub przewoźnych toalet typu toy-toy), zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;
- 9) na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia;
- 10) ścieki technologiczne odprowadzać do kanalizacji sanitarnej i kierować na oczyszczalnię ścieków w przypadku braku możliwości przyłącza do kanalizacji, ścieki przemysłowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;
- 11) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, w technologii (np. ścianek szczelnych oraz przy użyciu pomp szlamowych/ igłofiltrów; ograniczyć czas odwadniania wykopów do minimum;
- 12) ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej;
- 13) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 14) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać powierzchniowo do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
- 15) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (okład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 16) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 17) nie doprowadzać do pogorszenia obecnego stanu wód powierzchniowych i podziemnych;
- 18) przetwarzać odpady tworzyw sztucznych w ilości nieprzekraczającej 10 Mg/dobę;
- 19) prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i rozrodczym dziko występujących zwierząt, tj. w terminie od 1 września do 28 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym (ornitologicznym). Przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej;

- 20) podczas prowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz wykopów należy kontrolować pod względem obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk z zastosowaniem przepisów odrębnych;
- 21) do budowy ewentualnego ogrodzenia należy użyć siatki o oczkach 6 cm x 6 cm pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą do 20 cm;
- 22) wszystkie obiekty infrastruktury (m.in. budynek socjalny, sala produkcyjna, kontenery) należy utrzymać w neutralnej tonacji (szarości, zieleni);
- 23) po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14 sierpnia 2024 r., uzupełniony 15.10.2024 r., Członek Zarządu Pan Piotr Kozicki reprezentujący firmę SONIC-LAB Sp. z o. o, wystąpił do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ***Uruchomieniu instalacji do obróbki metali żelaznych, instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, punktów do zbierania odpadów, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*** w miejscowości Wieczfnia-Kolonia, na działce nr ew. 32/3 obręb Wieczfnia Kolonia.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem z dnia 17 października 2024 r. znak: GKil.6220.8.2024.KD(4) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy o oś* Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKil.6220.8.2024.KD(5) z dnia 17 października 2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie wydał w dniu 4 listopada 2024 r. (data wpływu: 12.11.2024 r.), znak: PSSE.ZNS.9022.2.1.33.2024, opinię stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Argumentował to bliskością usytuowania inwestycji od budynków mieszkalnych oraz tym, iż przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko umożliwi ocenę całego przedsięwzięcia na stan środowiska oraz zakres negatywnego oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi z otoczeniem.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem po uzupełnieniu dokumentacji z dnia 16 grudnia 2024 r., pismem z dnia 7 stycznia 2025 r. (data wpływu: 13.01.2025r.), znak: WD.ZZŚ.4901.192.2024.PO/KC(2) wyraził iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak: WOOŚ-I.4220.1363.2024.IP.4 z dnia 8 stycznia 2025 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś* **stwierdził odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia**, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt 11, §3 ust. 1 pkt 82, §3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Planowane przedsięwzięcie położone będzie na działce o nr ew. 32/3, obręb Wieczfnia Kolonia, na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na uruchomieniu instalacji do obróbki metali żelaznych, instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, punktów do zbierania odpadów, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na działce o nr ew. 32/3, obręb Wieczfnia Kolonia, gmina Wieczfnia Kościelna. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) wynika, że powierzchnia ww. działki wynosi około 0,92 ha.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę budynku biurowo-socjalnego, połączonego z halą produkcyjną o konstrukcji stalowej lub betonowej obudowanej płytą warstwową o grubości do 120 mm.

W hali produkcyjnej znajdowały się będą:

1) instalacja nr 1, w skład której będą wchodzić:

- centra obróbcze CNC – 2 sztuki;
- plazma do cięcia metalu CNC – 1 sztuka;
- laser do cięcia metalu CNC - 1 sztuka;
- giętarka -1 sztuka;
- przecinarka taśmowa - 1 sztuka;
- tokarki - 2 sztuki;
- frezarka - 1 sztuka;
- spawarki - 3 sztuki;
- piec indukcyjny próżniowy do hartowania - 1 sztuka;
- walcarka.

2) instalacja nr 2, w skład której będą wchodzić:

- młyn rozdrabniający do tworzyw sztucznych (tzw. „szreder”) – 1 sztuka;
- wirówka myjąca – 1 sztuka;
- wanna myjąca – 1 sztuka;
- wirówka susząca – 1 sztuka;

- prasa ślimakowa – 1 sztuka;
- wyłaczarka – 1 sztuka

W skład linii technologicznej wchodzić będą także systemy transportu surowca i produktu oraz szereg urządzeń peryferyjnych.

W instalacji nr 2 przetwarzane będą następujące odpady:

- 02 01 04 odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań);
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
- 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma.

Na terenie inwestycji wydzielone będzie również zadaszona i o utwardzonym podłożu miejsce magazynowania odpadów:

- 02 01 04 odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań);
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
- 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma;
- 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne).

Cały ciąg technologiczny, począwszy od segregacji odpadów, czyszczenie oraz mycie odpadów zlokalizowany będzie wewnątrz budynku hali produkcyjno-magazynowej. Na zewnątrz przedmiotowej hali odbywać się będzie jedynie magazynowanie odpadów.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany w odległości około 12,80 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu przeznaczonego pod inwestycję.

Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi nieużytkowaną działkę rolną V klasy bonitacyjnej o całkowitej powierzchni około 0,92 ha. Teren ten jest aktualnie niezabudowany i niezagospodarowany.

Otoczenie terenu inwestycji stanowią:

- od strony północnej - nieruchomość o nr ew.: 32/1 i 31/1, gdzie prowadzona jest inna działalność gospodarcza;
- od strony zachodniej - działka o nr ew. 32/4 (pole uprawne);
- od strony wschodniej - droga powiatowa relacji Wieczfnia Kościelna – Wieczfnia Kolonia;
- od strony południowej - działka o nr ew. 32/4 oraz droga gminna.

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około 161 m w kierunku wschodnim. Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łęgowe. Podczas realizacji inwestycji nie planuje się wycinki drzew i krzewów. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy budowy budynku biurowo-socjalnego, połączonego z halą produkcyjną na terenach rolnych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności

biologicznej terenu. W analizowanym obszarze nie występuje fauna i flora objęta szczególną ochroną. Przyjęte rozwiązania projektowe nie będą miały wpływu na środowisko przyrodnicze.

Uwzględniając obecną niską jakość siedlisk można stwierdzić, że na powierzchni nie może gniazdować duża liczba gatunków ptaków. Obecne pola mogą być wykorzystane do gniazdowania przez 3 gatunki ptaków związane z krajobrazem rolniczym: skowronka polnego, przepiórkę oraz trznadla. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

W celu minimalizacji bezpośredniego negatywnego oddziaływania inwestycji na gatunki, nałożono warunek dotyczący prowadzenia robót poza okresem lęgowym. W celu ograniczenia strat w lokalnych populacjach gatunków zwierząt, spowodowanych realizacją planowanych prac, wprowadzono konieczność przeprowadzenia nadzoru przyrodniczego, który będzie miał na celu kontrolę prowadzonych prac pod kątem obecności gatunków chronionych. Wykopy mogą stanowić pułapki dla gryzoni, gadów, płazów, występujących na terenie objętym inwestycją oraz w jej okolicy. W przypadku przedostania się do nich zwierząt należy systematycznie wybierać i wypuszczać uwięzione zwierzęta „na wolność”. Wykopy należy kontrolować codziennie do czasu wykonania nowej nawierzchni. Warunek dot. sposobu montażu siatki ogrodzeniowej ma na celu umożliwienie swobodnego przemieszczania się przez teren zakładu drobnych zwierząt. Warunek dot. zastosowania odcieni szarości i zieleni do malowania budynków wchodzących w skład zakładu ma na celu zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie. Po zakończeniu realizacji inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu użyteczności przyrodniczej. Inwestor zadeklarował ponadto, iż ilość przetwarzanych odpadów nie przekroczy 10 Mg/dobę.

W skład linii technologicznej wchodzi także systemy transportu surowca i produktu oraz szereg urządzeń peryferyjnych. Surowiec magazynowany jest zgodnie z przeznaczonymi do tego miejsc i pobierany do procesu w etapach wg poniższej kolejności:

- wstępne rozdrobnienie brudnego surowca (szreder);
- mycie zanieczyszczonego płatka w wannie;
- suszenie płatka PE na wirówce;
- buforowanie czystego płatka folii;
- wytłaczanie wstępne z podwójnym odgazowaniem próżniowym;
- granulacja na gorąco;
- chłodzenie wodne;
- suszenie w suszarce wibracyjnej;
- transport regnanulatu do magazynu i magazynowanie wyrobu gotowego.

Wyznaczone zostanie jedno miejsce na terenie nieruchomości przeznaczone pod zbieranie odpadów. Przedmiotowe miejsce zostanie utwardzone, oznakowanie i zadaszone w celu zabezpieczenia przed

wpływem czynników atmosferycznych. Miejsce również wyposażone będzie w monitoring wizyjny. Całość nieruchomości zostanie ogrodzona w celu zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Woda na etapie realizacji pobierana będzie z beczki, która zostanie wcześniej dowieziona na teren budowy beczkowozami przez firmę wykonującą prace budowlane. Na etapie eksploatacji woda wykorzystywana będzie jedynie do celów socjalno-bytowych pracowników. W związku z rodzajem technologii nie będzie się używać wody do celów technologicznych. Woda pochodzić będzie z wodociągu gminnego, do którego zakład zostanie podłączony. Pobór wody zostanie opomiarowany, a wodomierz zlokalizowany będzie w pomieszczeniu socjalnym zlokalizowanym w budynku biurowym.

Na etapie realizacji inwestycji zatrudnieni pracownicy będą korzystać z toalet przenośnych typu TOI-TOI. Toalety obsługiwane są przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Umowę na obsługę ww. toalet zawsze firma wykonująca budowę. Ścieki bytowe odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wieczfnia-Kolonia do której zakład będzie podłączony. Przez teren nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz kanalizacja gminna. Zaplecze budowy znajdowało się będzie na terenie nieruchomości oznaczonej nr ew. 32/3 w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (działka inwestycyjna).

Organizacja placu budowy powinna zapewnić nie tylko sprawne przeprowadzenie prac budowlanych:

- zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego;
- należy zadbać o dobry stan techniczny używanego sprzętu i jego bieżącą konserwację i przeglądy techniczne;
- drogi dojazdowe należy utrzymywać w należytych stanie technicznym;
- pojazdy poruszające się placu budowy i na drogach dojazdowych, powinny mieć ustalone trasy przejazdu i ustaloną organizację ruchu zapewniającą ograniczenie możliwości niekontrolowanego poruszania się;
- wszelkie naprawy oraz tankowania prowadzonej będą na terenie do tego profesjonalnie przeznaczonych (stacje paliw oraz serwisy naprawcze). Takie miejsca wyposażone są w odpowiednią infrastrukturę oraz personel.

Usunięcie odpadów przeprowadzone będzie zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania i transportu odpadów. Na terenie budowy posadowiony zostanie specjalistyczny kontener na odpady, który po wypełnieniu zostanie odebrany z terenu budowy przez firmę uprawnioną. Na czas budowy podpisana zostanie umowa na wywóz ww. odpadów.

Odpady powstające w czasie budowy i pracy będą selektywnie zbierane, a następnie przekazywane odbiorcom trzecim w celu odzysku lub unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadów posiadać będą stosowane zezwolenia organów ochrony środowiska na gospodarowania odpadami.

Podczas realizacji inwestycji wyznaczony zostanie człowiek zatrudniony jako kierownik budowy, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie prac budowlanych zgodnie ze sztuką. Będzie odpowiedzialny za używanie sorbentu przy ewentualnych rozlaniach substancji ropopochodnej na teren działki, zebranie go oraz zmagazynowanie w szczelnym zbiorniku z tworzywa sztucznego, który będzie zlokalizowany na terenie inwestycji wraz z sorbentem neutralizującym ww. substancje. Powstały odpad zostanie przekazany przez jego wytwórcę (w tym przypadku firmę wykonującą prace) do utylizacji wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, posiadającej odpowiednie decyzje na gospodarowanie tego typu odpadami. Osoba odpowiedzialna za prawidłowe prace na terenie budowy, zatrudniona u inwestora będzie wymagała od firmy realizującej budowę potwierdzenia

przekazania ww. odpadu firmie utylizacyjnej Karty Przekazania Opadów oraz rejestrację w systemie BDO.

W przypadku gdy ścieki przemysłowe nie będą mogły być odebrane przez oczyszczalnię ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia, zlokalizowanej przy ww. inwestycji, inwestor zbuduje zbiornik szczelny na ścieki przemysłowe, po napełnieniu którego zostaną wywiezione na oczyszczalnię ścieków do Mławy.

Przedmiotowy zbiornik posiadać będzie pojemność do 50 m³. Zbiornik posiadać będzie atest szczelności oraz deklarację zgodności producenta ww. zbiornika. Inwestor może również wykonywać szczelny zbiornik we własnym zakresie. Wówczas beton, z którego zostanie wykonany będzie posiadać atest szczelności oraz deklarację. W obydwu przypadkach inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) Wobec powyższego inwestor w oddzielnym postępowaniu administracyjnym wystąpi o wydanie takiego pozwolenia do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Budynek przewidziany do budowy opisany w KIP nie będzie posiadał piwnic oraz konieczności wykopu głębokich fundamentów. Głębokość fundamentów pod budynek socjalno-biurowy wyniesie ok. 2 metrów, natomiast głębokość ich pod budynek hali wyniesie ok. 1 metra. Wobec powyższego nie zachodzi konieczność odwadniania wykopów fundamentowych. Pod inwestycje przeznaczonej jest ok. 60% terenu nieruchomości resztę stanowiły będą teren biologicznie czynny, co również uniemożliwi występowanie podtopień podczas realizacji przedsięwzięcia. Teren inwestycji (utwardzenia) nie przekroczy 75% całości nieruchomości. Inwestor nie planuje budowy zorganizowanego systemu kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji. Wody opadowe grawitacyjnie spływały będą na nieutwardzoną część działki.

W związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2023 r. drugiej aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach JCWP o nazwie Orzyc do Tamki i kodzie RW2000102658139. JCWP Orzyc do Tamki o kodzie RW2000102658139 jest to naturalna część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie.

Stan JCWP uwarunkowany jest dobrym stanem chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny: makrofity, bezkręgowce, ichtiofauna. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są prostowanie koryta-rzeki główne, rzeki pozostałe, budowle piętrzące-rzeki główne, rp. W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWO wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo czasowe. Ww. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI+PL/IBI_PL,MMI, Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd

o kodzie PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 215- Subniecka warszawska.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia zamierzona inwestycja nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywać się w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek. Planowane przedsięwzięcie nie jest położone poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Z analizy danych zawartych w KIP stwierdzono, że rodzaj i skala przedsięwzięcia nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących na klimat akustyczny, powietrze, wodę i grunty. Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska oraz uzyskane opinie przez Organy ww. przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Zawiadomieniem z dnia 15 stycznia 2025 r., znak: GKil.6220.8.2024.KD(15), Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna poinformował Strony o niezafatwieniu sprawy w terminie i wyznaczonego nowego terminu do 28 lutego 2025 r. W dniu 28 lutego 2025 r., na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.) zostało wydane Postanowienie znak: GKil.6220.8.2024.KD(23) Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Zwykłego Przyjazna i Bezpieczna 7-ka do udziału w postępowaniu administracyjnym. Zawiadomieniem z dnia 28 lutego 2025 r., znak: GKil.6220.8.2024.KD(25) poinformowano Strony o nowym terminie załatwienia sprawy.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (zawiadomienie znak GKil.6220.98.2024.KD(26) z dnia 31 marca 2025 r.).

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.).

Otrzymują:

1. SONIC- LAB Sp. z o.o.
Kuklin 10B
06-513 Wieczfnia Kościelna
2. Strony postępowania wg wykazu

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
Pl. T. Kościuszki 5, 06 – 400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
Pl. 1 Maja 6, 06 – 500 Mława
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
05-140 Serock
4. Sołtys wsi Wieczfnia-Kolonia
5. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna
6. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl
7. A/a

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na uruchomieniu instalacji do obróbki metali żelaznych, instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, punktów do zbierania odpadów, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na działce o nr ew. 32/3, obręb Wieczfnia Kolonia, gmina Wieczfnia Kościelna, a ilość przetwarzanych odpadów nie przekroczy 10 Mg/dobę. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) wynika, że powierzchnia ww. działki wynosi około 0,92 ha.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę budynku biurowo-socjalnego, połączonego z halą produkcyjną o konstrukcji stalowej lub betonowej obudowanej płytą warstwową o grubości do 120 mm.

W hali produkcyjnej znajdowały się będą:

1) instalacja nr 1, w skład której będą wchodzić:

- centra obróbcze CNC – 2 sztuki;
- plazma do cięcia metalu CNC – 1 sztuka;
- laser do cięcia metalu CNC - 1 sztuka;
- giętarka -1 sztuka;
- przecinarka taśmowa - 1 sztuka;
- tokarki - 2 sztuki;
- frezarka - 1 sztuka;
- spawarki - 3 sztuki;
- piec indukcyjny próżniowy do hartowania - 1 sztuka;
- walcarka.

2) instalacja nr 2, w skład której będą wchodzić:

- młyn rozdrabniający do tworzyw sztucznych (tzw. „szreder”) – 1 sztuka;
- wirówka myjąca – 1 sztuka;
- wanna myjąca – 1 sztuka;
- wirówka susząca – 1 sztuka;
- prasa ślimakowa – 1 sztuka;
- wyłaczarka – 1 sztuka

W skład linii technologicznej wchodzić będą także systemy transportu surowca i produktu oraz szereg urządzeń peryferyjnych.

W instalacji nr 2 przetwarzane będą następujące odpady:

- 02 01 04 odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań);
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
- 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma.

Na terenie inwestycji wydzielone będzie również zadaszony i o utwardzonym podłożu miejsce magazynowania odpadów:

- 02 01 04 odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań);
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
- 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma;
- 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne).

W skład linii technologicznej wchodzi także systemy transportu surowca i produktu oraz szereg urządzeń peryferyjnych. Surowiec magazynowany jest zgodnie z przeznaczonymi do tego miejsc i pobierany do procesu w etapach wg poniższej kolejności:

- wstępne rozdrobnienie brudnego surowca (szreder);
- mycie zanieczyszczonego płatka w wannie;
- suszenie płatka PE na wirówce;
- buforowanie czystego płatka folii;
- wytłaczanie wstępne z podwójnym odgazowaniem próżniowym;
- granulacja na gorąco;
- chłodzenie wodne;
- suszenie w suszarce wibracyjnej;
- transport regnanulatu do magazynu i magazynowanie wyrobu gotowego.

Cały ciąg technologiczny, począwszy od segregacji odpadów, czyszczenie oraz mycie odpadów zlokalizowany będzie wewnątrz budynku hali produkcyjno-magazynowej. Na zewnątrz przedmiotowej hali odbywać się będzie jedynie magazynowanie odpadów.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany w odległości około 12,80 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu przeznaczonego pod inwestycję. Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi nieużytkowaną działkę rolną V klasy bonitacyjnej o całkowitej powierzchni około 0,92 ha. Teren ten jest aktualnie niezabudowany i niezagospodarowany.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w graniach JCWP o nazwie Orzyc do Tamki i kodzie RW2000102658139. JCWP Orzyc do Tamki o kodzie RW2000102658139 jest to naturalna część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie. Stan JCWP uwarunkowany jest dobrym stanem chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny: makrofity, bezkręgowce, ichtiofauna. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są prostowanie koryta-rzeki główne, rzeki pozostałe, budowle piętrzące-rzeki główne, rp. W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWO wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo czasowe.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 215- Subniecka warszawska. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia zamierzona inwestycja nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywać się w sposób

zapewniający przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300). Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek. Planowane przedsięwzięcie nie jest położone poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala