

Informacja o osiągniętych poziomach przez Gminę Wieczfnia Kościelna za rok 2024 r.

I. Informacje o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu:

- łączna masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi wyniosła 284,3494Mg;
- łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tomach wyniosła 1 116,5800Mg;
- masa odpadów bioodpadów stanowiących odpady komunalne posegregowane i poddanych recyklingowi u źródła wyniosła: 55,8290 Mg;

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wyniósł 29,02%.

II. Informacje o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w roku sprawozdawczym w tonach wyniosła 555,1400 Mg;
- masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w roku sprawozdawczym wyniosła 725,5400 Mg;
- masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. OUB wyniosła 199,0500 Mg;
- masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy- 42,1600 Mg;

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 23,53%.

III. Informacje o osiągniętym poziomie składowania odpadów komunalnych:

- łączna masa odpadów komunalnych przekazanych do składowania- 310,8384 Mg;
- łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych- 1 116,5800 Mg;

Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych- 27,84%.

IV. Informacja o udziale przekazanych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do odebranych i zebranych odpadów:

- łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych: 1 066,9040 Mg;
- łączna masa odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania: 41,2079Mg;
- stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do odebranych i zebranych odpadów komunalnych- 3,86%.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala