

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

[Signature]
[Signature]

Kolonia Łobudzice, dnia 21 lipca 2021r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Ewelinę Murzyła, Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej, upoważnienie stałe nr 9

Natalię Kajdaniak, Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej, upoważnienie stałe nr 2

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. Z 2021, poz. 195) w związku z art. 67§ 1 oraz art. 68 § 1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021, poz. 735)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Żelów

Urząd Miejski w Żelowie

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów

tel. (44) 634 10 00, fax: (44) 634 13 41, e-mail: umzelow@zelow.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kąpielisko „Patyki” w miejscowości Kolonia Łobudzice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Żelów

Urząd Miejski w Żelowie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów

tel. (44) 634 10 00, fax: (44) 634 13 41, e-mail: umzelow@zelow.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 7692051648 / REGON 590648273 / PKD brak danych

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Tomasz Jachymek – Burmistrz miasta Żelów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Danuta Stolarczyk – młodszy referent Urząd Miejski w Żelowie

Pan Krzysztof Borowski – sekretarz Miasta Żelów

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 21.07.2021r. godz. 12:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie podlega ustawie Prawo Przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 162)
4. Data i godzina zakończenia kontroli 21.07.2021r. godz. 13:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Ocena stanu sanitarnego kąpieliska „Patyki” w miejscowości Kolonia Łobudzice
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Umowa nr Fn.3226.82.2021 z dnia 24.06.2021r. na obsługę ratowniczą
 - Rejestr oceny wizualnej jakości wody w kąpielisku
 - Umowa nr 85/Bp/2016 z dnia 01.07.2016r. na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 - Umowa nr Fn.3226.161.2019 z dnia 27.12.2019r. „Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni za terenie miasta i gminy Żelów w 2020 i 2021 roku”
 - Faktura VAT FS 69/2021 z dn. 30.06.2021r. za utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni
 - Umowa nr Fn3226.73.2021 z dnia 14.06.2021r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których mieszkają mieszkańcy oraz nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Żelów”.
 - Załącznik nr 1 do SWZ
 - Faktura nr 408/06/2021/FB2 z dnia 30.06.2021r. za przyjęcie odpadów
 - Faktura nr 368/06/2021/FB2 z dnia 30.06.2021r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 - Umowa nr Fn.3223.69.2021 z dnia 14.05.2021r. dot. usuwania nieczystości i kompleksowej obsługi sanitarnej 2 kabin typu TOI-TOI (zawarta pomiędzy firmą mToilet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 5 a Gminą Żelów przy ul. Stefana Żeromskiego 23 w Żelowie).
 - Faktura nr FVS/002988/LO/2021 z dnia 01.07.2021r. na obsługę serwisowania 2 kabin za okres od 03.06.2021r. do 30.06.2021r. (wystawiona przez firmę mToilet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 5).
 - Zamówienie długoterminowe nr 000991/LO/2021 z dnia 29.06.2021r. na 2 kabiny
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli –nr F/9/HK

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Gmina powołana na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 1372).

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko „Patyki” na rzece Pilsy usytuowane jest na plaży przy wschodnim brzegu zbiornika wodnego. Uruchomione zostało na okres: 25.06.2021r. - 29.08.2021r. w godzinach 10:00-18:00. Długość piaszczystej plaży wzdłuż linii brzegowej wynosi 35m. W dniu kontroli plaża czysta, pomost wyłączony z użytkowania (zagrodzony metalową barierką). Obszary wody do kąpielii wyznaczone są odpowiednio bojami i bojami z siatką (brodzik dla dzieci), woda czysta, klarowna. Wzdłuż linii brzegowej i w wodzie nie zaobserwowano osadów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych i innych odpadów.

Podczas kontroli na maszcie wywieszona była biała flaga. Prowadzony jest rejestr oceny wizualnej jakości wody w kąpielisku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpielii (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2476) kąpielisko „Patyki” oznakowane jest przy użyciu tablicy informacyjnej i regulaminu.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż wyposażenie kąpieliska w Łobudzicach Kolonii jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012r. poz. 261 z późn.zm.).

Obsługę ratowniczą ma kąpielisku pełni Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania z siedzibą ul. Słowackiego 11 w Bełchatowie zgodnie z przedstawioną do wglądu Umową nr Fn.3226.82.2021 z dnia 24.06.2021r. Podczas kontroli w dniu 21.07.2021r. stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego na obiekcie zapewniało 2 ratowników.

Odpady komunalne zbierane są przez firmę Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk, z siedzibą w Buczku w ramach umowy na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Żelów, a następnie odbierane i zagospodarowane przez „EKO-REGION” Sp. z o.o. w Bełchatowie. Odpady z tworzyw sztucznych (typu PET) odbiera Konsorcjum firm w składzie „EKO-REGION” Sp. z o.o. i „Przewóz Ładunków Wiesław Strach” w ramach umowy nr FN3226.73.2021 z dnia 14.06.2021r.

Na terenie kąpieliska „Patyki” znajdują się cztery ustępy publiczne nieskanalizowane typu TOI-TOI. Serwisem kabin sanitarnych zajmuje się firma mToilet Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa. Za utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację i utrzymanie zieleni na terenie kąpieliska „Patyki” odpowiada firma Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk (przedstawiono do wglądu fakturę Vat nr FS 69/2021 z dn. 30.06.2021r.).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
.....
 2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
.....
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**.....
.....
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna).....
 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej).....
 6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
(imię i nazwisko/adres).....
 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
.....

Donata Staszczak

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Krzysztof Bawół

Ewelina Murzyta

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Natalia Wojdaniak

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

SEKRETARZ MIASTA

Krzysztof Borowski
mgr Krzysztof Borowski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

Ocena stanu sanitarnego kąpieliska F/9/HK

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić