

Col/mugol

Sieradz, 26.02.2020 r.



Wg rozdzielnika

z prośbą o wywieszenie w BIP

załączonej informacji na okres 14 dni

od dnia otrzymania oraz pisemne

potwierdzenie ww. wywieszenia

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) informuję o wszczęciu, na wniosek Pana Grzegorza Bujaka, będącego pełnomocnikiem E.C. Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Łopusznie przy ul. Koneckiej 7a, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych:

- 1) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97- 400 Bełchatów z punktem zlewnym zlokalizowanym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie przy ul. Piotrkowskiej 110, położonym za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000, X: 5691397 Y:6597276

w następujących ilościach:

$Q_{\text{śr d}} = 80 \text{ [m}^3/\text{d]}$

$Q_{\text{max s}} = 0,00092 \text{ [m}^3/\text{s]}$

$Q_{\text{dopr}} = 29\,200 \text{ [m}^3/\text{rok]}$

O parametrach:

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Jednostka	Maksymalny poziom wskaźnika
1.	CHZT	mg/dm ³	6 000
2.	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	2 000
3.	BZT ₅	mg/dm ³	5 000
4.	Odczyn pH	-	6,5 – 9,5
5.	Azot ogólny	mg/dm ³	400
6.	Azot amonowy	mg/dm ³	180
7.	Fosfor ogólny	mg/dm ³	50
8.	Chlorki	mg/dm ³	200
9.	Siarczany	mg/dm ³	400
10.	Całkowita zawartość substancji	mg/dm ³	400

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Jednostka	Maksymalny poziom wskaźnika
	organicznych ekstrahujących się eterem naftowym		
11.	Temperatura	$^{\circ}\text{C}$	≤ 35
12.	Zawiesiny łatwo opadające	ml/dm^3	10
13.	Azot azotynowy	$\text{mgNO}_2/\text{dm}^3$	10
14.	Siarczyny	$\text{mg SO}_3/\text{dm}^3$	10
15.	Glin	mg Al/dm^3	3
16.	Antymon	mg Sb/dm^3	0,5
17.	Arsen	mg As/dm^3	0,5
18.	Bar	mg Ba/dm^3	5
19.	Beryl	mg Be/dm^3	1
20.	Bor	mg B/dm^3	10
21.	Cynk	mg Zn/dm^3	5
22.	Cyna	mg Sn/dm^3	2
23.	Chrom ^{+0,6}	mg Cr/dm^3	0,2
24.	Chrom ogólny	mg Cr/dm^3	1
25.	Kobalt	mg Co/dm^3	1
26.	Miedź	mg Cu/dm^3	1
27.	Molibden	mg Mo/dm^3	1
28.	Nikiel	mg Ni/dm^3	1
29.	Ołów	mg Pb/dm^3	1
30.	Selen	mg Se/dm^3	1
31.	Srebro	mg Ag/dm^3	0,5
32.	Tal	mg Tl/dm^3	1
33.	Tytan	mg Ti/dm^3	2
34.	Wanad	mg V/dm^3	2
35.	Chlor wolny	$\text{mg Cl}_2/\text{dm}^3$	1
36.	Chlor całkowity	$\text{mg Cl}_2/\text{dm}^3$	4
37.	Cyjanki związane	mg CN/dm^3	5
38.	Cyjanki wolne	mg N/dm^3	0,5
39.	Fluorki	mg F/dm^3	20
40.	Siarczki	mg S/dm^3	1
41.	Rodanki	mg CNS/dm^3	30
42.	Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/dm^3	15
43.	Węglowodory ropopochodne	mg/dm^3	15

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Jednostka	Maksymalny poziom wskaźnika
44.	Insektycydy fosforoorganiczne	mg /dm ³	0,1
45.	Lotne związki chloroorganiczne (VOX)	mg Cl/dm ³	1,5
46.	Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)	mg Cl/dm ³	1
47.	Lotne węglowodory aromatyczne (RTX-benzen, toluen, ksylen)	mg Cl/dm ³	1
48.	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	mg C/dm ³	0,2
49.	Surfaktany anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)	mg/dm ³	15
50.	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)	mg/dm ³	20

- 2) **Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żelowie Sp. z o.o., ul. Mauryców 1 a, 97- 425 Żelów**, ze stacją zlewną zlokalizowaną na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żelowie, Mauryców 1a, 97-425 Żelów położoną za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X:5702997 Y:6584268

$$Q_{\text{śrd}} = 67 \text{ [m}^3/\text{d]}$$

$$Q_{\text{maxs}} = 0,00077 \text{ [m}^3/\text{s]}$$

$$Q_{\text{dopr}} = 24\,455 \text{ [m}^3/\text{rok]}$$

O parametrach:

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczeń	Jednostka	Wartość dopuszczalna
1.	BZT ₅	mgO ₂ /dm ³	500
2.	CHZT	mgO ₂ /dm ³	1 000
3.	Chlorki	mgCl/dm ³	1 000
4.	Siarczany	mgSO ₄ /dm ³	500
5.	Zawiesiny	mg/dm ³	330
6.	Odczyn pH	pH	6,5 – 9,0
7.	Azot amonowy	mgN/NH ₄ /dm ³	40
8.	Fosfor ogólny	mgP/dm ³	15
9.	Ekstrakt eterowy	mg/dm ³	70

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczeń	Jednostka	Wartość dopuszczalna
10.	Żelazo	mg/Fe/dm ³	10
11.	Ołów	mg/Pb/dm ³	0,2
12.	Cynk	mgZn/dm ³	1,5
13.	Kadm	mgCd/dm ³	0,05
14.	Siarczki	mg/dm ³	0,2
15.	Miedź	mgCu/dm ³	0,25
16.	Nikiel	mgNi/dm ³	0,3
17.	Wolny chlor	mg/dm ³	0,3
18.	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15

Ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu zlokalizowanego w miejscowości Ławy 19, gm. Bełchatów.

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu E.C. Poland Sp. zo.o. w miejscowości Ławy 19, obręb Ławy, gm. Bełchatów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie” wraz z aneksem w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy Pl. Wojewódzkim 1, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem: 573 901 683 –sprawę prowadzi Pani Justyna Gamrot.

DYREKTOR

 Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Urząd *Gminy* Bełchatów
ul. Kościuszki 13 97-400 Bełchatów
2. Urząd Miejski w Żelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów
- 3.4. BIP/a.a