

## ZESTAWIENIE STOLARKI – OKNA

Typ		Okno	Okno	Okno	Okno
Oznaczenie		01	02	03	04
Schemat					
Otwór ościeża	SzerokośćSo	1500	600	1300	1000
	WysokośćHo	1500	1500	600	700
Światło ościeżnicy	SzerokośćSc	1465	565	1265	965
	WysokośćHc	1435	1435	535	635
Liczba sztuk	kond.1	4	0	1	0
	kond.2	4	2	0	1
	Razem	8	2	1	1
Uwagi		sześciokomorowy profil PCV o szer. zabudowy 70mm pakiet szybowy Ug=0,7 W/m <sup>2</sup> K całe okno Uw=1,1 W/m <sup>2</sup> K podział pól So: 750+750 uszczelki EPDM klamka systemowa otwieranie: RU lewe + RU prawe	sześciokomorowy profil PCV o szer. zabudowy 70mm pakiet szybowy Ug=0,7 W/m <sup>2</sup> K całe okno Uw=1,1 W/m <sup>2</sup> K  uszczelki EPDM klamka systemowa otwieranie: RU	sześciokomorowy profil PCV o szer. zabudowy 70mm pakiet szybowy Ug=0,7 W/m <sup>2</sup> K całe okno Uw=1,1 W/m <sup>2</sup> K podział pól Ho: 650+650 uszczelki EPDM klamka systemowa otwieranie: U	sześciokomorowy profil PCV o szer. zabudowy 70mm pakiet szybowy Ug=0,7 W/m <sup>2</sup> K całe okno Uw=1,1 W/m <sup>2</sup> K podział pól Ho: 500+500 uszczelki EPDM  otwieranie: fix

Legenda: kond.=kondygnacja  
wymiary w mm

Wymiary otworów ościeża zweryfikować po demontażu istniejącej stolarki

## ZESTAWIENIE STOLARKI – DRZWI WEWNĘTRZNE

Typ		Drzwi zewnętrzne
Oznaczenie		D1
Schemat		
Otwór ościeża	SzerokośćSo	1050
	WysokośćHo	2060
Światło ościeżnicy	SzerokośćSc	950
	WysokośćHc	2000
Liczba sztuk	kond.1 L/P	1/–
	kond.2 L/P	–/–
	Razem	1
Uwagi		drzwi zewnętrzne U=1,60 W/(m <sup>2</sup> K) aluminiowe, system przylgowy konstrukcja: aluminiowe wypełnienie wg producenta okleina CPL 0,2mm drzwi z wkładką patentową trzy zawiasy czopowe + samozamykacz ościeżnica metalowa szyldy i klamki: srebrny mat kolor: wg wytycznych Inwestora

Legenda: L/P – lewe/prawe  
wymiary w mm

Wymiary otworów ościeża zweryfikować po demontażu istniejącej stolarki

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 17 w Żelowie  
dz. ew. nr 58, obr. 6, gm. Żelów

INWESTOR:

Gmina Żelów  
ul. Żeromskiego 23  
97-425 Żelów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**JUKON**  
PROJEKT

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA  
I NADZORU

„JUKON PROJEKT”

97-400 Bełchatów ul. Kaczyńskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	PROJEKTANT: mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK	LOD/0153/POOK/04	
FAZA: <b>PROJEKT TECHNICZNY</b>		DATA: <b>luty 2020</b>	
BRANŻA: <b>ARCHITEKTOCZNICZNO-BUDOWLANA</b>		SKALA: <b>1:100</b>	
TREŚĆ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI		NR.RYS.: <b>B.06</b>	INDEX: <b>.</b>