



SPOSÓB UKŁADANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO



ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW: 6szt./m2 (PRZY KRAWĘDZI ŚCIANY 8SZT./M2)



min. 10cm

1 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

2 WARSTWA KLEJU UNIWERSALNEGO DO STYROPIANU


3 WYWINIĘCIA SIATKI NA OŚCIERZA OTWORÓW

4 KAWAŁKI SIATKI WZMACNIAJĄCE NAROŻA

5 POŁĄCZENIE SĄSIEDNICH PASÓW SIATKI

6 PŁYTY STYROPIANOWE

UKŁAD PŁYT STYROPIANU I ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW



min. 10cm

ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW: 6szt./m2 (PRZY KRAWĘDZI ŚCIANY 8SZT./M2)

INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 17 w Żelowie dz. ew. nr 58, obr. 6, gm. Żelów			
INWESTOR: Gmina Żelów ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
97-400 Belchatów ul. Kaczyńskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:
PROJEKTANT:		mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK	PODPIS:
FAZA:		DATA:	
PROJEKT TECHNICZNY		luty 2020	
BRANŻA: ARCHITEKTOWO-INŻYNIERSKO-BUDOWLANA		SKALA:	B/S
TREŚĆ RYSUNKU: DETAL UKŁADANIA PŁYT I KOŁKOWANIA		NR RYS.:	B.09
		INDEX:	-