

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
z dnia

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Zelów obejmującego cały obszar miasta i gminy w zakresie korekty tekstu planu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782), w związku z uchwałą Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów obejmującego cały obszar miasta i gminy w zakresie korekty tekstu planu, stwierdzając brak naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelów, przyjętego uchwałą Nr XIII/120/99 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 września 1999 r., zmienionego uchwałą Nr XXXV/268/2009 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 września 2009 r. i uchwałą Nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 11 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 maja 2004 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 200, poz. 1780 z dnia 16 lipca 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1)w §8 pkt 5 litera c otrzymuje brzmienie:

„c) ustala się dla istniejących i projektowanych sieci i urządzeń elektroenergetycznych strefy ochronne o szerokościach:

- 50 m (po 25 m od osi linii) wzdłuż istniejącej linii elektroenergetycznej NN 220kV relacji Rogowiec – Pabianice,
- 36 m (po 18 m od osi linii) wzdłuż linii elektroenergetycznej WN 110kV,
- 15 m (po 7,5 m od osi linii) wzdłuż linii elektroenergetycznej SN 15kV”;

2)w §8 pkt 5 dodaje się literę d w brzmieniu:

„d) w strefie, o której mowa w lit. c tiret pierwsze ustala się:

- zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
- lokalizacja obiektów zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem w pobliżu linii elektroenergetycznej powinna uwzględniać wymagania określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych,
- zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej (tj. przekraczającej 3 m) pod linią i w odległości 6 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w świetle koron),
- możliwość wykonywania napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na linii,
- obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów odrębnych”;

3)w §8 pkt 5 dodaje się literę e w brzmieniu:

„d) w strefach, o których mowa w lit. c tiret drugie i trzecie ustala się:

- zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
- zakaz realizacji nasadzeń o wysokości przekraczającej 3 m,
- możliwość wykonywania napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na linii,
- obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów odrębnych”;

4)w §8 pkt 5 dodaje się literę f w brzmieniu:

„e) dla istniejących budynków zlokalizowanych w zasięgu stref, o których mowa w lit. c, ustala się zakaz ich rozbudowy i nadbudowy w zasięgu strefy”;

5)w §8 pkt 6 lit. g dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:

„- ustala się możliwość odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy linii elektroenergetycznej NN 220kV oraz budowy elektroenergetycznej linii wielotorowej, wielonapięciowej po trasie linii elektroenergetycznej NN 220kV”;

6)w §9 ust. 2 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

7)w §9 ust. 3 pkt 8 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

8)w §9 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

9)w §9 ust. 6 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

10)w §9 ust. 7 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

11)w §9 ust. 8 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

12)w §9 ust. 9 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

13)w §9 ust. 10 pkt 8 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

14)w §9 ust. 11 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

15)w §9 ust. 12 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

16)w §9 ust. 13 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

17)w §9 ust. 14 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

18)w §9 ust. 15 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

19)w §10 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

20)w §10 ust. 3 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

21)w §10 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

22)w §10 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

23)w §10 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

24)w §10 ust. 7 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

25)w §10 ust. 8 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

26)w §11 ust. 2 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

27)w §11 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

28)w §11 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

29)w §11 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

30)w §11 ust. 6 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

31)w §11 ust. 7 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

32)w §11 ust. 8 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

33)w §12 ust. 2 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

34)w §12 ust. 3 pkt 8 litera a otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

35)w §12 ust. 4 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

36)w §12 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

37)w §12 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

- „- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;
- 38)w §12 ust. 8 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;
- 39)w §13 ust. 2 pkt 9 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;
- 40)w §13 ust. 3 pkt 9 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;
- 41)w §13 ust. 4 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;
- 42)w §13 ust. 5 pkt 9 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;
- 43)w §13 ust. 6 pkt 9 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;
- 44)w §13 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;
- 45)w §13 ust. 8 pkt 9 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;
- 46)w §13 ust. 9 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°, możliwość budowy piwnic całkowicie lub częściowo zagłębionych w gruncie”;
- 47)w §13 ust. 11 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

48)w §13 ust. 12 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

49)w §13 ust. 13 pkt 8 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

50)w §14 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

51)w §14 ust. 4 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

52)w §14 ust. 5 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

53)w §14 ust. 6 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

54)w §14 ust. 7 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

55)w §14 ust. 8 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

56)w §14 ust. 9 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

57)w §14 ust. 10 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

58)w §14 ust. 11 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

59)w §15 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

60)w §15 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

61)w §16 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

62)w §16 ust. 3 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

63)w §16 ust. 4 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

64)w §16 ust. 5 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

65)w §16 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

66)w §16 ust. 7 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

67)w §16 ust. 8 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

68)w §16 ust. 9 pkt 8 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

69)w §16 ust. 10 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

70)w §16 ust. 11 pkt 9 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

71)w §16 ust. 12 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

72)w §16 ust. 13 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

73)w §16 ust. 14 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

74)w §17 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

75)w §17 ust. 3 pkt 7 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

76)w §17 ust. 4 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

77)w §17 ust. 5 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

78)w §17 ust. 6 pkt 7 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

79)w §17 ust. 7 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

80)w §17 ust. 8 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

81)w §17 ust. 9 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

82)w §17 ust. 10 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

83)w §17 ust. 11 pkt 6 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

84)w §17 ust. 12 pkt 7 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

85)w §18 ust. 2 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

86)w §18 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

87)w §18 ust. 4 pkt 9 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

88)w §18 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

89)w §18 ust. 6 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

90)w §19 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

91)w §19 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

92)w §19 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

93)w §19 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

94)w §19 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

95)w §20 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

96)w §20 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

97)w §20 ust. 4 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

98)w §20 ust. 5 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

99)w §22 ust. 4 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

100)w §23 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

101)w §23 ust. 3 pkt 8 litera e otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

102)w §23 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

103)w §23 ust. 5 pkt 7 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

104)w §23 ust. 6 pkt 9 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

105)w §23 ust. 7 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

106)w §23 ust. 10 pkt 9 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

107)w §23 ust. 11 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

108)w §23 ust. 12 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

109)w §23 ust. 13 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

110)w §23 ust. 14 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

111)w §23 ust. 15 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

112)w §24 ust. 2 pkt 8 litera f tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

113)w §24 ust. 4 pkt 8 litera f tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

114)w §24 ust. 6 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

115)w §24 ust. 10 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

116)w §24 ust. 11 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

117)w §24 ust. 14 pkt 8 litera f tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

118)w §24 ust. 15 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

119)w §24 ust. 16 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

120)w §24 ust. 17 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

121)w §24 ust. 19 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

122)w §24 ust. 20 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

123)w §24 ust. 21 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

124)w §24 ust. 22 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

125)w §25 ust. 6 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

126)w §25 ust. 7 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

127)w §26 ust. 4 pkt 5 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

128)w §27 ust. 2 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

129)w §27 ust. 3 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

130)w §27 ust. 4 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

131)w §27 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

132)w §27 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

133)w §27 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

134)w §28 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

135)w §28 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

136)w §28 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

137)w §28 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

138)w §28 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

139)w §29 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

140)w §29 ust. 3 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

141)w §29 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

142)w §29 ust. 7 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

143)w §29 ust. 8 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

144)w §30 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

145)w §30 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

146)w §30 ust. 4 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

147)w §30 ust. 6 pkt 8 litera d dodaje się tiret trzecie o treści:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

148)w §30 ust. 7 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

149)w §30 ust. 8 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

150)w §30 ust. 9 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

151)w §30 ust. 10 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

152)w §31 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

153)w §31 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

154)w §31 ust. 5 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

155)w §31 ust. 6 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

156)w §31 ust. 7 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

157)w §31 ust. 8 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

158)w §31 ust. 9 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

159)w §31 ust. 10 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

160)w §31 ust. 11 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

161)w §31 ust. 14 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

162)w §31 ust. 15 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

163)w §31 ust. 16 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

164)w §31 ust. 17 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

165)w §32 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

166)w §32 ust. 3 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

167)w §32 ust. 4 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

168)w §33 ust. 3 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

169)w §33 ust. 4 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

170)w §33 ust. 5 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

171)w §33 ust. 6 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

172)w §33 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

173)w §33 ust. 8 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

174)w §33 ust. 10 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

175)w §33 ust. 11 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

176)w §33 ust. 12 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

177)w §33 ust. 13 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

178)w §34 ust. 2 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

179)w §34 ust. 3 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

180)w §34 ust. 4 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

181)w §34 ust. 5 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

182)w §35 ust. 2 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

183)w §35 ust. 3 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

184)w §36 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

185)w §36 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

186)w §36 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

187)w §36 ust. 6 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

188)w §36 ust. 7 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

189)w §36 ust. 8 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

190)w §37 ust. 2 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

191)w §37 ust. 3 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

192)w §37 ust. 4 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

193)w §37 ust. 5 pkt 7 litera g otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

194)w §37 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

195)w §37 ust. 7 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

196)w §37 ust. 8 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

197)w §37 ust. 9 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

198)w §37 ust. 12 pkt 9 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

199)w §37 ust. 13 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

200)w §37 ust. 14 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

201)w §37 ust. 15 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

202)w §37 ust. 16 pkt 9 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

203)w §38 ust. 2 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

204)w §38 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

205)w §38 ust. 4 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

206)w §38 ust. 5 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

207)w §39 ust. 2 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

208)w §39 ust. 3 pkt 7 litera c otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

209)w §39 ust. 6 pkt 8 litera c tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

210)w §39 ust. 7 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

211)w §39 ust. 8 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

212)w §39 ust. 9 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

213)w §39 ust. 10 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

214)w §39 ust. 12 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

215)w §39 ust. 13 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

216)w §39 ust. 18 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

217)w §40 ust. 2 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

218)w §40 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

219)w §40 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

220)w §41 ust. 2 pkt 7 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

221)w §41 ust. 3 pkt 7 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

222)w §41 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

223)w §41 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

224)w §41 ust. 6 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

225)w §41 ust. 7 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

226)w §41 ust. 8 pkt 7 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

227)w §41 ust. 9 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

228)w §41 ust. 10 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

229)w §41 ust. 11 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

230)w §41 ust. 12 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

231)w §41 ust. 13 pkt 7 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

232)w §41 ust. 14 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

233)w §41 ust. 15 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

234)w §42 ust. 2 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

235)w §42 ust. 3 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

236)w §42 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

237)w §42 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

238)w §42 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

239)w §42 ust. 7 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

240)w §42 ust. 8 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

241)w §42 ust. 9 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

242)w §42 ust. 10 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

243)w §42 ust. 11 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

244)w §42 ust. 12 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

245)w §42 ust. 13 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

246)w §42 ust. 15 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

247)w §43 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

248)w §43 ust. 4 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

249)w §43 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

250)w §43 ust. 6 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

251)w §44 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

252)w §45 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

253)w §45 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

254)w §46 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

255)w §46 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

256)w §46 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

257)w §46 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

258)w §46 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

259)w §46 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

260)w §46 ust. 8 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

261)w §46 ust. 9 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

262)w §46 ust. 11 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

263)w §47 ust. 2 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

264)w §48 ust. 2 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

265)w §48 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

266)w §48 ust. 4 pkt 8 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

267)w §48 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

268)w §48 ust. 6 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

269)w §48 ust. 7 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

270)w §49 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

271)w §49 ust. 4 pkt 8 litera d tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

272)w §49 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

273)w §49 ust. 6 pkt 8 litera f tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

274)w §49 ust. 8 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

275)w §49 ust. 9 pkt 8 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

276)w §50 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

277)w §50 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

278)w §50 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°;

279)w §50 ust. 5 pkt 6 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

280)w §50 ust. 6 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

281)w §50 ust. 7 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

282)w §50 ust. 8 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

283)w §50 ust. 9 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

284)w §51 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

285)w §51 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

286)w §51 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

287)w §51 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

288)w §51 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

289)w §51 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

290)w §51 ust. 8 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

291)w §51 ust. 9 pkt 7:

a) drugą literę c zmienia się na literę e;

b) tiret drugie litery e otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

292)w §52 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

293)w §52 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

294)w §52 ust. 4 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

295)w §52 ust. 5 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

296)w §52 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

297)w §52 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

298)w §52 ust. 8 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

299)w §52 ust. 9 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

300)w §53 ust. 2 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

301)w §53 ust. 3 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

302)w §53 ust. 4 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

303)w §53 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

304)w §54 ust. 6 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

305)w §54 ust. 7 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

306)w §54 ust. 8 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

307)w §54 ust. 9 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

308)w §54 ust. 10 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

309)w §54 ust. 11 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

310)w §54 ust. 12 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

311)w §55 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

312)w §55 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

313)w §55 ust. 9 pkt 7 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

314)w §55 ust. 10 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

315)w §55 ust. 11 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

316)w §55 ust. 13 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

317)w §55 ust. 16 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

318)w §55 ust. 17 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

319)w §55 ust. 19 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

320)w §55 ust. 20 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

321)w §55 ust. 22 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

322)w §55 ust. 24 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

323)w §55 ust. 25 pkt 5 litera c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- maksymalna wysokość zabudowy: 14 m”;

324)w §55 ust. 33 pkt 7 litera a otrzymuje brzmienie:

„- dojazd do działek z ulic Żeromskiego i Cegielnianej (drogi gminne)”;

325)w §55 ust. 33 pkt 8 litera b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

326)w §55 ust. 36 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

327)w §55 ust. 37 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

328)w §55 ust. 38 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

329)w §55 ust. 40 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

330)w §55 ust. 41 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

331)w §55 ust. 42 pkt 7 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

332)w §55 ust. 43 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

333)w §55 ust. 44 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

334)w §55 ust. 45 pkt 5 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

335)w §55 ust. 46 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

336)w §55 ust. 48 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

337)w §55 ust. 49 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

338)w §55 ust. 51 pkt 7 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

339)w §55 ust. 53 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

340)w §55 ust. 54 pkt 6 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

341)w §55 ust. 55 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

342)w §55 ust. 56 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

343)w §56 ust. 1 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

344)w §56 ust. 2 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

345)w §56 ust. 3 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;

§2. Pozostałe ustalenia tekstowe, zawarte w uchwale Nr XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 20 maja 2004 r., pozostają bez zmian;

§3. Rysunki planu, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 20 maja 2004 r., pozostają bez zmian.

§4. Integralną częścią planu są:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały,
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelowa.

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jachymek