

PO.ZUZ.5.4210.556m.2020.AP

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami)

obwieszcza:

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 03.08.2020 r. Powiatu Bełchatowskiego, w imieniu i na rzecz której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Kazimierz Mamos, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327E wraz z budową chodnika na odc. Od msc. Żelów do msc. Bocianicha” tj. na :

1) Wykonanie urządzeń wodnych –

- a. Przebudowę lewostronnych rowów przydrożnych na rowy otwarte trawiaste i umocnione lokalnie płytami ażurowymi oraz na przepusty pod zjazdami i chodnikami w km drogi 2+089,50 do 2+120, od 4+424 do 0+000 drogi powiatowej nr 2301E (rejon skrzyżowania) i od 4+470 do 4+488,40 oraz rowu poprzecznego zlokalizowanego na dz. 1642 na długości 35 m poprzez przebudowę skarp i dna rowu z jego do następujących parametrów:
- - kształt rowu trapezowy,
 - - szerokość dna 40 cm,
 - - głębokość rowu – 60-110 cm,
 - - nachylenie skarp 1:1.
- b. Przebudowę rowu poprzecznego chłonnego zlokalizowanego na dz. 1642 obręb Żelówek w km 2+637 drogi na długości 35 m poprzez przebudowę skarp i dna rowu do następujących parametrów:
- - kształt rowu trapezowy,
 - - szerokość dna 50 cm,
 - - głębokość rowu 80-120 cm,
 - - nachylenie skarp 1:1-1:1,5.

Lokalizacja i charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Nazwa		Współrzędne		Lokalizacja rowu - nr działki; obręb
		X	Y	
Rów lewy w km 2+089,50 - 2+120	Początek PL1	5705876.49	6585708.00	116; 3 miasto Żelów
	Koniec KL1	5705903.27	6585721.93	
Rów poprzeczny w km 2+637 na dz. 1642	Początek PCH1	5706321.71	6586026.66	1642; Żelówek
	Koniec KCH1	5706324.30	6585994.13	
Rów lewy w km 4+424 do 0+000 drogi powiatowej nr 2301E (rejon skrzyżowania)	Początek PL2	5707859.86	6586864.66	303, 630; Bocianicha
	Koniec KL2	5707887.20	6586849.96	
Rów lewy w km 4+470 - 4+488,40	Początek PL3	5707856.38	6586905.45	299, 601; Bocianicha

- c. Przebudowę rowu lewostronnego od 3+009 do 3+147,20 i od 3+181,40 do 3+276,40 km drogi na drenaż płytki z rury filtracyjnej PCV-U Ø200 warz ze studzienkami inspekcyjnymi z rur PP-B karbowanych z osadnikiem głębokości 0,5 m.

Lokalizacja i charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Nazwa		Współrzędne		Lokalizacja drenażu - nr działki; obręb	Rzędna dna drenażu [m n.p.m.]
		X	Y		
Drenaż w km 3+009 - 3+147,20	Początek PD1	5706622.59	6586245.36	950/2; Żelówek	195,05
	Koniec KD1	5706736.30	6586323.96		195,29
Drenaż w km 3+181,40 - 3+276,40	Początek PD2	5706764.23	6586343.51	950/2; Żelówek	195,70
	Koniec KD2	5706839.73	6586401.25		195,52

- d. Wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu lewostronnego w37 (skarpa od strony wylotu zostanie umocniona na całej wysokości, przeciwskarpa do wysokości 40 cm)

Lokalizacja i charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne		Lokalizacja wylotu	
			X	Y	Nr działki	Obręb
w37	160	189,52	5707873.91	6586866.08	630	Bocianicha

- e. Wykonanie przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi służących do przeprowadzania wód opadowych o następujących parametrach i lokalizacji:

Km drogi		Rzędna [m n.p.m.]	Średnica przepustu [mm]	Materiał rury	Posadowienie, zabezpieczenie wlotu i wylotu	Długość [m]	Współrzędne		Lokalizacja przepustu - nr działki; obręb
							X	Y	
2+119,50-2+136,00	Wlot	194,30	600	żelbet	Posadowienie na ławie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 30 cm; wlot i wylot zabezpieczony ścianką czołową zbrojoną.	22	5705908.41	6585744.21	950/2; Żelówek 116; 3 miasto Żelów
	Wylot	194,20					5705902.11	6585723.12	
2+637,00	Wlot	194,70	600	żelbet	Posadowienie na ławie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 30 cm; wlot i wylot zabezpieczony ścianką czołową zbrojoną.	10	5706315.74	6586035.22	950/2, 1642; Żelówek
	Wylot	194,55					5706321.60	6586027.10	
2+906,00	Wlot	194,40	600	żelbet	Posadowienie na ławie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 30 cm; wlot i wylot zabezpieczony ścianką czołową zbrojoną.	10	5706534.52	6586190.99	950/2; Żelówek
	Wylot	194,30					5706540.03	6586183.26	
4+425,00	Wlot z rowu lewego	189,38	600	żelbet na dł. 11m pod drogą; HDPE na dł. 48 m pod chodnikiem;	Posadowienie rur żelbet. na ławie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 30 cm; rur HDPE - na ławie z	11+19 +12+17 =59	5707860.41	6586865.77	630, 601, 365; Bocianicha
	Wlot z rowu prawego	189,70					5707839.14	6586866.34	

	Wylot	189,19		z dwoma studniami pośrednimi betonowymi DN1200	kruszywa naturalnego gr. 20 cm; wloty zabezpieczone ścianką czołową zbrojoną, wylot - płytami ażurowymi na chudym betonie.		5707845.56	6586901.49	
0+001,50 DP2301E	Wlot	184,46	600	żelbet	Posadowienie na ławie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 30 cm; wlot i wylot zabezpieczony ścianką czołową	10	5707895.12	6586857.47	302, 132, 303; Bocianicha
	Wylot	184,41					5707887.08	6586851.50	

f. Przebudowę prawostronnego rowu przydrożnego w km drogi od 2+136 do km 4+518,40 poprzez przebudowę skarp i dna rowu z jego pogłębieniem, lokalnie rów zostanie umocniony płytami ażurowymi oraz ściekiem betonowym o wymiarach 44/68x59x74, do następujących parametrów

- kształt rowu trapezowy,
- szerokość dna 40 cm; w km 2+637-2+687 i 2+880 - 2+939 - 1,0m
- głębokość rowu 60-100 cm,
- nachylenie skarp 1:1-1:1,5.

Lokalizacja i charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Nazwa		Współrzędne		Lokalizacja rowu - nr działki; obręb
		X	Y	
Rów prawy w km 2+136-4+518,40	Początek PP1	5705908.41	6585744.21	950/2, 2092, 2091, 3044, 2090, 2089/3, 2089/2, 2088, 2087, 2086/2, 2085/1, 2084, 2083, 2082, 2081, 2080, 2079, 2078, 2077, 2076, 2075, 2074, 2073, 2061, 2059, 2057, 2055, 2053, 2051, 2049/2, 2582/1, 2582/2, 1967, 1964, 1961; Żelówek 630, 364, 361, 377, 359, 355, 354, 351/1, 351/2, 351/3, 369, 368, 367, 366, 365, 601; Bocianicha
	Koniec KP1	5707825.37	6586932.21	

g. Przebudowę prawostronnego rowu przydrożnego w km drogi od 2+136 do km 4+518,40 poprzez założenie przepustów o następujących parametrach i lokalizacji:

kilometra z przepustu wg km zjazdu/ dojazdu w osi [m]	Współrzędne				Rzędne wysokościowe		długość przepustu HDPE Ø500	długość przepustu HDPE Ø400	Lokalizacja przepustu	
	Wlot		Wylot		Wlot	Wylot				
	X	Y	X	Y	m n.p.m.	m n.p.m.	m	m	nr działki	obręb
2172,00	5705941.22	6585767.87	5705932.30	6585761.43	194,89	194,84	-	11,0	950/2	Żelówek
2235,00	5705996.93	6585808.19	5705984.80	6585799.37	195,30	195,23	-	15,0	950/2	Żelówek
2242,00										
2276,00	5706026.05	6585828.95	5706017.11	6585822.54	195,56	195,51	-	11,0	950/2	Żelówek
2340,00	5706079.63	6585867.06	5706073.10	6585862.42	195,97	195,93	-	9,0	950/2	Żelówek
2381,00	5706110.91	6585889.57	5706103.63	6585884.28	196,04	196,00	-	9,0	950/2	Żelówek
2400,50	5706126.16	6585901.05	5706118.89	6585895.76	196,06	196,02	-	9,0	950/2, 2092, 2091	Żelówek
2424,00	5706145.57	6585914.33	5706139.07	6585909.66	196,13	196,09	-	8,0	950/2, 3044, 2091	Żelówek

2463,50	5706170.88	6585932.48	5706177.38	6585937.14	195,93	195,89	-	9,0	950/2, 2090	Zelówek
2476,00	5706181.03	6585939.69	5706188.31	6585944.99	195,81	195,77	-	9,0	950/2, 2090, 2089/3	Zelówek
2512,00	5706210.00	6585960.33	5706217.28	6585965.63	195,45	195,41	-	9,0	950/2, 2089/2	Zelówek
2543,00	5706235.35	6585978.51	5706242.62	6585983.81	195,35	195,31	-	9,0	950/2, 2088	Zelówek
2569,00	5706256.24	6585993.54	5706263.52	6585998.84	195,26	195,22	-	9,0	950/2, 2087	Zelówek
2605,00	5706285.88	6586014.82	5706292.38	6586019.48	195,13	195,09	-	9,0	950/2, 2086/2	Zelówek
2651,00	5706329.81	6586046.09	5706323.31	6586041.43	195,70	195,66	-	8,0	950/2, 2085/1	Zelówek
2700,00	5706370.80	6586074.78	5706362.72	6586068.88	195,20	195,15	-	10,0	950/2, 2085/1	Zelówek
2731,00	5706388.77	6586087.22	5706395.27	6586091.88	195,11	195,07	-	8,0	950/2, 2084	Zelówek
2799,50	5706427.34	6586116.91	5706450.06	6586133.33	194,90	194,76	-	28,0	950/2, 2083, 2082	Zelówek
2834,50	5706473.39	6586147.99	5706479.89	6586152.65	194,79	194,75	-	9,0	950/2, 2080	Zelówek
2855,00	5706489.48	6586159.71	5706496.75	6586165.01	194,73	194,69	-	9,0	950/2, 2080, 2079	Zelówek
2888,00	5706516.47	6586180.14	5706522.97	6586184.80	194,20	194,16	-	9,0	950/2, 2078	Zelówek
2956,50	5706578.98	6586223.34	5706572.48	6586218.68	194,72	194,68	-	8,0	950/2, 2075	Zelówek
3001,50	5706616.52	6586250.13	5706607.58	6586243.72	194,85	194,81	-	9,0	950/2, 2074	Zelówek
3045,00	5706641.16	6586267.67	5706634.66	6586263.00	194,97	194,93	-	8,0	950/2, 2073	Zelówek
3062,00	5706666.94	6586285.81	5706657.15	6586278.87	195,02	194,96	-	12,0	950/2, 2073	Zelówek
3090,50	5706688.06	6586300.79	5706681.56	6586296.13	195,15	195,11	-	8,0	950/2	Zelówek
3156,00	5706742.51	6586339.89	5706734.41	6586334.07	195,41	195,36	-	11,0	950/2	Zelówek
3191,00	5706771.09	6586360.58	5706762.18	6586354.12	195,55	195,50	-	11,0	950/2	Zelówek
3216,50	5706791.06	6586374.95	5706782.98	6586369.06	195,66	195,61	-	10,0	950/2, 2061	Zelówek
3291,00	5706843.91	6586413.00	5706851.19	6586418.30	195,24	195,20	-	9,0	950/2, 2059, 2057	Zelówek
3318,00	5706866.11	6586429.04	5706873.39	6586434.33	195,12	195,08	-	9,00	950/2, 2057	Zelówek
3364,00	5706904.08	6586455.82	5706910.58	6586460.48	195,09	195,05	-	8,00	950/2, 2055	Zelówek
3477,00	5706997.74	6586522.26	5707004.24	6586526.92	194,55	194,51	-	8,00	950/2, 2051	Zelówek
3493,50	5707009.43	6586530.45	5707016.76	6586535.67	194,51	194,46	-	10,00	950/2, 2051	Zelówek
3515,00	5707027.48	6586543.13	5707034.13	6586548.38	194,49	194,45	-	9,00	950/2	Zelówek
3527,50	5707036.92	6586549.87	5707044.20	6586555.17	194,47	194,43	-	9,00	950/2	Zelówek
3542,50	5707051.16	6586560.03	5707053.60	6586561.78	194,44	194,43	-	3,00	950/2	Zelówek
3573,50	5707074.70	6586577.06	5707081.20	6586581.73	194,42	194,38	-	8,00	950/2, 2582/2	Zelówek
3625,00	5707116.60	6586606.88	5707123.18	6586611.44	194,40	194,36	-	8,00	950/2, 1967	Zelówek
3646,50	5707134.00	6586619.07	5707141.28	6586624.37	194,38	194,34	-	9,00	950/2, 1964	Zelówek
3678,50	5707162.45	6586639.13	5707164.88	6586640.89	194,09	194,08	-	3,00	950/2, 1961	Zelówek
3691,50	5707170.65	6586645.11	5707178.23	6586649.96	193,98	193,94	-	9,00	950/2, 1961	Zelówek
3703,50	5707179.59	6586654.93	5707190.86	6586654.93	193,88	193,84	-	9,00	630, 364 950/2, 1961	Bocianicha Zelówek
3768,50	5707247.38	6586661.19	5707255.35	6586661.90	193,64	193,60	-	8,0	630	Bocianicha
3804,00	5707282.72	6586664.76	5707290.75	6586665.48	193,55	193,51	-	8,00	630	Bocianicha
3851,00	5707320.74	6586670.19	5707334.66	6586671.67	193,30	193,23	14,00		630, 359, 377, 361	Bocianicha
3933,00	5707411.36	6586678.03	5707419.33	6586678.74	193,05	193,01	-	8,00	630	Bocianicha
3974,00	5707451.80	6586682.22	5707459.77	6586682.93	192,94	192,90	-	8,00	630	Bocianicha
3994,00	5707471.90	6586684.26	5707479.87	6586684.97	192,88	192,84	-	8,00	630	Bocianicha
4058,50	5707533.02	6586693.17	5707540.52	6586695.95	192,55	192,51	-	8,00	630, 355	Bocianicha
4112,50	5707581.65	6586717.70	5707588.61	6586721.65	191,88	191,84	-	8,00	630	Bocianicha
4153,00	5707616.81	6586737.84	5707623.76	6586741.79	191,25	191,21	-	8,00	630	Bocianicha
4188,00 4199,00	5707639.09	6586752.13	5707663.28	6586766.24	190,80	190,66	-	28,00	630, 351/3, 351/2	Bocianicha
4217,50	5707671.35	6586770.73	5707678.30	6586774.68	190,60	190,56	-	8,00	630, 351/1	Bocianicha
4245,00	5707696.35	6586783.48	5707703.31	6586787.44	190,45	190,41	-	8,00	630	Bocianicha
4267,00	5707715.67	6586794.77	5707722.63	6586798.72	190,38	190,34	-	8,00	630	Bocianicha
4303,50	5707747.22	6586812.85	5707754.17	6586816.80	190,31	190,27	-	8,00	630	Bocianicha
4340,00	5707778.83	6586830.87	5707785.78	6586834.83	190,27	190,23	-	8,00	630, 368	Bocianicha

4361,50	5707797.57	6586841.54	5707804.52	6586845.49	190,26	190,22	-	8,00	630, 367	Bocianicha
4383,00	5707815.75	6586851.94	5707822.71	6586855.90	190,05	190,01	-	8,00	630, 366	Bocianicha
4484,00	5707842.46	6586907.36	5707838.08	6586915.22	189,17	189,13	-	9,00	601, 365	Bocianicha

- h. Wykonanie wylotów do rowu prawostronnego tj .:37 szt. wpustów deszczowy z przykanalikiem PVC-U DN160 w1-w36 i w 38 umocnionych płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej (skarpy i dno rowu) na długości 1,0 m, o następujących parametrach i lokalizacji:

Oznaczenie wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne		Lokalizacja wylotu	
			X	Y	Nr działki	Obręb
w1	160	194,68	5705909.39	6585744.90	950/2	Zelówek
w2	160	195,03	5705949.93	6585774.17	950/2	Zelówek
w3	160	195,35	5705998.66	6585809.17	950/2	Zelówek
w4	160	195,73	5706047.89	6585844.34	950/2	Zelówek
w5	160	196,08	5706132.91	6585905.08	950/2	Zelówek
w6	160	195,74	5706193.10	6585948.11	950/2	Zelówek
w7	160	195,44	5706234.01	6585977.37	950/2	Zelówek
w8	160	195,25	5706278.44	6586008.93	950/2	Zelówek
w9	160	195,02	5706314.02	6586033.94	950/2	Zelówek
w10	160	195,16	5706387.97	6586086.25	950/2	Zelówek
w11	160	195,07	5706424.12	6586114.16	2083	Zelówek
w12	160	194,92	5706467.66	6586143.25	950/2	Zelówek
w13	160	194,77	5706508.20	6586172.53	950/2	Zelówek
w14	160	194,68	5706532.95	6586190.21	950/2	Zelówek
w15	160	194,82	5706568.05	6586215.06	950/2	Zelówek
w16	160	195,01	5706618.57	6586250.99	950/2	Zelówek
w17	160	195,15	5706657.00	6586278.44	950/2	Zelówek
w18	160	195,30	5706698.49	6586308.09	950/2	Zelówek
w19	160	195,54	5706744.85	6586341.26	950/2	Zelówek
w20	160	195,47	5706835.68	6586406.92	950/2	Zelówek
w21	160	195,23	5706858.88	6586423.48	950/2	Zelówek
w22	160	195,18	5706917.70	6586465.00	950/2	Zelówek
w23	160	195,01	5706962.59	6586496.78	950/2	Zelówek
w24	160	194,59	5707020.14	6586537.71	950/2	Zelówek
w25	160	194,55	5707067.22	6586571.31	950/2	Zelówek
w26	160	193,88	5707198.15	6586655.95	364	Bocianicha
w27	160	193,78	5707233.10	6586659.47	630	Bocianicha
w28	160	193,59	5707309.80	6586667.42	630	Bocianicha
w29	160	193,31	5707359.41	6586672.45	630	Bocianicha
w30	160	193,13	5707408.64	6586677.28	630	Bocianicha
w31	160	192,93	5707495.75	6586686.63	630	Bocianicha
w32	160	191,63	5707602.13	6586729.22	630	Bocianicha
w33	160	191,08	5707637.68	6586750.54	630	Bocianicha
w34	160	190,59	5707687.12	6586777.87	630	Bocianicha
w35	160	190,43	5707734.33	6586805.29	630	Bocianicha
w36	160	189,91	5707834.51	6586862.59	630, 365	Bocianicha
w38	160	189,35	5707845.51	6586902.42	365	Bocianicha

- i. Likwidację rowu przydrożnego lewostronnego w km drogi od 2+127 do 3+009, 3+147,20-3+181,40 i 3+276,40-3+609 poprzez jego zasypianie, szerokość całkowita rowu (dno i skarpy) wynosi ok. 2,5 m a głębokość ok. 0,6 m

Lokalizacja i charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Urządzenie wodne	Pkt	X	Y	Lokalizacja rowu - nr działki; obręb
Rów lewostronny w km 2+127-3+009	Początek rowu PL/L1	5705907.03	6585732.41	950/2, 2034, 2032, 2028, 2026, 2024, 2022, 2020, 3059, 1642, 2013, 2011, 2009, 2007, 2005, 2003, 2001, 2000/2, 1999/2, 1998/2, 1997, 1996; Zelówek
	Koniec rowu KL/L1	5706624.18	6586243.58	

Rów lewostronny w km 3+147,20-3+181,40	Początek rowu PL/L2	5706736.30	6586323.96	950/2, 1989; Zelówek
	Koniec rowu KL/L2	5706764.22	6586343.49	
Rów lewostronny w km 3+276,40-3+609	Początek rowu PL/L3	5706841.65	6586399.63	950/2, 1987/1, 1987/2, 1985, 1983, 1981, 1979, 1977, 1975, 1973, 1966; Zelówek
	Koniec rowu KL/L3	5707112.27	6586590.23	

2) **Usługi wodne** – polegające na odprowadzaniu do rowów przydrożnych wód opadowych i roztopowych w ilościach:

nr wylotu	km drogi	długość odwadnianego odcinka drogi	Szerokość		Współcz. spływu powierzchni		Pow. zlewni rzeczyniwej	Pow. zred. zlewni	Nateżenie deszczu miarodajnego q	Zrzut ścieków maksymalny sekundy	Zrzut ścieków średni roczny
			jezdni	chodnika	dla jezdni	chodnika					
		m	m	m			m ²	m ²	dm ³ /s*ha	m ³ /s	m ³ /r
w1	2137,84	50,00	2,75	2	0,9	0,8	238	204	97,2	0,0020	112,1
w2	2187,84	60,00	2,75	2	0,9	0,8	285	245	97,2	0,0024	134,5
w3	2247,84	60,50	2,75	2	0,9	0,8	287	247	97,2	0,0024	135,6
w4	2308,34	63,50	2,75	2	0,9	0,8	302	259	97,2	0,0025	142,3
w5	2412,80	67,60	2,75	2	0,9	0,8	321	275	97,2	0,0027	151,5
w6	2486,80	47,40	2,75	2	0,9	0,8	225	193	97,2	0,0019	106,2
w7	2537,10	50,30	2,75	2	0,9	0,8	239	205	97,2	0,0020	112,7
w8	2591,60	54,50	2,75	2	0,9	0,8	259	222	97,2	0,0022	122,1
w9	2635,00	95,30	2,75	2	0,9	0,8	453	388	97,2	0,0038	213,6
w10	2725,50	52,20	2,75	2	0,9	0,8	248	213	97,2	0,0021	117,0
w11	2771,10	32,00	2,75	2	0,9	0,8	152	130	97,2	0,0013	71,7
w12	2823,60	52,50	2,75	2	0,9	0,8	249	214	97,2	0,0021	117,7
w13	2873,60	50,00	2,75	2	0,9	0,8	238	204	97,2	0,0020	112,1
w14	2904,00	73,40	2,75	2	0,9	0,8	349	299	97,2	0,0029	164,5
w15	2947,00	62,00	2,75	2	0,9	0,8	295	253	97,2	0,0025	139,0
w16	3009,00	47,20	2,75	2	0,9	0,8	224	192	98,2	0,0019	105,8
w17	3056,20	51,00	2,75	2	0,9	0,8	242	208	99,2	0,0021	114,3
w18	3107,20	57,10	2,75	2	0,9	0,8	271	233	100,2	0,0023	128,0
w19	3164,30	69,13	2,75	2	0,9	0,8	328	282	101,2	0,0029	154,9
w20	3276,40	43,00	2,75	2	0,9	0,8	204	175	102,2	0,0018	96,4
w21	3304,90	57,70	2,75	2	0,9	0,8	274	235	102,2	0,0024	129,3
w22	3376,90	42,80	2,75	2	0,9	0,8	203	174	103,2	0,0018	95,9
w23	3431,90	55,00	2,75	2	0,9	0,8	261	224	104,2	0,0023	123,3
w24	3502,50	92,72	2,75	2	0,9	0,8	440	378	105,2	0,0040	207,8
w25	3560,35	91,17	2,75	2	0,9	0,8	433	372	106,2	0,0039	204,3
w26	3714,89	99,09	2,75	2	0,9	0,8	471	404	107,2	0,0043	222,1
w27	3750,10	61,70	2,75	2	0,9	0,8	293	251	108,2	0,0027	138,3
w28	3827,22	50,63	2,75	2	0,9	0,8	240	206	109,2	0,0023	113,5
w29	3877,08	49,86	2,75	2	0,9	0,8	237	203	110,2	0,0022	111,7
w30	3926,54	86,92	2,75	2	0,9	0,8	413	354	111,2	0,0039	194,8
w31	4014,15	50,15	2,75	2	0,9	0,8	238	204	112,2	0,0023	112,4
w32	4132,40	60,00	2,75	2	0,9	0,8	285	245	113,2	0,0028	134,5
w33	4173,81	41,41	2,75	2	0,9	0,8	197	169	114,2	0,0019	92,8
w34	4230,31	56,50	2,75	2	0,9	0,8	268	230	115,2	0,0027	126,6
w35	4284,90	104,93	2,75	2	0,9	0,8	498	428	116,2	0,0050	235,2

w36	4400,30	65,05	2,75	2	0,9	0,8	309	265	117,2	0,0031	145,8
w37	4439,38	40,00	3	2	0,9	0,8	200	172	118,2	0,0020	94,6
w38	4476,53	34,80	3	2	0,9	0,8	174	150	119,2	0,0018	82,3

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu – **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu się** - w miejscu: Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112, w godzinach 8⁰⁰-15³⁰, w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostaną zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem: 573 901 683, sprawę prowadzi Aleksandra Piech (aleksandra.piech@wody.gov.pl)

Adres do korespondencji:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, ·Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z UP. DYREKTORA
Anita Barańska
 Anita Barańska
 ZASTĘPCA DYREKTORA

Otrzymują:

1. Starosta Bełchatowski, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
2. Gmina Żelów, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów
3. a/a

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”. 2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 20120r.. poz. 310 ze zm.) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 5) podanie danych jest wymogiem ustawowym; 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;	Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”. 2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej. 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 20120r.. poz. 310 ze zm.) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); 4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imięna, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 6) Pani/Pana dane osobowe zostały potyskane od strony postępowania/representanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;