
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Żelów ulica Kątna
INWESTOR : Gmina Żelów
ADRES INWESTORA : Żelów ul. Zeromskiego 23
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Augustyniak

DATA OPRACOWANIA : 29.11.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.11.2018

Data zatwierdzenia

Kazimierz Augustyniak
Prof. UAN.IV.8388/160/90
Instal.-inż., Instal. elektryczne
Upr. Bud. Nr 204/69
-425/Żelów, Mauryców 22 c
tel. 606 939 987, 44 634 20 45

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Oświetlenie uliczne					
1	KNR 2-01	Wykopy ręczne o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
d.1	0707-08	9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
1	KNR 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (3 belki ustojowe) K3	szt.		
d.1	0702-09	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (2 belki ustojowe) P-10	szt.		
d.1	0702-09	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 5-10	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-04	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 5-10	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-10	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-02	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 5-10	Montaż przewodów o przekroju do 70 mm ² rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia	km/1 przew		
d.1	0901-02	0.370	km/1 przew	0.370	
				RAZEM	0.370
8	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew		
d.1	1004-02	30	m-1 przew	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 5-10	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
d.1	1005-02	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 5-10	o	kpl.		
d.1	0803-01	9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 5-08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III	m		
d.1	0611-02	240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
13	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemniającej i odgromowej	szt.		
d.1	0619-06	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-01	3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 5-10	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia demontaż	szt.		
d.1	0904-01	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
2 Linia kablowa nn					
16	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.2	0801-02	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
17	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w budynkach, budowlach z mocowaniem	m		
d.2	0803-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KSNR 5 d.20804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
19	KSNR 5 d.20806-03	Roboty uzupełniające w robotach kablowych - umocowanie konsolek osadzonych w betonie	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000