

# Program działań przy zabytku

## - kościół par. pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach




Opracowanie:  
Wojciech Malesa

Piotrków Trybunalski 2023

v 1.1

## Dane obiektu

Nazwa zabytku	kościół par. pw. śś. Wawrzyńca i Tomasza w Łobudzicach
Lokalizacja	Kolonia Łobudzice 13 gm. Zelów, pow. bełchatowski
Forma ochrony	Wpis do rejestru: nr 176
Właściciel	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach



Lokalizacja obiektów, źródło: [geoportal.lodzkie.pl](http://geoportal.lodzkie.pl)

## Historia

Łobudzice były wsią szlachecką, siedzibą rodu Łobodzkich (lub Łobockich), herbu Jastrzębiec. Rodzina ta zbudowała tu pierwszy kościół w drugiej połowie XV w. (prawdopodobnie w 1488 roku, w którym to roku została erygowana parafia). Kościół z czasem niszczał, co doprowadziło do jego rozbiórki w 1751 roku i pobudowania na jego miejscu nowego, również drewnianego, w tym samym roku. Nowy kościół nie służył jednak długo wiernym, gdyż w roku 1795 został doszczętnie strawiony przez pożar, a na jego miejscu staraniem generała WP Kazimierza Krzyckiego, ówczesnego właściciela wsi, rozpoczęto budowę trzeciego, modrzewiowego kościoła, który stoi do dziś. Od najdawniejszych czasów był on filią parafii w Buczku i nie zachowały się

żadne informacje, kiedy dokładnie stał się on świątynią parafialną. W 1893 roku dostawiono zakrystię do południowej ściany prezbiterium kościoła, a cała świątynia doczekała się odrestaurowania. W czasie trwania II wojny światowej kościół zamknięto, a ówczesnego proboszcza stracono. Zaraz po wojnie świątynię powtórnie odrestaurowano. Świątynia ta znajduje się w ogólnopolskim spisie sanktuariów maryjnych.

Kościół wybudowany został w stylu późnego baroku. Jest to świątynia jednonawowa z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, niższym i węższym niż reszta budowli, które dodatkowo zostało przedłużone o pierwotną zakrystię. Świątynia orientowana. Od zachodu do kościoła przylega kruchta, od południa po bokach kaplicy znajdują się kruchta i nowa zakrystia. W zachodniej części nawy znajduje się chór muzyczny wsparty na słupach. Kościół kryty jest blaszanym dachem dwuspadowym. Świątynię wybudowano na planie krzyża, w którego ramionach umieszczono kaplice. Ściany kościoła wykonano z drewna modrzewiowego w konstrukcji wieńcowej i oszalowano. Posiada ołtarze barokowe: główny z przełomu XVII/XVIII w. z krucyfiksem z XVIII w., oraz dwa boczne z XVII w. W ołtarzu głównym znajduje się obrazu Matki Boskiej Pocieszenia i Niebieskiej Lekarki z przełomu XVII i XVIII wieku

W latach 2017-2020 przeprowadzono remont dachu (konstrukcja i wymiana pokrycia) i ścian kościoła oraz drewnianych sklepień.

### **Zakres prac**

Bieżąca konserwacja dachów wraz z uzupełnieniem zniszczonych miejsc gontu, malowanie dachów, czyszczenie i malowanie ścian

Prace obejmują:

- Zabezpieczenie obiektu oraz terenu przed rozpoczęciem robót, przygotowanie bezpiecznych stanowisk pracy.
- Neutralizacja mikroorganizmów środkami biobójczymi – Remmers Glonosan.
- Próba metod oczyszczania powierzchni w miejscu niewidocznym: 1) mycie myjką ciśnieniową oraz 2) usuwanie mechaniczne za pomocą szczotek przeznaczonych do czyszczenia powierzchni drewnianych.
- Oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń metodą wybraną na podstawie prób.
- Miejscowa wymiana zniszczonych elementów.
- Dwukrotna impregnacja preparatem ochronnym Remmers HK Lasur bezbarwny.
- Sprzątanie po pracach remontowych.



## Dokumentacja fotograficzna

*(stan z 3 października 2023 r.; foto: Jakub Bełdowski)*





















Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Konserwacja pokrycia dachu kościoła z gontu drewnianego układanego podwójnie nad prezbiterium, nawą, kaplicami, zakrystią i kruchtami</b>			
1 d.1	KNR 19-01 0629-03	Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek przy pow. ponad 5,0 m2 - gontowa powierzchnia dachu Krotność = 2 7.54*10.88/0.616+11.47*(7.12+5.38)/0.616+2*5.93*2.95/0.616+8.20*4.77/0.94+3.26*3.50/0.616+5.40*5.10/0.76+3.60*3.12/0.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	533.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>533.872</b>
2 d.1	KNR 19-01 0630-03	Odgrzybianie desek lub płyt metodą jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi przy pow. ponad 50 m2 - gontowa powierzchnia dachu (7.54*10.88/0.616+11.47*(7.12+5.38)/0.616+2*5.93*2.95/0.616+8.20*4.77/0.94+3.26*3.50/0.616+5.40*5.10/0.76+3.60*3.12/0.76)*1.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	571.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>571.243</b>
3 d.1	KNR 19-01 0648-05	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi - gontowa powierzchnia dachu (7.54*10.88/0.616+11.47*(7.12+5.38)/0.616+2*5.93*2.95/0.616+8.20*4.77/0.94+3.26*3.50/0.616+5.40*5.10/0.76+3.60*3.12/0.76)*1.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	571.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>571.243</b>
4 d.1	KNR 19-01 0629-03	Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek przy pow. ponad 5,0 m2 - gzymsy profilowane, deski czołowe, okapowe Krotność = 2 119.86*0.57+39.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	107.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.720</b>
5 d.1	KNR 19-01 0630-03	Odgrzybianie desek lub płyt metodą jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi przy pow. ponad 50 m2 - gzymsy profilowane, deski czołowe, okapowe 119.86*0.57+39.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	107.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.720</b>
6 d.1	KNR 19-01 0648-05	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi - gzymsy profilowane, deski czołowe, okapowe 119.86*0.57+39.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	107.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.720</b>
7 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m  (2*7.82*6.05+2*2.20*6.05+2.98*6.05+2*2.82*3.17-3.50*7.56+2*4.65*6.05+2*2.92*6.05+2*4.47*6.05)*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	331.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>331.649</b>
8 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6)			
2		<b>Konserwacja drewnianej elewacji kościoła</b>			
9 d.2	KNR 19-01 0629-03	Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek przy pow. ponad 5,0 m2 - zewnętrzne deskowanie Krotność = 2 (2*7.82*6.05+2*2.20*6.05+2.98*6.05+2*2.82*3.17-3.50*7.56+2*4.65*6.05+2*2.92*6.05+2*4.47*6.05)*1.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	339.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>339.940</b>
10 d.2	KNR 19-01 0630-03	Odgrzybianie desek lub płyt metodą jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi przy pow. ponad 50 m2 - zewnętrzne deskowanie (2*7.82*6.05+2*2.20*6.05+2.98*6.05+2*2.82*3.17-3.50*7.56+2*4.65*6.05+2*2.92*6.05+2*4.47*6.05)*1.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	339.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>339.940</b>
11 d.2	KNR 19-01 0648-05	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi - zewnętrzne deskowanie (2*7.82*6.05+2*2.20*6.05+2.98*6.05+2*2.82*3.17-3.50*7.56+2*4.65*6.05+2*2.92*6.05+2*4.47*6.05)*1.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	339.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>339.940</b>
12 d.2	KNR 19-01 0629-03	Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek przy pow. ponad 5,0 m2 - deskowanie strefy cokołowej, listwy maskujące elewacji Krotność = 2 103.26*0.52+31.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84.895	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.895</b>
13 d.2	KNR 19-01 0630-03	Odgrzybianie desek lub płyt metodą jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi przy pow. ponad 50 m2 - deskowanie strefy cokołowej, listwy maskujące elewacji 103.26*0.52+31.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84.895	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.895</b>
14 d.2	KNR 19-01 0648-05	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi - deskowanie strefy cokołowej, listwy maskujące elewacji 103.26*0.52+31.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84.895	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.895</b>
15 d.2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m  2*7.82*6.05+2*2.20*6.05+2.98*6.05+2*2.82*3.17-3.50*7.56+2*4.65*6.05+2*2.92*6.05+2*4.47*6.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	276.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.374</b>
16 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:9,10,11,12,13,14)			

**PROBUD**

BIURO PROJEKTOWE

ul. 60-letnia 222, 4, 00-618 Lubadzisz

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Wawrzynca i Tomaszka w Lubadziszach  
Lubadziszka Kolonia 12, 97-425 Bujny Szlacheckie  
gmina Żelów, powiat bechatowski, województwo łódzkie


PROJEKTOWY: mgr inż. Maciej Kus  
AUTORYZACJA: mgr inż. Maciej Kus  
SPRZĄDZENIE: mgr inż. Maciej Kus

PROJEKTOWY: mgr inż. Maciej Kus  
AUTORYZACJA: mgr inż. Maciej Kus  
SPRZĄDZENIE: mgr inż. Maciej Kus

DATA: 01.2017  
SKALA: 1:75

PROJEKTOWY: mgr inż. Maciej Kus  
AUTORYZACJA: mgr inż. Maciej Kus  
SPRZĄDZENIE: mgr inż. Maciej Kus

Lubadzisz  
48922







Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków  
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99

Łódź, 17-10-2023 r.

WUOZ-ZN.5142.1150.2023.KKA

Wojciech Malesa  
ul. Broniewskiego 11 m. 26  
97-300 Piotrków Trybunalski

## POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Na podstawie przepisów art. 6, ust. 1, pkt 1, lit. c; art.7, pkt 1; art. 36, ust.1, pkt 11, ust. 2a i 3; art. 89, pkt 2; art.91, ust. 4, pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), w związku z § 8 i § 17 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 81) w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, dalej: k.p.a.), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 04.10.2023 r. (data wpływu: 04.10.2023 r.), uzupełnionym w dniu 11.10.2023 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach, Kolonia Łobudzice 12, 97-425 Żelów, przez pełnomocnika: Wojciecha Malesę, ul. Broniewskiego 11 m. 26, 97-300 Piotrków Trybunalski, o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach wpisanym do rejestru zabytków nieruchomości województwa łódzkiego pod nr rej.: 176 (decyzja z dnia 26 maja 1967 r.), polegających na bieżącej konserwacji ścian i dachu, zgodnie z załączonym opracowaniem pn. „Program działań przy zabytku – kościół par. pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach”; opracowanie: Wojciech Malesa, Piotrków Trybunalski 2023.

### ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

#### pozwala

na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach wpisanym do rejestru zabytków nieruchomości województwa łódzkiego pod nr rej.: 176 (decyzja z dnia 26 maja 1967 r.), polegających na bieżącej konserwacji ścian i dachu, zgodnie z załączonym opracowaniem pn. „Program działań przy zabytku – kościół par. pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach”; opracowanie: Wojciech Malesa, Piotrków Trybunalski 2023.

**Termin ważności decyzji:** 31.12.2024 r.

#### **Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na następujących warunkach:**

(§17 ust.1 pkt 3, ust. 2 *Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.- tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 81, art. 36 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840*)

- Należy zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi  
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83  
e-mail: [sekretariat@wuo-odz.pl](mailto:sekretariat@wuo-odz.pl)  
[www.wuo-odz.pl](http://www.wuo-odz.pl)

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.wuo-odz.pl](http://www.wuo-odz.pl) lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

- Należy zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac;
- Należy niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

**Uwaga!** Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, cofnięte lub zmienione w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania prac określonych w pozwoleniu, wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. 2021 poz. 710 t.j.).

## U Z A S A D N I E N I E

W dniu 04.10.2023 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek z dnia 04.10.2023 r., uzupełniony w dniu 11.10.2023 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach, Kolonia Łobudzice 12, 97-425 Zelów, przez pełnomocnika: Wojciecha Malesę, ul. Broniewskiego 11 m. 26, 97-300 Piotrków Trybunalski, o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr rej.: 176 (decyzja z dnia 26 maja 1967 r.), polegających na bieżącej konserwacji ścian i dachu, zgodnie z załączonym opracowaniem pn. „Program działań przy zabytku – kościół par. pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach”; opracowanie: Wojciech Malesa, Piotrków Trybunalski 2023.

Sprawa dotyczy kościoła pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 176, decyzją z dnia 26 maja 1967 r.

Będące przedmiotem wniosku działania mają polegać na bieżącej konserwacji dachów wraz z uzupełnieniem zniszczonych miejsc gontu, malowaniu dachów, czyszczeniu i malowaniu ścian. Prace będą obejmowały m.in. neutralizację mikroorganizmów środkami biobójczymi, oczyszczenie po wykonaniu prób czyszczenia w miejscu niewidocznym (tj. 1. mycie myjką ciśnieniową lub 2. usuwanie mechaniczne za pomocą szczotek przeznaczonych do czyszczenia powierzchni drewnianych), miejscową wymianę zniszczonych elementów, impregnację preparatem ochronnym bezbarwnym.

Planowane działania nie wpłyną negatywnie na substancję zabytkową i poprawią stan przedmiotowego kościoła.

Mając na uwadze cytowane na wstępie niniejszej decyzji przepisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku, które w związku z tego typu pracami nakładają na właściciela obiektu zabytkowego obowiązek uzyskania pozwolenia na ich wykonanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

### Pouczenie:

1. **Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeks Postępowania Administracyjnego).**
2. **Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopelnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku (art. 162 § 1 pkt 2 Kodeks Postępowania Administracyjnego).**
3. **Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopelnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (art. 162 § 2 Kodeks Postępowania Administracyjnego).**



**Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi**  
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83  
e-mail: [sekretariat@wuo-z-lodz.pl](mailto:sekretariat@wuo-z-lodz.pl)  
[www.wuo-z-lodz.pl](http://www.wuo-z-lodz.pl)

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.wuo-z-lodz.pl](http://www.wuo-z-lodz.pl) RODO lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.



4. **Obowiązki nałożone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w trybie właściwym dla egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (możliwe jest nałożenie grzywny w celu przymuszenia).**
5. **W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a. § 1 i § 2 Kodeks Postępowania Administracyjnego).**
6. **Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (podstawa art. 130 § 4 Kodeks Postępowania Administracyjnego).**

**Otrzymane pozwolenie – administracyjna decyzja konserwatorska – na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, a także z uzyskania zezwoleń wymaganych innymi przepisami szczegółowymi.**

Opłatę skarbową w wysokości 82 zł uiszczono

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Katarzyna Karwasik - inspektor ochrony zabytków nieruchomych

**Aleksandra Stępień**

**Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków**

Otrzymują:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach, Kolonia Łobudzice 12, 97-425 Żelów przez pełnomocnika: Wojciech Malesa, ul. Broniewskiego 11 m. 26, 97-300 Piotrków Trybunalski
2. aa.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Karwasik – Inspektor Wydział Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi,  
Tel. (42) 631 78 93



**Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi**  
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83  
e-mail: [sekretariat@wuoż-lodz.pl](mailto:sekretariat@wuoż-lodz.pl)  
[www.wuoż-lodz.pl](http://www.wuoż-lodz.pl)

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.wuoż-lodz.pl](http://www.wuoż-lodz.pl): [RODO](#) lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.