



Urząd Miejski w Zelowie

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
tel. 44 634 10 00, 44 634 10 03, fax 44 634 13 41
umzelow@zelow.pl www.zelow.pl



ZPI.271.2.16.2023

Zelów, dn. 16.09.2024 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYPYCHÓW**”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1320) Zamawiający informuje, iż **zmienia** opis przedmiotu zamówienia – **warstwy od podłoża** w związku z powyższym zmienia opis przedmiotu w SWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz pliki w dokumentacji.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BYŁO:

Warstwy od podłoża:

- a/ Warstwa stabilizacji z mieszanki cem.piask. $R_m = 2,50$ MPa o gr. 12cm z wytworni,
- b/ Dolna warstwa podbudowy z tłuczni dolomit. o fr. 0/63 mm o gr. 15 cm,
- c/ Górna warstwa podbudowy z kłińca dolomit. o fr. 0/31,50 mm o gr. 7 cm,
- d/ Warstwa wiążąca – **asfaltobeton AC11W - gr. 4 cm**,
- e/ Warstwa ścieralna – **asfaltobeton AC8S - gr. 3 cm**.

JEST:

Warstwy od podłoża:

- a/ Warstwa stabilizacji z mieszanki cem.piask. $R_m = 2,50$ MPa o gr. 12cm z wytworni,
- b/ Dolna warstwa podbudowy z tłuczni dolomit. o fr. 0/63 mm o gr. 15 cm,
- c/ Górna warstwa podbudowy z kłińca dolomit. o fr. 0/31,50 mm o gr. 7 cm,
- d/ Warstwa wiążąca – **asfaltobeton AC16W - gr. 5 cm**,
- e/ Warstwa ścieralna – **asfaltobeton AC11S - gr. 4 cm**.

PLIKI W DOKUMENTACJI

BYŁO:

- OPIS TECH. REMONT DROGI W M. WYPYCHÓW 228.PDF
- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI.PDF

JEST:

- WYPYCHÓW 228 – AKTUAL PRZEKRÓJ POPRZECZNY.PDF
- WYPYCHÓW 228 – AKTUAL OPISU.PDF

.....
(Zamawiający)