



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GLD

Sieradz, 7 stycznia 2025 r.

PS.ZUZ.4210.914.2024.AP



Urząd Miejski w Żelowie

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów



z prośbą o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń lub BIP

lub w ogłoszenie sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości

informacji na okres 7 dni od dnia otrzymania

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zmianami) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek 6.12.2024 r. (data wpływu do tut. organu 10.12.2024 r.) Zarządu Województwa łódzkiego, na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, w imieniu i na rzecz którego występuje pełnomocnik, postępowanie administracyjne zmierzające do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 483 w Wypychowie w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa łódzkiego – Zadanie 1”, podzadanie „Przebudowa DW 483 w Wypychowie od km 19+580 do km 19+720 – budowa dróg za pieszych”, na działce o numerze ewidencyjnym 793, obręb 0036 Wypychów-Podlesie gm. Żelów:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

- a. Likwidację rowu przydrożnego prawego o długości ok. 23,2 m oraz 3 odcinków rowu drogowego otwartego lewego o łącznej długości ok. 54,8 m, w tym:

- odcinka rowu drogowego lewego o długości ok. 14,4 m
- odcinka rowu drogowego lewego o długości ok. 3,6 m
- odcinka rowu drogowego lewego o długości ok. 36,8 m

wraz z przepustami, wg następującego zestawienia.

Odcinek	Oznaczenie	X	Y	Rzędna dna rowu	Działka ewid.	Obręb	Odległość [m]	Spadek [%]
1	LP-1	5699710.45	6580886.01	181,7	793	0036 WYPYCHÓW- PODLESIE	23,2	0,4
	LP-2	5699687.46	6580883.41	181,6	793	0036 WYPYCHÓW- PODLESIE		

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 7, 98-200 Sieradz
T. +48 (43) 655 41 00 • E. zz-sieradz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Parametry rowu drogowego przeznaczonego do likwidacji poprzez fizyczne zasypanie i zagospodarowanie terenu: ▪ szerokość dnia – aktualny stan utrzymania, uniemożliwia wskazanie konkretnej wartości ▪ głębokość – ok. 0,4-0,7 m ▪ szerokość w koronie – ok. 2,4-2,7 m								
2	LL-1	5699664.12	6580893.57	182,1	793	0036 WYPYCHÓW- PODLESIE	14,4	-
	LL-2	5699649.83	6580892.14	182,1	793	0036 WYPYCHÓW- PODLESIE		
Parametry rowu drogowego przeznaczonego do likwidacji: poprzez fizyczne zasypanie i zagospodarowanie terenu ▪ szerokość dnia – aktualny stan utrzymania, uniemożliwia wskazanie konkretnej wartości ▪ głębokość – ok. 0,3-0,5 m ▪ szerokość w koronie – ok. 2,0-2,7 m								
3	LL-3	5699643.35	6580891.38	182,2	793	0036 WYPYCHÓW- PODLESIE	3,6	-
	LL-4	5699639.78	6580891.19	182,2	793	0036 WYPYCHÓW- PODLESIE		
Parametry rowu drogowego przeznaczonego do likwidacji: poprzez fizyczne zasypanie i zagospodarowanie terenu: ▪ szerokość dnia – aktualny stan utrzymania, uniemożliwia wskazanie konkretnej wartości ▪ głębokość – ok. 0,2 m ▪ szerokość w koronie – ok. 2,4 m								
4	LL-5	5699635.70	6580890.50	182,1	793	0036 WYPYCHÓW- PODLESIE	36,8	1,6
	LL-6	5699599.12	6580886.46	181,5	793	0036 WYPYCHÓW- PODLESIE		
Parametry rowu drogowego przeznaczonego do likwidacji: poprzez fizyczne zasypanie i zagospodarowanie terenu: ▪ szerokość dnia – aktualny stan utrzymania, uniemożliwia wskazanie konkretnej wartości ▪ głębokość – ok. 0,3-0,7 m ▪ szerokość w koronie – ok. 2,5-3,1 m								

- b. Wykonanie przebudowy rowu prawego, poprzez wykonanie wylotu do urządzenia wodnego – rowu drogowego prawego w postaci korytka ściekowego/ ścieku skarpowego trapezowego wg KPED, szerokości do ok. 0,6 m oraz przebudowa rowu drogowego lewego, poprzez wykonanie wylotu do urządzenia wodnego – rowu drogowego prawego w postaci korytka ściekowego/ ścieku skarpowego trapezowego wg KPED, szerokości do ok. 0,6 m o następujących parametrach:

Oznaczenie	X	Y	Rzędna dna wylotu rowu drogowego	Działka ewid.	Obręb	Uwagi
WYL.P-SKR	5699711.75	6580886.40	181,6	793	0036 WYPYCHÓW- PODLESIE	Element betonowy prefabrykowany wg KPED
WYL.L-SKR	5699597.84	6580886.11	181,5	793	0036 WYPYCHÓW- PODLESIE	Element betonowy prefabrykowany wg KPED

2. Usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 483 w miejscowości Wypychów, gm. Żelów, w ilościach:

L.p.	Wylot	Typ zlewni	Powierzchnia rzeczywista zlewni F		Powierzchnia zredukowana zlewni F	Spływ Q	
			m ²	ha	ha	m ³ /s	m ³ /rok
1	WYL.P-SKR	Tereny komunikacyjne	368,5	0,0369	0,0332	0,007	199,0
2	WYL.L-SKR	Tereny komunikacyjne	305,0	0,0305	0,0275	0,005	164,7
SUMA			673,5	0,0674	0,0606	0,012	363,7

wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu odwadnianego, nie mogą przekraczać wartości:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l.

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, **w miejscu:** 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112, w godzinach 8⁰⁰-15³⁰, **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu**, **w terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostaną zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Informacje w ww. sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem: 43 655 41 64, sprawę prowadzi Aleksandra Piech (aleksandra.piech@wody.gov.pl).

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 7, 98-200 Sieradz.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-944 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”. 2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej, 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572); - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087) lub, - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 5) podanie danych jest wymogiem ustawowym; 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;	Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGW Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-944 Warszawa, ul. Grzybo-wska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych” 2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej. 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572); - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087) lub, - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) 4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; Inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w PGW Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;