



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Sieradzu
PS.ZUZ.4210.862.2024.PŁ



Sieradz, dnia 14 stycznia 2025 r.



OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 572)

obwieszcza:



PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU

Sieradz, 14 stycznia 2025 roku

PS.ZUZ.4210.862.2024.PŁ

DECYZJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
oraz na usługę wodną

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087) oraz art. 104 i art. 108 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z

2024 r., poz. 572) w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Żelów, działającej poprzez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Harcerskiej wraz z wodociągiem i oświetleniem w Żelowie”

orzeka:

I. Udzielić Gminie Żelów pozwolenia wodnoprawne dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Harcerskiej wraz z wodociągiem i oświetleniem w Żelowie”, zgodnie z poniższym zestawieniem, na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

- 14 szt. wylotów z przykanalików wpustów ulicznych – z rur PEHD o średnicy 200 mm, zamontowanych w skarpie rowu przydrożnego, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 129, 56, 57/4, 58, 82, obr. 13 Miasto Żelów oraz dz. nr 647/1, 647/2 obr. 22 Kolonia Łobudźce, gmina Żelów

L.p.	Urządzenie, zakres i lokalizacja	Elementy urządzenia	X współrzędne wg układu 2000	Y współrzędne wg układu 2000	Rzędne wysokościowe
1.	Wpust uliczny Wp 1 Wlot przykanalika WI 1 Wylot przykanalika Wy1 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703354,86	6586472,12	195,26
		Wsp. wylotu	5703346,22	6586473,73	195,10
2.	Wpust uliczny Wp 2 Wlot przykanalika WI 2 Wylot przykanalika Wy2 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703361,64	6586512,24	195,68
		Wsp. wylotu	5703353,01	6586511,78	195,60
3.	Wpust uliczny Wp 3 Wlot przykanalika WI 3 Wylot przykanalika Wy3 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703374,82	6586632,91	195,77
		Wsp. wylotu	5703366,35	6586634,83	195,65
4.	Wpust uliczny Wp 4 Wlot przykanalika WI 4 Wylot przykanalika Wy4 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703374,82	6586632,91	195,70
		Wsp. wylotu	5703362,89	6586705,64	195,60
5.	Wpust uliczny Wp 5 Wlot przykanalika WI 5 Wylot przykanalika Wy 5 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703360,57	6586773,82	195,60
		Wsp. wylotu	5703351,92	6586773,83	195,50
6.	Wpust uliczny Wp 6 Wlot przykanalika WI 6 Wylot przykanalika Wy 6 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703344,81	6586842,02	195,00
		Wsp. wylotu	5703336,15	6586842,02	194,90
7.	Wpust uliczny Wp 7 Wlot przykanalika WI 7 Wylot przykanalika Wy7 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703320,46	6586907,82	194,20
		Wsp. wylotu	5703312,25	6586905,20	194,10
8.	Wpust uliczny Wp 8 Wlot przykanalika WI 8 Wylot przykanalika Wy 8 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703311,86	6586979,82	193,65
		Wsp. wylotu	5703303,34	6586980,38	193,50
9.	Wpust uliczny Wp 9 Wlot przykanalika WI 9 Wylot przykanalika Wy 9 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703469,36	6587273,75	193,40
		Wsp. wylotu	5703314,17	6587047,43	193,30
10.	Wpust uliczny Wp10 Wlot przykanalika WI 10 Wylot przykanalika Wy 10 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703332,68	6587095,41	192,70
		Wsp. wylotu	5703326,95	6587095,95	192,55

11.	Wpust uliczny Wp11 Wlot przykanalika Wl 11 Wylot przykanalika Wy 11 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703347,98	6587163,91	191,70
		Wsp. wylotu	5703341,49	6587171,45	191,60
12.	Wpust uliczny Wp12 Wlot przykanalika Wl 12 Wylot przykanalika Wy 12 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703366,53	6587183,44	192,85
		Wsp. wylotu	5703359,76	6587188,24	192,75
13.	Wpust uliczny Wp13 Wlot przykanalika Wl 13 Wylot przykanalika Wy 13 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703425,23	6587235,11	192,80
		Wsp. wylotu	5703359,76	6587188,24	192,65
14.	Wpust uliczny Wp14 Wlot przykanalika Wl 14 Wylot przykanalika Wy 14 Dn 200, dł.9,00m	Wsp. wlotu	5703469,36	6587273,75	192,70
		Wsp. wylotu	5703461,99	6587278,53	192,60

- 15 szt. wylotów z przewodów rurowych - przepustów pod zjazdami do posesji z rur PCV o śred. 40 cm, usytuowanych na działkach o nr ewid. 129, 56, 57/4, 58, 82, obr.13 Miasto Żelów oraz dz. nr 647/1, 647/2 obr. 22 Kolonia Łobudzice, gmina Żelów,

L.p.	Urządzenie, zakres i lokalizacja	Elementy urządzenia	X współ. 2000	Y współ. 2000	Rzędne wysokościowe
1.	Przepust pod zjazdem nr 2 Wlot Wlp1 Wylot Wyp1 PCV Dn 400 dł.7m	Wsp. wlotu przepustu	5703349,02	6586488,48	194,74
		Wsp. wylotu przepustu	5703339,21	6586829,00	194,64
2.	Przepust pod zjazdem nr 4 Wlot Wlp2 Wylot Wyp2 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703352,79	6586510,44	194,93
		Wsp. wylotu przepustu	5703351,62	6586503,53	194,83
3.	Przepust pod zjazdem nr 5 Wlot Wlp3 Wylot Wyp3 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703354,82	6586522,47	194,97
		Wsp. wylotu przepustu	5703353,65	6586515,57	194,87
4.	Przepust pod zjazdem nr 6 Wlot Wlp 4 Wylot Wyp 4 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703357,25	6586536,92	195,10
		Wsp. wylotu przepustu	5703356,09	6586530,02	195,00
5.	Przepust pod zjazdem nr 7 Wlot Wlp 5 Wylot Wyp 5 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703360,75	6586557,69	195,20
		Wsp. wylotu przepustu	5703359,59	6586550,79	195,10
6.	Przepust pod zjazdem nr 8 Wlot Wlp 6 Wylot Wyp 6 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703364,10	6586579,13	195,55
		Wsp. wylotu przepustu	5703363,07	6586572,21	195,45
7.	Przepust pod zjazdem nr 9 Wlot Wlp7 Wylot Wyp7 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703366,23	6586593,34	195,47
		Wsp. wylotu przepustu	5703365,20	6586586,45	195,37
8.	Przepust pod zjazdem nr 10 Wlot Wlp 8 Wylot Wyp 8 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703358,72	6586742,58	195,17
		Wsp. wylotu przepustu	5703357,28	6586749,43	195,07
9.	Przepust pod zjazdem nr 12 Wlot Wlp 9 Wylot Wyp 9 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703339,21	6586829,00	195,00
		Wsp. wylotu przepustu	5703340,78	6586822,18	194,90
10.	Przepust pod zjazdem nr 13 Wlot Wlp10 Wylot Wyp10 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703317,74	6586891,64	194,00
		Wsp. wylotu przepustu	5703315,11	6586898,13	193,90
11.	Przepust pod zjazdem nr 14 Wlot Wlp11 Wylot Wyp11 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703302,40	6586931,98	193,53
		Wsp. wylotu przepustu	5703301,11	6586938,85	193,43
12.	Przepust pod zjazdem nr 15 Wlot Wlp12 Wylot Wyp12 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703305,44	6586998,67	193,40
		Wsp. wylotu przepustu	5703306,23	6587005,62	193,30

13.	Przepust pod zjazdem nr 17 Wlot Wlp12 Wylot Wyp13 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703315,71	6587054,43	192,93
		Wsp. wylotu przepustu	5703317,17	6587061,28	192,83
14.	Przepust pod zjazdem nr 21 Wlot Wlp14 Wylot Wyp14 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703390,23	6587215,68	191,38
		Wsp. wylotu przepustu	5703395,50	6587220,29	191,28
15.	Przepust pod zjazdem nr 24 Wlot Wlp15 Wylot Wyp15 PCV Dn 400 dł.7,0m	Wsp. wlotu przepustu	5703443,26	6587262,10	192,60
		Wsp. wylotu przepustu	5703448,53	6587266,72	192,50

- **budowa rowu przydrożnego:** na trawiasto-infiltracyjnego **dł. 823,50 m** usytuowanego na działkach o nr ewid.129, 56, 57/4, 58, 82, obr.13 Miasto Żelów oraz dz .nr 647/1, 647/2 obr.22 Kolonia Łobudzice , gmina Żelów,

L.p.	Urządzenie, zakres i lokalizacja	Elementy urządzenia	X współrzędne wg układu 2000	Y współrzędne wg układu 2000	Rzędne wysokościowe
1.	Rów infiltracyjny nr 1 Wlot Wlp5 Wylot Wy1 hm 1+12 ÷ 1+ 97, dł. 85,00 m,	Wsp. wlotu	5703360,75	6586557,69	195,60
		Wsp. wylotu	5703346,22	6586473,73	194,60
1A.	Rów infiltracyjny nr 1 Wlot Wlp5 Wylot WyR3 hm 1+ 97 ÷ 7+46,50, dł. 549,50 m, /przełamanie rowu nr 1 w hm 1+ 97	Wsp. wlotu	5703360,75	6586557,69	195,60
		Wsp. wylotu	5703323,82	6587093,84	192,45
2.	Rów infiltracyjny nr 2 Wlot WI R5 Wylot WyR4 hm 8+55 ÷ 10+ 44, dł.189 m,	Wsp. wlotu	5703511,69	6587318,28	192,60
		Wsp. wylotu	5703365,18	6587193,77	191,70

- **budowa drenażu podłużnego - opaskowego o łącznej dł. 932mb** usytuowanych na działkach o nr ewid.129, 56, 57/4, 58, 82, obr.13 Miasto Żelów oraz dz .nr 647/1, 647/2 obr.22 Kolonia Łobudzice , gmina Żelów,

L.p.	Urządzenie, zakres i lokalizacja	Elementy urządzenia	X współrzędne wg układu 2000	Y współrzędne wg układu 2000	Rzędne wysokościowe
1.	Drenaż odcinający - opaskowy zachodni hm 1+12 ÷ 1+ 97, dł.85 m, Wlot Wlp5 Wylot Wy Dr 1	Wsp. wlotu	5703346,22	6586473,73	195,95
		Wsp. wylotu	5703355,19	6586472,68	195,45
1A.	Drenaż odcinający - opaskowy zachodni hm 1+ 97 ÷ 8+23, dł 626 m, Wlot Wlp5 Wylot Wp11 /przełamanie drenażu zachodniego w hm 1+ 97	Wsp. wlotu	5703346,22	6586473,73	195,95
		Wsp. wylotu	5703348,17	6587163,74	191,80
2.	Drenaż odcinający - opaskowy wschodni hm 8 + 23÷ 10 + 44 dł.221 m, Wlot WI Dr 3 Wylot Wp11	Wsp. wlotu	5703513,37	6587309,25	193,00
		Wsp. wylotu	5703348,17	6587163,74	191,80

2. Usługę wodną – polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do ziemi przez infiltrację w głąb podłoża w pasie drogowym zlokalizowanych w pasie drogowym na działkach o nr ewid. 129, 56, 57/4, 58, 82, obr. 13 Miasto Żelów oraz dz. nr 647/1, 647/2 obr. 22 Kolonia Łobudźce gmina Żelów, oraz działek włączonych do pasa drogowego (gdy decyzja ZRID stanie się ostateczna), a powstałych wskutek podziału nieruchomości, które z mocą prawa staną się własnością Gminy Żelów, w m. Żelów, gmina Żelów, powiat bełchatowski. Początek trasy drogi pkt. A o współrzędnych geodezyjnych $X = 57\ 03341,04$ i $Y = 65\ 87173,94$ oraz koniec trasy drogi pkt. H o współrzędnych geodezyjnych $X = 57\ 03512,79$ i $Y = 65\ 87312,67$. Długość drogi: **1044,45 mb**, oraz z terenów przyległych projektowanej drogi - do projektowanego rowu przydrożnego, a następnie wprowadzonych w podłoże gruntowe dla poszczególnych zlewni w ilościach:

L.p.	Urządzenie wodne	F zlewni Rzecz. ha	F zlewni Zredukowane ha	Spływ wód Q max m^3/s	Spływ wód Q śred. roczne m^3/rok	o
1.	Rów infiltracyjny pld. nr 1 spływ kier zach. Hm 1+12 ÷ 1+ 97, dł. 85,00 m,	0,68	0,13	0,011	775	
1A.	Rów infiltracyjny pld nr 1 /przetłamanie rowu / Hm 1+ 97÷7+46,50 dł. 549,50 m, spływ kierunek wsch.	4,40	0,84	0,045	5016	
2.	Rów infiltracyjny pld. nr 2 Hm 8+55 ÷ 10+ 44, dł. 189 m, spływ kierunek wsch.	1,50	0,29	0,025	1710	
	ogółem	6,58	1,26	0,081	7501	

parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l

II. Zobowiązać Gminę Żelów do:

- naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
- wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia a wykonywane roboty nie będą utrudniały korzystania z wód,
- utrzymywania we właściwym stanie technicznym i prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
- przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych instalacji służącej do odprowadzania i podczyszczania wód opadowych lub roztopowych z częstotliwością 1 raz na 6 miesięcy i odnotowywania tego faktu w zaszycie eksploatacji instalacji,
- postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.

V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 414 oraz art. 415 ustawy Prawo wodne.

VI. Niniejsze pozwolenie w zakresie wykonywania urządzeń wodnych wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonywanie tych urządzeń stanie się ostateczne.

- VII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych udzielam na czas oznaczony, tj. na 30 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Gmina Żelów, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik, wystąpiła z wnioskiem z dnia 01.10.2024 r. (data wpływu do tut. organu 02.10.2024 r.) w sprawie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Harcerskiej wraz z wodociągiem i oświetleniem w Żelowie”.

Do powyższego wniosku załączono dokumentację pn. „Operat wodnoprawny. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Harcerskiej wraz z wodociągiem i oświetleniem w Żelowie”.

Powyższa dokumentacja została uzupełniona przy piśmie z dnia 17.06.2024 oraz z dnia 09.08.2024 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 9 grudnia 2024 roku, znak: PS.ZUZ.4210.862.2024.PŁ poinformował strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz podał informację o postępowaniu do publicznej. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących wykonania przedmiotowej inwestycji na 14 dni od daty otrzymania informacji.

W przewidzianym powyżej terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła zastrzeżeń co do zakresu wniosku.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Natomiast w myśl art. 16 pkt 65 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów w tym, między innymi, kanały i rowy (art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego) oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych (art. 16 pkt 65 lit f Prawa wodnego).

Przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń (art. 17 ust.1 pkt.4) oraz do robót w wodach (art. 17 ust. 1 pkt 3 lit c)

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne. Stosownie zaś do art. 35 ust 1 ww. ustawy, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwu domowemu, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód, w tym m.in. zgodnie z art. 35 ust 3 pkt 7 na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

W myśl § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szelnej m.in. z terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, a także parkingów o pow. powyżej 0,1 ha (...) mogą być wprowadzane do wód

lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchniowe, o których mowa w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

Czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne określono zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne na 30 lat od daty w której decyzja stała się ostateczna.

Monitoring odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych należy prowadzić zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz, warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry wynika, że miejsce zamierzonego korzystania z wód polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych oraz na usługach wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu ul. Harcerskiej w Żelowie, zlokalizowane jest:

- poza obszarem zagrożenia powodziową i nie narusza postanowień Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, nie będzie negatywnie wpływać na poziom ryzyka powodziowego,
- poza granicami obszaru zagrożenia powodziową.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że miejsce zamierzonego korzystania z wód polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych oraz na usługach wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu ul. Harcerskiej w Żelowie nie narusza założeń planu.

Miejsce zamierzonego korzystania z wód polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych oraz na usługach wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu ul. Harcerskiej w Żelowie, nie będzie miało wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym objęte wnioskiem zamierzone korzystanie z wód polegające na wykonaniu urządzeń wodnych oraz na usługach wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu ul. Harcerskiej w Żelowie nie będzie miało wpływu na realizację jego zapisów ponieważ nie znajduje się na terenie aglomeracji.

Instalacja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW60009182499 „Pilsia” w regionie wodnym Warty, w dorzeczu Odry, w ekoregionie Równin Centralnych, zaliczanej do potoków lub strumieni nizinnych. Status JCWP – naturalna część wód, zagrożona osiągnięciem celu środowiskowego jakim jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan JCWP – zły.

Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600083.

Analiza treści operatu wodnoprawnego wykazała, iż planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik B.P
2. Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bełchatów
ul. Lipowa 175
97 – 400 Bełchatów
3. 4. 5. aa.

Do wiadomości:

1. WIOŚ w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90 – 743 Łódź
2. RZGW WP w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
3. ZZ Sieradz – opłaty
4. ZZ Sieradz – SIGW

Pobrano opłatę w kwocie 572 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa zł i 00/100 gr.), zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087) oraz obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. (MP z 2023 r. poz. 693).

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/