

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w ZSO w Żelowie (szatnie z sanitariatami przy sali gimnastycznej)  
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 193, obręb 4, miasta Żelów  
INWESTOR : Gmina Żelów  
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów  
BRANŻA : REMONTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kucharski  
DATA OPRACOWANIA : maj 2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż wyposażenia oraz przygotowanie miejsca pracy	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2	KNNR 8	Demontaż baterii ściennej umywalkowej	szt		
d.1	0122-04	2+2	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
3	KNNR 8	Demontaż baterii stojącej umywalkowej	szt		
d.1	0122-05	1+1	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
4	KNNR 8	Demontaż baterii natryskowej ściennej z natryskiem węzowym	szt		
d.1	0122-07	2+2	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
5	KNNR 8	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
d.1	0225-03	3+3	kpl	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
6	KNNR 8	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl		
d.1	0225-05	1+1	kpl	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
7	d.1 kalk. własna	Demontaż istniejących instalacji wody oraz instalacji kanalizacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	15,20	m <sup>2</sup>	15,20	
	pomieszczenie 0/02	8,89	m <sup>2</sup>	8,89	
	pomieszczenie 0/03	8,05	m <sup>2</sup>	8,05	
	pomieszczenie 0/04	20,23	m <sup>2</sup>	20,23	
	pomieszczenie 0/05				
				<b>RAZEM</b>	<b>52,37</b>
9	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0821-08	(2*4,38+2*3,39)*2,00-2*0,80*2,00-1,16*0,83	m <sup>2</sup>	26,92	
	pomieszczenie 0/02	(2*1,27+2*1,01+2*3,01+2*2,03+6*0,93+4*0,77+2*1,27)*2,00-3*0,80*2,00-6*0,70*2,00-1,16*0,83	m <sup>2</sup>	37,52	
	pomieszczenie 0/03	(2*1,27+2*0,95+2*3,01+2*1,83+4*0,73+2*0,78+4*0,78+2*1,27)*2,00-3*0,80*2,00-6*0,70*2,00-1,16*0,83	m <sup>2</sup>	34,36	
	pomieszczenie 0/04	(2*5,95+2*3,40)*2,00-2*0,80*2,00-2*1,16*0,83	m <sup>2</sup>	32,27	
	pomieszczenie 0/05	(10*0,83+5*1,30)*0,40	m <sup>2</sup>	5,92	
	ościeża w oknach				
				<b>RAZEM</b>	<b>136,99</b>
10	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
d.1	0521-02	5	kpl.	5,00	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
11	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0353-12	5*1,40	m	7,00	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
12	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych	m		
d.1	0353-11	5*1,30	m	6,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,50</b>
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic pcv o pow.do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03	5	szt.	5,00	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	10	szt.	10,00	
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
15	KNR 4-01 d.1 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,90*2,05+2*0,10*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,26</b>
16	KNR-W 4-01 d.1 0346-07	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowej (2*4,38+2,03+1,83+2*1,27)*3,62+(1,73+2*0,93+1,75+2*0,73)*2,00-3*0,80*2,00-6*0,70*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,28</b>
17	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.5*0,05+poz.6*0,10+poz.8*0,02+poz.9*0,02+poz.11*0,2*0,02+poz.13*0,1+poz.15*0,1+poz.16*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,57</b>
18	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,5700	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,5700</b>
19	kalk. własna d.1	Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku poz.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,5700	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,5700</b>
20	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km (poz.2*1,50+poz.3*1,50+poz.4*1,50+poz.10*20+poz.12*1,7+poz.14*7,5)/1000	t t	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,20</b>
21	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1km Transport na odległość do 10 km Krotność = 9 poz.20	t t	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,20</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY MUROWE</b>			
22	KNR 2-02 d.2 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pod ścianki działowe 2*4,38*0,12+2*0,90*0,08+0,95*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,34</b>
23	NNRNKB d.2 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 2*4,38*3,62-0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,87</b>
24	NNRNKB d.2 202 0190a-03	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 8 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 2*0,90*3,62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,52</b>
25	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,90*2,05*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,28</b>
26	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych Nadproża na ścianach 12cm 3*1,19	m m	3,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,57</b>
<b>3</b>		<b>STOLARKA</b>			
27	KNR-W 2-02 d.3 1026-01 parter	Ościeżnice drewniane zwykłe 4*0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,38</b>
28	KNR 2-02 d.3 1019-01 parter	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 4*0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,38</b>
29	KNR 4-01 d.3 0920-20	Założenie nowych klamek z sztyldami 4	szt. szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
30	KNR 0-19 d.3 1023-03 parter	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 5*1,16*0,83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,81	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,81</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne 5	szt szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
32	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety zewnętrzne 5	szt szt	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>4.1</b>		<b>Posadzki</b>			
33	NNRNKB d.4. 202 1130-01 1 + NNRNKB 202 1130-03 pomieszczenie 0/03 pomieszczenie 0/04	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  8,89 8,89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8,89 8,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,78</b>
34	NNRNKB d.4. 202 1130-02 1 + NNRNKB 202 1130-03 pomieszczenie 0/02 pomieszczenie 0/05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  14,03 20,33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14,03 20,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,36</b>
35	NNRNKB d.4. 202 1134-01 1 pomieszczenie 0/02 pomieszczenie 0/03 pomieszczenie 0/04 pomieszczenie 0/05	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  14,03 8,89 8,89 20,33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14,03 8,89 8,89 20,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,14</b>
36	KNR 4-01 d.4. 0601-01 1 analogia pomieszczenie 0/03 pomieszczenie 0/04	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni - izolacja podadzki w łazienkach 8,89 8,89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8,89 8,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,78</b>
37	KNR 4-01 d.4. 0603-01 1 analogia	Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem - izolacja ścian w łazienkach (prysznicie i umywalki) 10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
38	NNRNKB d.4. 202 2805-06 1 pomieszczenie 0/02 pomieszczenie 0/03 pomieszczenie 0/04 pomieszczenie 0/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 14,03 8,89 8,89 20,33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14,03 8,89 8,89 20,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,14</b>
39	KNNR 7 d.4. 0507-04 1	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - w drzwiach  2*1,00	m  m	  2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>4.2</b>		<b>Gipsowanie, malowanie, okładziny</b>			
40	KNR-W 2-02 d.4. 0923-01 2	Oslony okien i drzwi folią polietylenowa  5*0,83*1,16+6*0,90*2,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,88</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.4. 2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
	pomieszczenie 0/02	4,38*3,62-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	14,01	
	pomieszczenie 0/03	(2*4,38+2*0,90)*3,62-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	36,38	
	pomieszczenie 0/04	(2*4,38+2*0,90)*3,62-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	36,38	
	pomieszczenie 0/05	1,00*2,05	m <sup>2</sup>	2,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,82</b>
42 d.4. 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
	pomieszczenie 0/01	(2*8,10+2*1,42)*3,62-2*0,90*2,05	m <sup>2</sup>	65,23	
	pomieszczenie 0/02	(4,38+2*3,17)*3,00-0,90*2,05-1,16*0,83	m <sup>2</sup>	29,35	
	pomieszczenie 0/03	2*2,02*3,00-1,16*0,83	m <sup>2</sup>	11,16	
	pomieszczenie 0/04	2*2,02*3,00-1,16*0,83	m <sup>2</sup>	11,16	
	pomieszczenie 0/05	(2*5,95+2*3,40)*3,00-2*0,90*2,05-0,90*2,05-2*1,16*0,83	m <sup>2</sup>	48,64	
	ościeża w oknach	(10*0,83+5*1,30)*0,40	m <sup>2</sup>	5,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,46</b>
43 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
	pomieszczenie 0/01	(2*8,10+2*1,42)*3,62-2*0,90*2,05	m <sup>2</sup>	65,23	
	pomieszczenie 0/02	(2*4,38+2*3,17)*3,00-2*0,90*2,05-1,16*0,83	m <sup>2</sup>	40,65	
	pomieszczenie 0/03	(2*4,38+2*2,02+2*0,90)*3,00-0,90*2,05-1,16*0,83	m <sup>2</sup>	40,99	
	pomieszczenie 0/04	(2*4,38+2*2,02+2*0,90)*3,00-0,90*2,05-1,16*0,83	m <sup>2</sup>	40,99	
	pomieszczenie 0/05	(2*5,95+2*3,40)*3,00-2*0,90*2,05-2*1,16*0,83	m <sup>2</sup>	50,48	
	ościeża w oknach	(10*0,83+5*1,30)*0,40	m <sup>2</sup>	5,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,26</b>
44 d.4. 2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - płytka 20 x 25 cm - glazura h=2.0 m	m <sup>2</sup>		
	pomieszczenie 0/02	(2*4,38+2*3,17)*2,00-2*0,90*2,00-1,16*0,83	m <sup>2</sup>	25,64	
	pomieszczenie 0/03	(2*4,38+2*2,02+2*0,90)*3,00-0,90*2,05-1,16*0,83	m <sup>2</sup>	40,99	
	pomieszczenie 0/04	(2*4,38+2*2,02+2*0,90)*3,00-0,90*2,05-1,16*0,83	m <sup>2</sup>	40,99	
	pomieszczenie 0/05	(2*5,95+2*3,40)*2,00-2*0,90*2,00-2*1,16*0,83	m <sup>2</sup>	31,87	
	ościeża w oknach	10*0,83*0,40	m <sup>2</sup>	3,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,81</b>
45 d.4. 2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z nowo wykonanego tynku	m <sup>2</sup>		
	pomieszczenie 0/01	(2*8,10+2*1,42)*3,62-2*0,90*2,05	m <sup>2</sup>	65,23	
	pomieszczenie 0/02	(2*4,38+2*3,17)*1,00	m <sup>2</sup>	15,10	
	pomieszczenie 0/05	(2*5,95+2*3,40)*1,00	m <sup>2</sup>	18,70	
	ościeża w oknach	5*1,30*0,40	m <sup>2</sup>	2,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,63</b>
46 d.4. 2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
	pomieszczenie 0/02	13,88	m <sup>2</sup>	13,88	
	pomieszczenie 0/05	20,23	m <sup>2</sup>	20,23	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>34,11</b>
47	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm WODOODPORNY	m <sup>2</sup>		
d.4.	0702-02				
2					
	pomieszczenie 0/03	8,85	m <sup>2</sup>	8,85	
	pomieszczenie 0/04	8,85	m <sup>2</sup>	8,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,70</b>
48	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany + sufit + ościeża	m <sup>2</sup>		
d.4.	1505-01				
2		poz.45	m <sup>2</sup>	101,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,63</b>
<b>4.3</b>		<b>Prace towarzyszące</b>			
49		Przebudowa instalacji wod-kan w projektowanym pomieszczeniu wraz z przygotowaniem podejść pod nowe sanitariaty oraz prysznice	kpl.		
d.4.	kalk. własna				
3		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
50	KNNR 7	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - ścianki działowe z laminatu	m <sup>2</sup>		
d.4.	0703-01				
3		4*2,02+2*1,10+4*0,89	m <sup>2</sup>	13,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,84</b>
51	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.4.	0224-03				
3		4	kpl.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
52	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.4.	0221-02				
3		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
53	KNR 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.4.	0115-02				
3		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
54	KNR 2-15	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm do brodziku	szt.		
d.4.	0115-04				
3		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
55	KNR 2-15	Natrysk ćwierćobrotowy z dźwignią o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.4.	0117-07				
3		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
56		Przebudowa instalacji wentylacji wraz z montażem wentylatorów elektrycznych wyposażonych w czujniki ruchu oraz przebicciem otworów w ścianach	kpl		
d.4.	kalk. własna				
3		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
57	KNR 0-31	Grzejniki stalowe panelowe montowane na ścianie wraz z termostatami oraz podejściami	szt.		
d.4.	0205-06				
3		5	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
58		Wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz obiegowej w piwnicy	kpl.		
d.4.	kalk. własna				
3		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
59		Dostawa i montaż poziomego, wiszącego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o pojemności 200l zasilanego grzałką elektryczną o mocy 2000W	kpl		
d.4.	kalk. własna				
3		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
60		Dostawa i montaż pompy obiegowej do cyrkulacji ciepłej wody	kpl		
d.4.	kalk. własna				
3		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż podajnika papieru w toaletach	kpl		
		4	kpl	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
62 d.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż podajników na ręczniki papierowe przy umywalkach	kpl		
		6	kpl	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
63 d.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż dozowników na mydło	kpl		
		6	kpl	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
64 d.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż koszów na śmieci	kpl		
		2	kpl	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
65 d.4. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż suszarek do włosów	kpl		
		2	kpl	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
66 d.4. 3	kalk. własna	Pomiary szczelności instalacji, dokumenty odbiorowe.	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>