



- LEGENDA :**
- KANALIZACJA SANITARNA
 - KANALIZACJA SANITARNA PROMIENIENIE POD STROPEM
 - ZMIANA TRASY RURCZĄCU W DÓŁ
 - OZNACZENIE ZAWORU NAPOMIETRZAJĄCEGO
 - OZNACZENIE KIERUNKU, WARTOŚĆ SPADKU I ŚREDNICY RURCZĄCU KANALIZACJI
 - OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

- UWAGI:**
- KANALIZACJA SANITARNA – RURY KIELUCHOWE PVC.
 - PODŁOŻA KANALIZACJA SANITARNEJ URZĄDZAĆ ZE SPADKIEM MINIMUM 2%.
 - ŚREDNICE PODŁOŻA INDYWIDUALNYCH: Miska ustępowa – D210, Umwalka, zlew – D250.
 - ŚREDNICE PODŁOŻA ZBIOROWYCH: Miska ustępowa – D210, Umwalka, zlew – D275.
 - PIONY NIE WYPROMIENIŁY PION DACH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAWORY NAPOMIETRZAJĄCE.
 - PRZYBORY SANITARNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAKŁAMKI WODNE W POSTACI SYFONU.
 - WSZYSTKIE PIONY KANALIZACYJNE PRZED PRZESŁONEM ICH DO PRZEWODÓW ODPLYWOWYCH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W REWIZJE.
 - PRZESŁONA INSTALACJA PRZESŁONĄ ODDZIELNĄ PRZEWODNĄ ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI ODNÓWY TYCH PRZESŁON W TECHNOLOGII WŁASNOŚCI DLA PRODUKTU I ŚREDNICY RURY.
 - PRZESŁONA INSTALACJA PRZESŁONĄ DLA KOTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI ODNÓWY NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB EI 60 LUB EI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTACH ODDZIELNĄ PRZEWODNĄ ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI ODNÓWY TYCH PRZESŁON.

INWESTYCJA: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Sobkach. dz. ew. nr 251, obr. 31 Sobki, gmina Żelów			
INWESTOR: GINA ŻELÓW ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: JUKON PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU JUKON PROJEKT 97-400 Bełchatów ul. Kaczyskich 14, tel.: 530 480 545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO: PROJEKTANT: mgr inż. AGNIESZKA CHRUSTOWSKA SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. MICHAŁ KRYSIAK	NR UPRAWNIENI: LOD/2243/PWOS/13 LOD/0924/POOS/08	PODPIS:
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE		
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	NR.RYS.: IS.KS.L.02	INDEX:	.