








Oznaczenie		D1	D2	D3	D4
Szkie					
Wymiary w świetle muru	Szerokość	150	130	95	110
	Wysokość	490	302	210	210
Ilość		3	1	1	1
Uwagi		Drzwi zewnętrzne aluminiowe, częściowo przeszklone, rama min. 5 komorowa, pakiet trzyszybowy, kolor antracyt, okucia antywłamaniowe	Drzwi zewnętrzne stalowe, izolowane, z nasłtłaczem, kolor antracyt, okucia antywłamaniowe	Drzwi zewnętrzne stalowe, izolowane, kolor antracyt, okucia antywłamaniowe	Drzwi zewnętrzne stalowe, izolowane, kolor antracyt, okucia antywłamaniowe

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenie		O1	O2	O3
Szkie				
Wymiary w świetle muru	Szerokość	150	150	144
	Wysokość	395	180	182
Ilość		13	3	1
Uwagi		Okno PCV, min. 5 komorowe, szyby zespolone, pakiet trzyszybowy, kolor antracyt, rozwierno-uchylne, Umax <= 0,9 [W/m2K] wyposażone w rolety wewnętrzne	Okno PCV, min. 5 komorowe, szyby zespolone, pakiet trzyszybowy, kolor antracyt, rozwierno-uchylne, Umax <= 0,9 [W/m2K] wyposażone w rolety wewnętrzne	Okno PCV, min. 5 komorowe, szyby zespolone, pakiet trzyszybowy, kolor antracyt, rozwierno-uchylne, Umax <= 0,9 [W/m2K] wyposażone w rolety wewnętrzne

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

* wymiary stolarki okiennej i drzwiowej przed zamówieniem sprawdzić w naturze
** należy zwrócić szczególną uwagę na wymiary poszczególnych skrzydeł stolarki, ponieważ część z nich jest przedzielona stropem,

 PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl			
INWESTYCJA PROJECT		Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Żelowie.	
ADRES ADDRESS		działka nr ewid. 411/13, obręb 7, miasta Żelów	
INWESTOR DEVELOPER		Gmina Żelów, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów	
RYSUNEK DRAWING		Zestawienie stolarki okiennej	
OPRACOWAŁ		mgr. inż. Tomasz Kucharski upr. nr LOD/3331/PBKb/17	
BRANŻA / INDUSTRY BUDOWLANA		SKALA / SCALE 1:100	DATA / DATE sierpień 2024
			NR / No. P/05