

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 roku *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 roku *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), oraz art. 123 i 124 ustawy z 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po wyrażeniu stanowiska przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 02 stycznia 2019 r., znak: WOOŚ.4220.397.2018.AB.2) i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2018 r., znak: BI.RZŚ.436.321.2018.KM oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie (opinia z 19.12.2018 roku, znak: ZNS.4083.1.22.2018)

Burmistrz Korsz

postanawia

stwierdzić, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: **„Montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m”**, zlokalizowanego na działce ew. nr 20/43, obręb Glitajny, gmina Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie.

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem z dnia 30.11.2018 roku Burmistrza Korsz na wniosek Polskiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Górnej 5, 10-040 Olsztyn, **zostało wszczęte** postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m”**, działka ew. nr 20/43, obręb Glitajny, gmina Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurski.

Planowane przedsięwzięcie polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m zlokalizowane będzie na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/43, obręb Glitajny, gmina Korsze. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 14,5662 ha. Planowana inwestycja po obrysie zewnętrznym zajmie do ok. 2 ha, przy czym planowana powierzchnia zabudowy wyniesie do ok. 0,6 ha. Działka, na której planuje się lokalizację przedsięwzięcia jest użytkowana rolniczo. Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Instalacja ma na celu wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, poprzez bezpośrednią konwersję energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wytworzona energia zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej.

W skład instalacji wchodzić będą następujące elementy:

- moduły fotowoltaiczne- na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie ok. 2950 – 3750 paneli fotowoltaicznych o mocy 270 – 340 W (lub wyższej mocy). Panele fotowoltaiczne zamontowane będą na stalowych konstrukcjach montażowych nachylonych pod kątem ok. 35 stopni, wysokość całej konstrukcji nie przekroczy 3 m, poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi podwójnie izolowanymi tworzącymi sekcje;
- falowniki – każda z sekcji połączona zostanie falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie około 4 falowników napięcia. Falowniki napięcia połączone zostaną ze stacjami transformatorowymi / rozdzielnicami nn/SN wyposażonymi w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające;
- konstrukcja nośna – panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcji stalowej. Konstrukcja mocowana jest na pojedynczych podporach, które wbijane są kafarem w ziemię na głębokość ok. 1,5 m w zależności od rodzaju gruntu lub mocowane systemem gruntowych kołków rozporowych;
- rozdzielnica – na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie jednej kontenerowej rozdzielnicy;
- opcjonalny magazyn energii – opcjonalny kontenerowy magazyn energii posadowiony na gruncie lub konstrukcji palowej;
- stacja transformatorowa – transformator w kontenerze dźwiękochłonnym;

- ogrodzenie – planowanym zabezpieczeniem będzie system alarmowo – monitoringowy, w przypadku pojawiających się nieupoważnionych wejść inwestor rozważy ogrodzenie.

Emisja substancji do powietrza atmosferycznego związana będzie głównie z pracami budowlanymi i montażowymi, podczas tankowania sprzętu używanego w trakcie budowy będą używane maty absorbujące, które zapewnią ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami. W trakcie eksploatacji instalacja fotowoltaiczna nie będzie emitować żadnych substancji do atmosfery.

Zaplecze budowy będzie wyposażone w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet typu Toy Toy, a nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

Emisja hałasu będzie związana jedynie z etapem budowy instalacji fotowoltaicznej. Hałas związany z wykaszaniem terenu, myciem czy pracą transformatora nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Odpady powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia będą zbierane selektywnie i przekazywane uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.

Na etapie eksploatacji instalacji paneli fotowoltaicznych to inwestycja bezobsługowa. Parametry pracy oraz bezpieczeństwa instalacji będą monitorowane automatycznie. Nie przewiduje się stałej obsługi pracowników.

Farma fotowoltaiczna nie będzie wpływała również na zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby – czyszczenie paneli będzie odbywało się specjalistycznym sprzętem, który nie wymaga dostępu do wody bieżącej. W związku z brakiem konieczności używania detergentów nie jest wymagane odprowadzenie wody do specjalistycznych zbiorników.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na usytuowanie nie będzie miało oddziaływania transgranicznego.

Prace budowlane należy wykonywać wyłącznie w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00, wykorzystując wyłącznie maszyny i urządzenia sprawne technicznie.

Po uwzględnieniu wielkości instalacji i mocy, ustalono, że dla planowanego przedsięwzięcia przy przyjęciu rozwiązań chroniących środowisko ujętych w karcie informacyjnej, nie jest konieczne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W toku postępowania administracyjnego, stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale*

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Korsz wystąpił odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, załączając m. in.: wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie z wyznaczonym obszarem jego oddziaływania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie opinią z 19.12.2018 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 20.12.2018 r.), znak: ZNS.4083.1.22.2018, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 11.12.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 12.12.2018 r.) wezwał Burmistrza Korsz do przedstawienia powodów zaklasyfikowania analizowanego przedsięwzięcia do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*. Pismem z dnia 20 grudnia 2018 r. Burmistrz Korsz udzielił wyjaśnienia, iż inwestor określił, że planowana inwestycja po obrysie zewnętrznym wyznaczonym przez kamery monitoringu lub ogrodzenia zajmie powierzchnię około 2 ha. Teren zajęty pod panele ok. 0,5438 ha. Mając na uwadze wcześniejsze prowadzone postępowania dotyczące instalacji fotowoltaicznych organ uznał, iż planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako *zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia (§ 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)*. Zdaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie dla tego rodzaju przedsięwzięć – w przypadku ich realizacji na terenach uprzednio nieprzekształconych różnymi formami zabudowy (np. na terenie pastwisk, gruntów ornych) – za powierzchnię zabudowy należy uznać powierzchnię rzutu paneli fotowoltaicznych uwzględniając ich nachylenie względem terenu, powierzchnie zajmowaną przez wszelkiego rodzaju infrastrukturę towarzyszącą (drogi, parkingi, transformatory, falowniki itp.) i pozostałe tereny

przeznaczone do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Mając powyższe na uwadze, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdziła, że dla planowanej inwestycji, polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej z uwagi na nieosiągnięcie progu wymaganej powierzchni zabudowy 1,0 ha, nie kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt 52 ww. rozporządzenia oraz że brak jest podstawy prawnej do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku w piśmie z dnia 14 grudnia 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 20.12.2018 r.), znak: BI.RZŚ.436.321.2018.KM, wyraziło stanowisko, iż ww. zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsięwzięciem wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie prowadzonego postępowania do tut. Organu wpłynął „sprzeciw” Państwa Zofii i Bogdana Ludkiewicz (strony postępowania). W ww. sprzeciwie Państwo Ludkiewicz wyrazili stanowisko, iż stanowczo protestują przeciwko realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m”.

W Państwa opinii:

- instalacje fotowoltaiczne wytwarzają promieniowanie elektromagnetyczne, które jest szkodliwe dla zdrowia ludzi powodując powstawanie nowotworów, zaburzając rytm biologiczny, zaburzenia snu, pogorszenie samopoczucia,
- inwestor w karcie informacyjnej przedsięwzięcia planuje usytuowanie ok. 2950 – 3750 paneli fotowoltaicznych, a na mapce przedsięwzięcia wykazuje możliwość przesunięcia na etapie projektu budowlanego, czyli może wybudować ich o wiele więcej,
- inwertory powodują elektryczny „hałas” nazywany „brudną elektrycznością” - co powoduje u ludzi rozdrażnienie i dyskomfort, a na obszarze inwestycji planowane jest posadowienie około 40 falowników napięcia,
- „Korszynianka” niejednokrotnie wylewa i jest to teren zalewowy, a będzie miał do czynienia z energią elektryczną,
- posadowienie instalacji fotowoltaicznej przy zakładzie ZAP Sznajder Batterien S. A. jest fatalna, gdyż występują tu metale ciężkie: ołów, arsen, kadm itd., moduły będą zanieczyszczone tymi związkami, będą kumulowały się na powierzchni panela a przy opadach deszczu (lub czyszczeniu, myciu) wszystko będzie spływało do gleby

więc zagrożenie będzie realne dla fauny, flory i jakości wód powierzchniowych jak i wód podziemnych.

Inwestor pismem z dnia 17.01.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21.02.2019 r.) zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie i odpowiedział na tematy zawarte w sprzeciwie. Pismem z dnia 30.01.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 31.01.2019 r.) Państwo Ludkiewicz podtrzymali swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 17.12.2018 r.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcia nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. *Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.*
2. *Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie, strona może zaskarżyć jedynie w odwołaniu od decyzji (art. 142 KPA).*

BURMISTRZ
Ryszard Zieliński

Otrzymują:

1. Polska Agencja Energetyczna Sp. z o.o.,
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie,
3. „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Korszach,
4. ZAP SZNAJDER BATTERIEN Spółka Akcyjna,
5. AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER Sp. z o.o.,
6. Bogdan i Zofia Ludkiewicz,
7. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
8. A/a (kw).

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Białymstoku.

Wywieszono:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Korszach.

Umieszczono:

1. BIP Urzędu Miejskiego w Korszach.