

Parametry emitorów na terenie zakładu: Centrum Badawczo-Rozwojowe WIPASZ S.A. w Warnikajmach

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
ET-1.1	budynek nr 1	8,5	0,6	6,48	293	2022	1566	pył ogółem	0,0015	0,01314	0,0015
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000825	0,000723	0,0000825
								-w tym pył do 10 µm	0,0015	0,01314	0,0015
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,024	0,2102	0,024
								siarkowodór	0,001	0,00876	0,001
ET-1.2	budynek nr 1	8,5	0,6	6,48	293	1998	1590	pył ogółem	0,0015	0,01314	0,0015
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000825	0,000723	0,0000825
								-w tym pył do 10 µm	0,0015	0,01314	0,0015
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,024	0,2102	0,024
								siarkowodór	0,001	0,00876	0,001
ET-1.3	budynek nr 1	8,5	0,65	6,66	293	2035	1604	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,0012	0,01051	0,0012
ET-1.4	budynek nr 1	8,5	0,65	6,66	293	2013	1642	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,0012	0,01051	0,0012
ET-1.5	budynek nr 1	8,5	0,6	6,48	293	2045	1637	pył ogółem	0,0015	0,01314	0,0015
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000825	0,000723	0,0000825
								-w tym pył do 10 µm	0,0015	0,01314	0,0015
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,024	0,2102	0,024
								siarkowodór	0,001	0,00876	0,001
ET-1.6	budynek nr 1	8,5	0,6	6,48	293	2022	1674	pył ogółem	0,0015	0,01314	0,0015
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000825	0,000723	0,0000825
								-w tym pył do 10 µm	0,0015	0,01314	0,0015
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,024	0,2102	0,024

								siarkowodór	0,001	0,00876	0,001
ET-1.7	budynek nr 1	8,5	0,65	6,66	293	2056	1671	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,0012	0,01051	0,0012
ET-1.8	budynek nr 1	8,5	0,65	6,66	293	2031	1702	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,0012	0,01051	0,0012
ET-1.9	budynek nr 1	8,5	0,6	6,48	293	2061	1701	pył ogółem	0,0015	0,01314	0,0015
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000825	0,000723	0,0000825
								-w tym pył do 10 µm	0,0015	0,01314	0,0015
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,024	0,2102	0,024
								siarkowodór	0,001	0,00876	0,001
ET-1.10	budynek nr 1	8,5	0,6	6,48	293	2040	1733	pył ogółem	0,0015	0,01314	0,0015
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000825	0,000723	0,0000825
								-w tym pył do 10 µm	0,0015	0,01314	0,0015
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,024	0,2102	0,024
								siarkowodór	0,001	0,00876	0,001
ET-1.11	budynek nr 1	8,5	0,65	6,66	293	2078	1749	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,0012	0,01051	0,0012
ET-1.12	budynek nr 1	8,5	0,65	6,66	293	2042	1744	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,0012	0,01051	0,0012
ET-1.13	budynek nr 1	8,5	0,65	6,66	293	2087	1777	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0

							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,027	0,2365	0,027	
							siarkowodór	0,0012	0,01051	0,0012	
ET-1.14	budynek nr 1	8,5	0,65	6,66	293	2067	1824	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
							-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099	
							-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,027	0,2365	0,027	
							siarkowodór	0,0012	0,01051	0,0012	
ET-2.1	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	2097	1550	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
							-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033	
							-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,0176	0,1542	0,0176	
							siarkowodór	0,0006	0,00526	0,0006	
ET-2.2	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	2080	1584	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
							-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033	
							-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,0176	0,1542	0,0176	
							siarkowodór	0,0006	0,00526	0,0006	
ET-2.3	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	2099	1576	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
							-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033	
							-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,0176	0,1542	0,0176	
							siarkowodór	0,0006	0,00526	0,0006	
ET-2.4	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	2079	1582	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
							-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033	
							-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,0176	0,1542	0,0176	
							siarkowodór	0,0006	0,00526	0,0006	
ET-2.5	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	2108	1613	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
							-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033	
							-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,0176	0,1542	0,0176	
							siarkowodór	0,0006	0,00526	0,0006	
ET-2.6	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	2094	1623	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006

								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,0006	0,00526	0,0006
ET-2.7	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	2116	1644	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,0006	0,00526	0,0006
ET-2.8	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	2096	1650	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,0006	0,00526	0,0006
ET-2.9	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	2131	1691	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,0006	0,00526	0,0006
ET-2.10	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	2114	1713	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,0006	0,00526	0,0006
ET-2.11	budynek nr 2	8,5	0,5	5,67	293	2134	1742	pył ogółem	0,0003	0,002628	0,0003
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000165	0,0001445	0,0000165
								-w tym pył do 10 µm	0,0003	0,002628	0,0003
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0095	0,0832	0,0095
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-2.12	budynek nr 2	8,5	0,5	5,67	293	2143	1772	pył ogółem	0,0003	0,002628	0,0003
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000165	0,0001445	0,0000165
								-w tym pył do 10 µm	0,0003	0,002628	0,0003
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0

								amoniak	0,0095	0,0832	0,0095
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.1	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2170	1553	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.2	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2153	1572	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.3	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	2177	1578	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265
								-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,014	0,1226	0,014
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.4	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2176	1577	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.5	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	2158	1595	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265
								-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,014	0,1226	0,014
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.6	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2176	1577	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.7	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2167	1617	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002

							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,012	0,1051	0,012	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
ET-3.8	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2182	1598	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
							-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011	
							-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,012	0,1051	0,012	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
ET-3.9	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	2169	1628	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
							-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265	
							-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,014	0,1226	0,014	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
ET-3.10	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2188	1621	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
							-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011	
							-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,012	0,1051	0,012	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
ET-3.11	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2172	1641	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
							-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011	
							-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,012	0,1051	0,012	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
ET-3.12	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	2194	1635	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
							-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265	
							-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,014	0,1226	0,014	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
ET-3.13	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2175	1653	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
							-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011	
							-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,012	0,1051	0,012	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	

ET-3.14	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	2196	1646	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265
								-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,014	0,1226	0,014
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.15	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2179	1676	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.16	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2201	1657	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.17	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2184	1686	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.18	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2207	1680	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.19	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2189	1698	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003
ET-3.20	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	2207	1692	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265
								-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0

							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,014	0,1226	0,014	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
ET-3.21	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2196	1723	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
							-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011	
							-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,012	0,1051	0,012	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
ET-3.22	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	2211	1703	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
							-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265	
							-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,014	0,1226	0,014	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
ET-3.23	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2198	1733	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
							-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011	
							-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,012	0,1051	0,012	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
ET-3.24	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	2217	1728	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
							-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265	
							-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,014	0,1226	0,014	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
ET-3.25	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2201	1744	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
							-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011	
							-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,012	0,1051	0,012	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
ET-3.26	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	2226	1750	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
							-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011	
							-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002	
							dwutlenek siarki	0	0	0	
							tlenki azotu jako NO2	0	0	0	
							tlenek węgla	0	0	0	
							amoniak	0,012	0,1051	0,012	
							siarkowodór	0,0003	0,002628	0,0003	
EE-1	kotłownia grzewcza	8,5	0,25	3,9	293	2031	1824	pył ogółem	0,0006	0,001814	0,0002071
							-w tym pył do 2,5 µm	0,0006	0,001814	0,0002071	

								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,001814	0,0002071
								dwutlenek siarki	0,0012	0,00363	0,000414
								tlenki azotu jako NO2	0,0696	0,2105	0,02403
								tlenek węgla	0,0464	0,1403	0,01602
								amoniak	0	0	0
								siarkowodór	0	0	0
EE-2	kotłownia grzewcza	8,5	0,25	3,9	293	2035	1822	pył ogółem	0,0006	0,001814	0,0002071
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0006	0,001814	0,0002071
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,001814	0,0002071
								dwutlenek siarki	0,0012	0,00363	0,000414
								tlenki azotu jako NO2	0,0696	0,2105	0,02403
								tlenek węgla	0,0696	0,2105	0,02403
								amoniak	0	0	0
								siarkowodór	0	0	0
EE-3	kotłownia grzewcza	8,5	0,25	3,9	293	2030	1825	pył ogółem	0,0006	0,001814	0,0002071
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0006	0,001814	0,0002071
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,001814	0,0002071
								dwutlenek siarki	0,0012	0,00363	0,000414
								tlenki azotu jako NO2	0,0696	0,2105	0,02403
								tlenek węgla	0,0464	0,1403	0,01602
								amoniak	0	0	0
								siarkowodór	0	0	0
EE-4	kotłownia grzewcza	8,5	0,15	1,61	293	2033	1828	pył ogółem	0,00009	0,0002722	0,00003107
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00009	0,0002722	0,00003107
								-w tym pył do 10 µm	0,00009	0,0002722	0,00003107
								dwutlenek siarki	0,00018	0,000544	0,0000621
								tlenki azotu jako NO2	0,01053	0,0318	0,00364
								tlenek węgla	0,00702	0,02123	0,002423
								amoniak	0	0	0
								siarkowodór	0	0	0
EE-5	kotłownia grzewcza	4,5	0,2	4,19	293	1908	1606	pył ogółem	0,0004	0,00121	0,0001381
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0004	0,00121	0,0001381
								-w tym pył do 10 µm	0,0004	0,00121	0,0001381
								dwutlenek siarki	0,0008	0,002419	0,0002762
								tlenki azotu jako NO2	0,046	0,1391	0,01588
								tlenek węgla	0,0309	0,0934	0,01067
								amoniak	0	0	0
								siarkowodór	0	0	0
ET-4	mieszalnia pasz	15,5	0,3	15,65	293	1904	1582	pył ogółem	0,0096	0,02903	0,00331
								-w tym pył do 2,5 µm	0,001	0,003025	0,000345
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,00605	0,00069
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0	0	0
								siarkowodór	0	0	0
ET-1.15	budynek nr 1	8,5	0,65	6,66	293	2069	1846	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027

							siarkowodór	0,0012	0,01051	0,0012
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------	---------	--------

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny