

Parametry emitorów na terenie zakładu: Centrum Badawczo-Rozwojowe WIPASZ S.A. w Warnikajmach

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
ET-1.1	budynek nr 1	8,5	0,6	7,2	293	858,9	670,1	pył ogółem	0,0015	0,01314	0,0015
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000825	0,000723	0,0000825
								-w tym pył do 10 µm	0,0015	0,01314	0,0015
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,024	0,2102	0,024
								siarkowodór	0,004	0,035	0,004
ET-1.2	budynek nr 1	8,5	0,6	7,2	293	845,4	675,6	pył ogółem	0,0015	0,01314	0,0015
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000825	0,000723	0,0000825
								-w tym pył do 10 µm	0,0015	0,01314	0,0015
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,024	0,2102	0,024
								siarkowodór	0,004	0,035	0,004
ET-1.3	budynek nr 1	8,5	0,65	7,41	293	862,8	685	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,005	0,0438	0,005
ET-1.4	budynek nr 1	8,5	0,65	7,41	293	849,2	688,3	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,005	0,0438	0,005
ET-1.5	budynek nr 1	8,5	0,6	7,2	293	867,4	698,1	pył ogółem	0,0015	0,01314	0,0015
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000825	0,000723	0,0000825
								-w tym pył do 10 µm	0,0015	0,01314	0,0015
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,024	0,2102	0,024
								siarkowodór	0,004	0,035	0,004
ET-1.6	budynek nr 1	8,5	0,6	7,2	293	853,9	702,7	pył ogółem	0,0015	0,01314	0,0015
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000825	0,000723	0,0000825
								-w tym pył do 10 µm	0,0015	0,01314	0,0015
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,024	0,2102	0,024

								siarkowodór	0,004	0,035	0,004
ET-1.7	budynek nr 1	8,5	0,65	7,41	293	872,1	712	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,005	0,0438	0,005
ET-1.8	budynek nr 1	8,5	0,65	7,41	293	857,2	715,4	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,005	0,0438	0,005
ET-1.9	budynek nr 1	8,5	0,6	7,2	293	875,9	726,9	pył ogółem	0,0015	0,01314	0,0015
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000825	0,000723	0,0000825
								-w tym pył do 10 µm	0,0015	0,01314	0,0015
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,024	0,2102	0,024
								siarkowodór	0,004	0,035	0,004
ET-1.10	budynek nr 1	8,5	0,6	7,2	293	861,9	727,7	pył ogółem	0,0015	0,01314	0,0015
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000825	0,000723	0,0000825
								-w tym pył do 10 µm	0,0015	0,01314	0,0015
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,024	0,2102	0,024
								siarkowodór	0,004	0,035	0,004
ET-1.11	budynek nr 1	8,5	0,65	7,41	293	877,6	734,5	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,005	0,0438	0,005
ET-1.12	budynek nr 1	8,5	0,65	7,41	293	864	739,1	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,005	0,0438	0,005
ET-1.13	budynek nr 1	8,5	0,65	7,41	293	882,6	753,1	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0

								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,005	0,0438	0,005
ET-1.14	budynek nr 1	8,5	0,65	7,41	293	874,6	773	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027
								siarkowodór	0,005	0,0438	0,005
ET-2.1	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	883,9	650,7	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,003	0,02628	0,003
ET-2.2	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	875,9	658,7	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,003	0,02628	0,003
ET-2.3	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	888,6	662,1	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,003	0,02628	0,003
ET-2.4	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	880,5	669,7	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,003	0,02628	0,003
ET-2.5	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	890,7	679,4	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,003	0,02628	0,003
ET-2.6	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	885,6	686,6	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006

								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,003	0,02628	0,003
ET-2.7	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	895,3	691,3	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,003	0,02628	0,003
ET-2.8	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	886,9	698,9	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,003	0,02628	0,003
ET-2.9	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	902,5	715,9	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,003	0,02628	0,003
ET-2.10	budynek nr 2	8,5	0,65	6,2	293	894,1	723,9	pył ogółem	0,0006	0,00526	0,0006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000033	0,0002891	0,000033
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,00526	0,0006
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0176	0,1542	0,0176
								siarkowodór	0,003	0,02628	0,003
ET-2.11	budynek nr 2	8,5	0,5	5,67	293	909,7	738,3	pył ogółem	0,0003	0,002628	0,0003
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000165	0,0001445	0,0000165
								-w tym pył do 10 µm	0,0003	0,002628	0,0003
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,0095	0,0832	0,0095
								siarkowodór	0,002	0,01752	0,002
ET-2.12	budynek nr 2	8,5	0,5	5,67	293	902,1	750,1	pył ogółem	0,0003	0,002628	0,0003
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000165	0,0001445	0,0000165
								-w tym pył do 10 µm	0,0003	0,002628	0,0003
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0

								amoniak	0,0095	0,0832	0,0095
								siarkowodór	0,002	0,01752	0,002
ET-3.1	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	911	660,4	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.2	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	920,3	662,5	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.3	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	913,1	670,1	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265
								-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,014	0,1226	0,014
								siarkowodór	0,0017	0,01489	0,0017
ET-3.4	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	921,6	667,2	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.5	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	915,2	674,4	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265
								-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,014	0,1226	0,014
								siarkowodór	0,0017	0,01489	0,0017
ET-3.6	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	922,4	672,3	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.7	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	914,8	679	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002

								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.8	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	923,7	677,3	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.9	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	916,9	684,1	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265
								-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,014	0,1226	0,014
								siarkowodór	0,0017	0,01489	0,0017
ET-3.10	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	925,4	681,6	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.11	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	918,2	689,6	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.12	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	926,7	687,1	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265
								-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,014	0,1226	0,014
								siarkowodór	0,0017	0,01489	0,0017
ET-3.13	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	919,1	694,7	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013

ET-3.14	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	927,9	691,7	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265
								-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,014	0,1226	0,014
								siarkowodór	0,0017	0,01489	0,0017
ET-3.15	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	920,7	699,8	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.16	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	930,5	701,9	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.17	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	920,7	705,3	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.18	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	933	710,4	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.19	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	924,6	713,7	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.20	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	935,1	717,1	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265
								-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0

								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,014	0,1226	0,014
								siarkowodór	0,0017	0,01489	0,0017
ET-3.21	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	927,1	724,3	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.22	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	937,7	727,7	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265
								-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,014	0,1226	0,014
								siarkowodór	0,0017	0,01489	0,0017
ET-3.23	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	930,5	733,6	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.24	budynek nr 3	8,5	0,65	4,51	293	939,4	731,5	pył ogółem	0,0023	0,02015	0,0023
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0001265	0,001108	0,0001265
								-w tym pył do 10 µm	0,0023	0,02015	0,0023
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,014	0,1226	0,014
								siarkowodór	0,0017	0,01489	0,0017
ET-3.25	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	933	743,8	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
ET-3.26	budynek nr 3	8,5	0,6	4,62	293	941,1	735,3	pył ogółem	0,002	0,01752	0,002
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00011	0,000964	0,00011
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,01752	0,002
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,012	0,1051	0,012
								siarkowodór	0,0013	0,01139	0,0013
EE-1	kotłownia grzewcza	8,5	0,25	3,9	293	862,8	777,2	pył ogółem	0,0006	0,001814	0,0002071
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0006	0,001814	0,0002071

								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,001814	0,0002071
								dwutlenek siarki	0,0012	0,00363	0,000414
								tlenki azotu jako NO2	0,0696	0,2105	0,02403
								tlenek węgla	0,0464	0,1403	0,01602
								amoniak	0	0	0
								siarkowodór	0	0	0
EE-2	kotłownia grzewcza	8,5	0,25	3,9	293	860,2	778,1	pył ogółem	0,0006	0,001814	0,0002071
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0006	0,001814	0,0002071
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,001814	0,0002071
								dwutlenek siarki	0,0012	0,00363	0,000414
								tlenki azotu jako NO2	0,0696	0,2105	0,02403
								tlenek węgla	0,0696	0,2105	0,02403
								amoniak	0	0	0
								siarkowodór	0	0	0
EE-3	kotłownia grzewcza	8,5	0,25	3,9	293	861,1	776,8	pył ogółem	0,0006	0,001814	0,0002071
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0006	0,001814	0,0002071
								-w tym pył do 10 µm	0,0006	0,001814	0,0002071
								dwutlenek siarki	0,0012	0,00363	0,000414
								tlenki azotu jako NO2	0,0696	0,2105	0,02403
								tlenek węgla	0,0464	0,1403	0,01602
								amoniak	0	0	0
								siarkowodór	0	0	0
EE-4	kotłownia grzewcza	8,5	0,15	1,61	293	863,2	776	pył ogółem	0,00009	0,0002722	0,00003107
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00009	0,0002722	0,00003107
								-w tym pył do 10 µm	0,00009	0,0002722	0,00003107
								dwutlenek siarki	0,00018	0,000544	0,0000621
								tlenki azotu jako NO2	0,01053	0,0318	0,00364
								tlenek węgla	0,00702	0,02123	0,002423
								amoniak	0	0	0
								siarkowodór	0	0	0
EE-5	kotłownia grzewcza	4,5	0,2	4,19	293	804,8	678,2	pył ogółem	0,0004	0,00121	0,0001381
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0004	0,00121	0,0001381
								-w tym pył do 10 µm	0,0004	0,00121	0,0001381
								dwutlenek siarki	0,0008	0,002419	0,0002762
								tlenki azotu jako NO2	0,046	0,1391	0,01588
								tlenek węgla	0,0309	0,0934	0,01067
								amoniak	0	0	0
								siarkowodór	0	0	0
ET-4	mieszalnia pasz	15,5	0,3	15,65	293	806	665,9	pył ogółem	0,0096	0,02903	0,00331
								-w tym pył do 2,5 µm	0,001	0,003025	0,000345
								-w tym pył do 10 µm	0,002	0,00605	0,00069
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0	0	0
								siarkowodór	0	0	0
ET-1.15	budynek nr 1	8,5	0,65	6,66	293	887,3	773,4	pył ogółem	0,0018	0,01577	0,0018
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000099	0,000867	0,000099
								-w tym pył do 10 µm	0,0018	0,01577	0,0018
								dwutlenek siarki	0	0	0
								tlenki azotu jako NO2	0	0	0
								tlenek węgla	0	0	0
								amoniak	0,027	0,2365	0,027

							siarkowódór	0,0012	0,01051	0,0012
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------	---------	--------

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny