




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Białymstoku

BI.RZŚ.435.1.2019.IK

Białystok, dnia 04 kwietnia 2019 r.



POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018. 2096 t.j.), zwanej dalej Kpa w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 ze zm.) a także § 2 ust.2 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. 71 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Korsza z dnia 2 stycznia 2019 r. znak: GT.6220.1.1.2019.DŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na **rozbudowie o 3 budynki inwentarskie do chowu warchlaków Fermy Matecznej Trzody Chlewnej w miejscowości Bykowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działek o nr ew. 8/10 i 8/7 obręb 4 – Bykowo, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińskie – mazurskie**

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określám następujące warunki:

- I. **Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:**
 1. Prace budowlane prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, prawidłowo eksploatowanego i konserwowanego, w celu zabezpieczenia gruntu przed wyciekami płynów eksploatacyjnych.
 2. Plac budowy należy wyposażić w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
 3. W sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych, podczas awarii sprzętu budowlanego, zanieczyszczoną glebę należy bezzwłocznie zebrać i przekazać uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia.
 4. Maszyny i sprzęt używany podczas prac budowlanych należy garażować w wyznaczonym do tego celu utwardzonym placu, na terenie zaplecza budowy.
 5. Wszelkie materiały budowlane w zależności od rodzaju należy magazynować w wyznaczonym miejscu na terenie budowy lub w kontenerach magazynowych w celu zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.
 6. Zaplecze budowy wyposażić w przenośne sanitariaty, które należy regularnie opróżniać przez uprawnione podmioty.
 7. Wszystkie powstałe odpady należy selektywnie magazynować w wyznaczonym miejscu oraz przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami.

8. Sztuki padłe lub ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w specjalnym szczelnym kontenerze, zlokalizowanym na terenie istniejącej fermy.
9. Wodę na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe pobierać z gminnego wodociągu.
10. Zainstalować system pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody, prowadzić regularne przeglądy technologiczne oraz ewidencję zużycia wody.
11. Mycie pomieszczeń inwentarskich należy przeprowadzać przy użyciu myjki wysokociśnieniowej.
12. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie fermy, który należy systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty oraz nie dopuszczać do jego przepełnienia.
13. Gnojowicę oraz wody popłuczne z mycia pomieszczeń inwentarskich magazynować w 3 szczelnych podrusztowych zbiornikach (wannach) o pojemności co najmniej 600 m³ każdy (łącznie 1800 m³) oraz w szczelnym zbiorniku typu Ecobag o poj. 10 000 m³.
14. Prowadzić stałą kontrolę poziomu napełnienia wanien na gnojowicę, a po napełnieniu należy bezzwłocznie je opróżniać.
15. Gnojowicę wykorzystać do nawożenia użytków rolnych będących w dyspozycji inwestora, w dawce nie przekraczającej 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków.
16. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz powierzchni dachów poprzez projektowany systemem kanalizacyjny odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na Fermie Matecznej Trzody Chlewnej, a w dalszej kolejności po podczyszczeniu w studzienkach kanalizacyjnych do istniejącego rowu melioracyjnego.
17. Wyposażyć fermę w agregat prądotwórczy o mocy do 250 kW, stanowiący zapasowe źródło zasilania.

II. Wymagania konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. Każdy budynek warchlarni wyposażyć w:
 - automatyczny system pojenia zwierząt,
2. Zaprojektować:
 - 3 szczelne podrusztowe zbiorniki na gnojowicę (wannы) w każdym budynku o pojemności co najmniej 600 m³ (łącznie 1800 m³),
 - szczelny zbiornik na gnojowicę typu Ecobag o poj. 10 000 m³,
 - 6 silosów paszowych, w tym 3 szt. o poj. 27 m³ każdy i 3 szt. o poj. 42 m³ każdy (po dwa przy każdym budynku warchlarni).

III. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018. 2081 ze zm.).

UZASADNIENIE

Burmistrz Korsz pismem z dnia 2 stycznia 2019 r. (data wpływu: 07.01.2019 r.), znak: GT.6220.1.1.2019.DŚ wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o 3 budynki inwentarskie do chowu warchlaków Fermi Matecznej Trzody Chlewnej w miejscowości Bykowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działek o nr ew. 8/10 i 8/7 obręb 4 – Bykowo, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko – mazurskie. Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania obszaru, na którym planowane będzie przedsięwzięcie.

Wnioskowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 t.j.), dla których sporządzenie raportu jest wymagane.

Z uwagi na fakt, że zakres przedsięwzięcia obejmuje także budowę 5 naziemnych zbiorników na gaz propan o łącznej pojemności 28,475 m³, przedsięwzięcie kwalifikuje się także do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 ww. rozporządzenia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pismem z dnia 5 lutego 2019 r. wskazując, iż złożony wraz z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu na środowisko wymaga uzupełnienia, wezwał inwestora do przedłożenia uzupełnionego materiału dowodowego w terminie do dnia 8 marca 2019 r. Jednocześnie tut. organ zgodnie z art. 36 Kpa wyznaczył nowy termin wydania przedmiotowego uzgodnienia do dnia 7 kwietnia 2019 r. Wskazane w wezwaniu braki zostały przedłożone pismem z dnia 6 marca 2019 r. (data wpływu: 08.03.2019 r.).

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie istniejącej Fermy Matecznej Trzody Chlewnej, dla której wydana została decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 października 2004 r. znak ŚR.I.6619/1-9/04 o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Matecznej Trzody Chlewnej w Bykowie, gmina Korsze z późniejszymi zmianami. Na ww. fermie prowadzona jest hodowla trzody chlewnej, obejmująca rozród i odchowanie prosiąt do wagi 7 kg oraz reprodukcja stada podstawowego loszek w 2,15 cyklach produkcyjnych w ciągu roku, w systemie bezściółowym.

W skład Fermy Matecznej Trzody Chlewnej w Bykowie wchodzi następujące obiekty i urządzenia:

- 18 budynków inwentarskich z systemem wentylacji oraz kanałami gnojowymi wraz z budynkami łączników,
- budynek socjalno-biurowy,
- budynek do sekcji padłych zwierząt,
- budynek agregatu prądotwórczego,
- cztery zbiorniki betonowe do przechowywania gnojowicy (laguny) o łącznej poj. 28 000 m³, uszczelnione folią PEHD,
- silosy paszowe - 37 sztuk o łącznej poj. 366 Mg,
- przepompownia gnojowicy - zbiornik z układem pomp zanurzalnych,
- brodzik dezynfekcyjny przy wjeździe na teren fermy,
- sieci wodociągowa, kanalizacyjna i kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja gnojowicowa odprowadzająca gnojowicę z kanałów gnojowicowych do przepompowni, a następnie do zbiorników na gnojowicę (lagun),
- dwa zbiorniki bezodpływowe,
- zbiornik na gaz propan-butan - dwa zestawy zbiorników po 6 szt. każdy i łącznej poj. 80,4 m³,
- komora rozdziału gnojowicy na frakcję ciekłą i osad.

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje budowę 3 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu warchlaków o łącznej max. obsadzie 1108,8 DJP (15 840 szt.) w systemie bezściółowym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na części działki o nr ew. 8/10 i 8/7 obręb 4 - Bykowo, gmina Korsze. Teren przeznaczony pod inwestycję obecnie stanowią pola uprawne.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidywane są prace, które obejmować będą:

- wykonanie 3 budynków inwentarskich wyposażonych w wewnętrzną kanalizację gnojowicową (3 zbiorniki o poj. 600 m³ każdy), instalację wodną i elektryczną,
- posadowienie 6 silosów paszowych: 3 szt. o poj. 27 m³ każdy i 3 szt. o poj. 42 m³ każdy,
- posadowienie zbiornika na gnojowicę Ecobag o poj. 10 000 m³,
- posadowienie 5 szt. zbiorników na propan o poj. 6,7 m³ każdy,
- budowę dróg utwardzonych i ogrodzenia,
- wykonanie rampy rozładunkowej i tunelu przepędowego,
- wykonanie instalacji zewnętrznych zlokalizowanych poza budynkami inwentarskimi tj. instalacji gazowej, wodociągowej, deszczowej, elektrycznej, gnojowicowej.

W projektowanych budynkach inwentarskich prowadzony będzie odchów prosiąt o wadze 7 kg do osiągnięcia wagi ok. 18 kg. W ciągu roku przewidywanych jest 8 pełnych cykli produkcyjnych. Każdy cykl hodowlany potrwa maksymalnie 45 do 47 dni, w tym przerwa międzyprodukcyjna trwająca od 3 do 5 dni. Warchlaki po osiągnięciu wagi końcowej 18 kg będą sprzedawane. Załadunek zwierząt odbywać się będzie

z użyciem rampy załadunkowej. Zwierzęta do rampy będą przemieszczane tunelami łączącymi budynki inwentarskie. Część zwierząt będzie zostawiana do uzupełnienia stada podstawowego Fermy Matecznej.

W budynkach będzie funkcjonował bezściołowy system utrzymania zwierząt. Podłogę w kojcach stanowić będą ruszta z tworzywa sztucznego. Pod podłogą kojców z rusztami znajdować się będą zbiorniki na odchody (wanny) o łącznej pojemności co najmniej 1 800 m³ (600 m³ w każdym budynku). Zgromadzona gnojowica będzie przepompowywana do szczelnego zbiornika typu Ecobag o pojemności 10 000 m³.

Do karmienia zwierząt stosowana będzie pasza granulowana, przechowywana w zbiornikach paszowych (silosach). Przy każdym budynku zlokalizowane będą dwa silosy paszowe: jeden o pojemności 27 m³ i jeden o pojemności 42 m³, blisko dróg wewnętrznych. Z silosów mieszanki paszowe trafiać będą za pomocą paszociągów do wnętrza budynku. W kojcach zamontowane będą automaty paszowe skrzynkowe z czterema stanowiskami żywieniowymi każdy.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w następujących zlewniach jednolitych części wód powierzchniowych Regionu Wodnego Pregoty :

- „*Sajna od starego koryta Sajny do ujścia*” o kodzie: PLRW7000205848899,

- „*Korszynianka*” o kodzie: PLRW7000175848889.

Status jednolitej części wód powierzchniowych „*Sajna od starego koryta Sajny do ujścia*” o kodzie: PLRW7000205848899, określono jako naturalny, stan oceniony został jako zły, a z oceny stanu wynika, iż jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym, określonym dla ww. jednolitej części wód zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty* (Dz.U.2016.1958) jest głównie osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Z uwagi na fakt, iż w ww. zlewni JCWP występują presje komunalna, przemysłowa, rolnictwo oraz presja niskiej emisji, w programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie presji rolniczej tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. W programie działań zaplanowano także działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie presji komunalnej i przemysłowej tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. W programie działań zaplanowano także działanie: Weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027

Status jednolitej części wód powierzchniowych „*Korszynianka*” o kodzie: PLRW7000175848889, określono jako naturalny, stan oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, iż jest ona niezagrażona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym, określonym dla ww. jednolitej części wód zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty* (Dz. U. 2016 poz. 1958) jest głównie osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest w zlewni jednolitej części wód podziemnych PLGW700020, której stan oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrażona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód. Ponadto dodatkowym celem środowiskowym jest utrzymanie jakości wody do spożycia w stanie nie ulegającym pogorszeniu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone w granicach obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP nr 205 *Subzbiornik Warmia*. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza strefami ochronnymi ujęć wód. Najbliższe ujęcie wody względem planowanej inwestycji, znajduje się w odległości ok. 65 m i zlokalizowane jest na działce 8/2 obręb Bykowo. W promieniu kilometra od granic planowanej inwestycji poza ujęciem Bykowo nie ma innych czynnych ujęć wody.

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm.).

Przed uzgodnieniem przedmiotowego przedsięwzięcia zdefiniowano warunki jego realizacji oraz eksploatacji, które wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód oraz zapobiegania zmianom ich stanu ilościowego w celu osiągnięcia dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55 – 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 ze zm.).

Z uwagi, iż planowana ferma powstanie przy istniejącej Fermie Matecznej Trzody Chlewnej zlokalizowanej na działkach 8/7 i 25/3 w miejscowości Bykowo oraz będzie z nią powiązana technologicznie, analizie poddano oddziaływanie skumulowane obu instalacji.

W celu ograniczenia wpływu przedsięwzięcia podczas jego realizacji na środowisko gruntowo - wodne przed potencjalnymi zanieczyszczeniami mogącymi wystąpić w sytuacjach awaryjnych w postaci wycieku paliw lub oleju z maszyn budowlanych, zobowiązano inwestora do prowadzenia prac budowlanych przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, prawidłowo eksploatowanego i konserwowanego, co zabezpieczy grunt przed wyciekami płynów technicznych. Plac budowy należy wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. W sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych, podczas awarii sprzętu budowlanego, zanieczyszczoną glebę należy bezzwłocznie zebrać i przekazać uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia. Ponadto nałożono na inwestora warunek, aby maszyny i sprzęt używany podczas prac budowlanych garażowany był w wyznaczonym do tego celu utwardzonym placu. Materiały budowlane powinny być magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie budowy lub w kontenerach magazynowych w celu zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Zaplecze budowy należy wyposażyć w przenośne sanitariaty, a powstające ścieki bytowe regularnie przekazywać specjalistycznym firmom.

Dla spełnienia wymogu nie pogarszania stanu jednolitych części wód tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu w niniejszym postanowieniu wskazano rozwiązania w zakresie ochrony wód gruntowych i gruntu przed migracją zanieczyszczeń na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Woda do pojenia zwierząt, mycia budynków inwentarskich oraz na cele bytowe pobierana będzie z wodociągu gminnego w ilości ok. 19 595,6 m³/rok, przy obecnym zużyciu wody na potrzeby Fermi Matecznej Trzody Chlewnej na poziomie 64 846 m³/rok. Organ nałożył na inwestora obowiązek regularnego sprawdzania i eliminowania wycieków w instalacji pojenia oraz prowadzenie ewidencji zużycia wody. Ścieki bytowe odprowadzać należy do szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie Fermi, który będzie systematycznie opróżniany przez uprawnione podmioty. Ponadto nie należy dopuszczać do jego przepełnienia. Budynki inwentarskie ogrzewane będą za pomocą nagrzewnic gazowych zasilanych gazem płynnym propan. Na wypadek przerwy w dostawie prądu zobowiązano inwestora do wyposażenia fermy w agregat prądotwórczy o mocy 250 kW.

W celu zabezpieczenia powierzchni gruntu w niniejszym postanowieniu zobowiązano inwestora do selektywnego magazynowania wszystkich odpadów w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywania ich do wtórnego wykorzystywania lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. Wskazano, aby odpady w postaci padłych zwierząt do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w specjalnym szczelnym kontenerze, zlokalizowanym na terenie istniejącej fermy. Ponadto zobowiązano inwestora do magazynowania powstającej gnojowicy w 3 szczelnych podrusztowych zbiornikach (wannach) o pojemności co najmniej 600 m³ każdy (łącznie 1800 m³) oraz w szczelnym zbiorniku typu Ecobag o poj. 10 000 m³. Pojemność ww. zbiorników zapewni 6-miesięczne przechowywanie nawozów płynnych. Zbiornik typu Ecobag będzie wykonany z tworzywa sztucznego elastycznego o wysokich właściwościach mechanicznych i odporności chemicznej na gromadzoną gnojowicę. Ecobag wyposażony będzie w otwór kontrolny z krawędzią bezpieczeństwa, przewody odpowietrzające oraz punkty mocujące, taśmy napinające i kotwice ziemne pozwalające na bezpieczne zainstalowanie zbiorników wewnątrz obwałowań ziemnych. Mając na celu niedopuszczenie do przenikania wód popłucznych do gruntu nałożono na inwestora obowiązek odprowadzania ścieków z mycia chlewni do kanałów podrusztowych. Zobowiązano inwestora również do tego, aby gnojowicę i ścieki z mycia chlewni traktowane jako rozcieńczona gnojowica w całości wykorzystywał do nawożenia gruntów rolnych będących w jego dyspozycji.

W celu określenia powierzchni gruntów niezbędnej do zagospodarowania gnojowicy w raporcie i jego uzupełnieniu dokonano obliczeń ilości wytwarzanej gnojowicy z uwzględnieniem gnojowicy rozcieńczonej wodą, która będzie powstawać podczas mycia 3 nowych budynków. W przedstawionych obliczeniach uwzględniono wskaźniki podane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5.06.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U.2018.1339). Z powyższych obliczeń oraz danych dotyczących ilości gnojowicy wytwarzanej w istniejących obiektach inwentarskich wynika, iż wymagana powierzchnia do nawożenia gnojowicą powstającą z hodowli trzody wynosi 1 601,90 ha. Zgodnie z przedłożonymi w raporcie informacjami, inwestor posiada w dyspozycji 1 962 ha gruntów rolnych, co jest powierzchnią wystarczającą do zagospodarowania wszystkich nawozów naturalnych powstających na Fermie Matecznej Trzody Chlewnej, aby dotrzymać dopuszczalną roczną dawkę azotu w nawozach wynoszącą 170 kg N/ha użytków. Ponadto ww. ferma zgodnie z pkt. 1.5.2. *"Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"*, ma obowiązek wykonywania corocznych planów nawożenia azotem.

Wody opadowo – roztopowe z powierzchni utwardzonych i dachów należy poprzez projektowany system kanalizacyjny kierować do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na Fermie Matecznej Trzody Chlewnej. Wody opadowe i roztopowe po uprzednim podczyszczeniu ich w urządzeniach podczyszczających do parametrów, na odpływie, nie większych niż: dla zawiesin ogólnych – 100 mg/l oraz dla substancji ropopochodnych – 15 mg/l zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800), odprowadzać należy do rowu melioracyjnego.

Analizowane przedsięwzięcie jest rozbudową istniejącej fermy trzody chlewnej objętej pozwoleniem zintegrowanym. Planowane przedsięwzięcie, które stanowi rozbudowę ww. fermy również objęte zostanie pozwoleniem zintegrowanym. W związku z powyższym w przedłożonym raporcie porównano proponowaną instalację z wymogami najlepszej dostępnej techniki i stwierdzono jej zgodność z BAT. W zakresie gospodarki wodnej podjęte zostaną następujące działania: zainstalowanie automatycznych poidel dla zwierząt, prowadzenie rejestru zużycia wody na fermie, kontrola instalacji wodociągowej pod względem szczelności, a także czyszczenie pomieszczeń za pomocą wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Powstająca gnojowica magazynowana będzie w szczelnych podrusztowych zbiornikach (wannach) oraz w szczelnym zbiorniku Ecobag i zagospodarowana rolniczo do nawożenia gruntów rolnych będących własnością inwestora. Z dokonanych w raporcie analiz i porównań wynika, że zakładane rozwiązania odpowiadają poziomem technicznym wymogom zawartym w dokumentach referencyjnych dotyczących Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) określonych dla instalacji przeznaczonych do intensywnego chowu świń.

W toku oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż informacje dostępne w przedłożonym raporcie oddziaływania na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w związku z czym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Nie stwierdzono konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż przedsięwzięcie jest usytuowane w odległości ok. 14 km od granicy państwa, a jego oddziaływanie ma charakter lokalny.

W ocenie tut. organu po zastosowaniu określonych w niniejszym postanowieniu środków minimalizujących takich jak: przechowywanie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku i przekazywanie ich do oczyszczalni ścieków, magazynowanie gnojowicy w szczelnych kanałach podrusztowych i w zbiorniku typu Ecobag, a także rolnicze zagospodarowanie gnojowicy do nawożenia gruntów rolnych będących własnością inwestora, funkcjonowanie Fermy Trzody Chlewnej nie będzie miało wpływu na stan ilościowy i jakościowy jednolitych części wód, nie powinno przyczynić się do pogłębiania presji komunalnej, przemysłowej, rolniczej i presji niskiej emisji występujących w ww. JCWP oraz nie będzie stanowić również zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).

Biorąc pod uwagę powyższe, po przeanalizowaniu wniosku i przedłożonych w sprawie dokumentów pod kątem wymogów dotyczących ochrony środowiska oraz wymogów formalnoprawnych postanowiono uzgodnić planowane przedsięwzięcie na warunkach jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018. 2081 ze zm.), na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Korsz

Do wiadomości:

1. Agri Plus Sp. z o.o.
ul. Marcelesińska 92, 60-324 Poznań
2. a/a

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie** z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.bialystok@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celach określonych w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

