

Nasz znak: GT.6220.1.1.2019.DŚ

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), a także § 2 ust. 2 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Agri Plus Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Marcelińskiej 92, 60-324 Poznań, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie o 3 budynki inwentarskie do chowu warchlaków Fermy Matecznej Trzody Chlewnej w miejscowości Bykowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działek o nr ew. 8/10 i 8/7, obręb 4- Bykowo”, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko – mazurskie oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku (postanowienie z dnia 04.04.2019 r., znak: BI.RZŚ.435.1.2019.IK), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (postanowienie z dnia 27.06.2019 r., znak: WOOŚ.4221.1.2019.KT.5), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie (opinia sanitarna z 24.09.2019 r., znak: ZNS.4083.2.1.2019) oraz Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego (opinia z 02.10.2019 r., znak: OŚ-PŚ.7220.1.2019)

ustalam
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określam następujące środowiskowe
uwarunkowania jego realizacji:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na części działek nr 8/10 i 8/7, obręb 4 – Bykowo, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko – mazurskie. Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie Fermy Matecznej Trzody Chlewnej w miejscowości Bykowo o 3 budynki inwentarskie, w których prowadzony będzie odchów warchlaków. Każdy projektowany budynek posiadał będzie wymiary ok. 18,8 x 69,45 m, a powierzchnia hodowlana każdego budynku będzie wynosiła ok. 1056 m². Obsada każdego nowego budynku inwentarskiego wyniesie 5280 szt. warchlaków. Łączna obsada trzech nowych budynków inwentarskich wyniesie 15840 szt., tj. 1108,8 DJP.

Na Fermie Matecznej Trzody Chlewnej w Bykowie (działka ew. nr 8/7 i 25/3, obręb Bykowo, gmina Korsze) prowadzona jest produkcja trzody chlewnej, obejmująca rozród i odchowanie prosiąt do wagi 7 kg oraz reprodukcja stada podstawowego loszek w 2,15 cyklach produkcyjnych w ciągu roku, w systemie bezściółkowym. Wielkość obsady na Fermie wynosi: lochy (wczesna ciąża, późna ciąża, karmiące) – 6265 szt., tuczniki – 2907 szt. W skład instalacji wchodzi następujące obiekty i urządzenia:

- 18 budynków inwentarskich z systemem wentylacji oraz kanałami gnojowymi,
- budynki łączników,
- budynek socjalno – biurowy,
- budynek do sekcji padłych zwierząt,
- budynek agregatu prądotwórczego,
- cztery zbiorniki betonowe do przechowywania gnojowicy (laguny) o łącznej pojemności 28000 m³, uszczelnione folią PEHD,
- silosy paszowe 37 szt. o łącznej pojemności 366 Mg, w tym 13 sztuk o pojemności 12 Mg każdy, 22 sztuki o pojemności 9 Mg każdy oraz 2 sztuki o pojemności 6 Mg każdy,
- przepompownia gnojowicy – zbiornik z układem pomp zanurzalnych,
- brodzik dezynfekcyjny przy wjeździe na teren fermy,
- sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja gnojowicowa odprowadzająca gnojowicę z kanałów gnojowicowych do przepompowni, a następnie do zbiorników na gnojowicę (lagun),
- dwa zbiorniki bezodpływowe,
- zbiorniki na gaz propan – butan – dwa zestawy zbiorników po 6 szt. każdy o łącznej pojemności roboczej 80,4 m³,
- komora rozdziału gnojowicy na frakcję ciekłą i osad.

W projektowanych budynkach inwentarskich prowadzony będzie odchów prosiąt o wadze 7 kg do osiągnięcia wagi ok. 18 kg. Osadzone prosięta z Fermy Matecznej o wadze ok. 7 kg w wieku ok. 33 dni kierowane będą do 3 projektowanych budynków odchowalni, do wyznaczonych kojców w budynkach i hodowane będą do osiągnięcia zakładanej wagi 18 kg. Budynki połączone będą ze sobą tunelami służącymi do przemieszczania zwierząt. W ciągu roku przewidywane jest 8 pełnych cykli produkcyjnych. Każdy cykl hodowlany potrwa maksymalnie 45 do 47 dni, w tym przerwa między produkcyjna trwająca od 3 do 5 dni. Łączny czas utrzymania zwierząt w roku wyniesie ok. 336 dni. Warchlaki po osiągnięciu wagi końcowej 18 kg będą sprzedawane. Załadunek zwierząt odbywać się będzie z użyciem rampy załadunkowej. Zwierzęta do rampy będą przemieszczane tunelami łączącymi budynki inwentarskie. Przewiduje się również możliwość wykorzystania części zwierząt do uzupełnienia stada podstawowego Fermy Matecznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 lutego 2010 r. *w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej* (Dz. U. z 2010 r. Nr 56 poz. 344 z późn. zm.) w przypadku utrzymywania grupowo warchlaków i tuczników o masie ciała powyżej 10 do 20 kg powierzchnia kojca, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić co najmniej 0,2 m². W każdym budynku znajdować się będzie 132 kojce o powierzchni pojedynczego kojca 8,0 m². Maksymalna obsada pojedynczego budynku wynosić więc będzie 5280 szt. warchlaków (369,6 DJP).

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidywane są prace, które obejmować będą:

- wykonanie 3 budynków inwentarskich wyposażonych w wewnętrzną kanalizację gnojowicową, wodną i elektryczną,
- wykonanie dróg utwardzonych,
- wykonanie rampy rozładunkowej,
- wykonanie tunelu przepędowego,
- wykonanie ogrodzenia,
- wykonanie instalacji zewnętrznych zlokalizowanych poza budynkami inwentarskimi tj. instalacji gazowej, wodociągowej, deszczowej, elektrycznej, gnojowicowej,
- wyposażenie budynków warchlakarni w niezbędną infrastrukturę,
- posadowienie 6 silosów paszowych: 3 szt. o pojemności 27 m³ każdy i 3 szt. o pojemności 42 m³ każdy,

- posadowienie szczelnego i zamkniętego zbiornika na gnojowicę typu Ecobag o pojemności 10 000 m³,
- posadowienie 5 szt. zbiorników na gaz propan-butan o pojemności 6,7 m³ każdy.

Wszystkie projektowanie budynki połączone będą ze sobą łącznikami, służącymi do komunikacji i ewakuacji, przepędzania zwierząt pomiędzy budynkami. Dodatkowo budynki będą połączone za pomocą korytarza z budynkiem 305 Fermy Matecznej (korytarz ten będzie zlokalizowany częściowo na działce 8/7, obręb Bykowo, gmina Korsze).

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza zwartą zabudową, sąsiaduje z użytkami rolnymi. Najbliższe budynki mieszkalne wchodzi w skład zabudowy zagrodowej, a ich odległość od granicy terenu Fermy wynosi ok. 675 m (działka nr 34, miejscowość Słępy), ok. 690 m (działka nr 1/5, 1/4 i 2, miejscowość Karszewo, ok. 1065 m (działka nr 9 i 10, miejscowość Słępy).

Teren, na który ma powstać planowana inwestycja to użytkowane tereny upraw rolnych. Na terenie tym nie występują drzewa i krzewy, wobec czego wycinka nie będzie konieczna. Realizacja planowego przedsięwzięcia nie wpłynie na utratę różnorodności biologicznej.

Projektowane budynki wyposażone będą w mechaniczny system wymiany powietrza. W budynku zainstalowane będą automatyczne sterowniki komputerowe, które będą sterować pracą wentylatorów i dobierać ilość wyrzucanego powietrza w zależności od warunków klimatycznych panujących wewnątrz budynku (głównie od temperatury). Wentylacja mechaniczna wyposażona będzie w system alarmowy sygnalizujący awarię systemu wentylacyjnego. Z planowanych budynków inwentarskich zanieczyszczenia emitowane będą poprzez system wentylacji mechanicznej. Odprowadzenie powietrza realizowane będzie poprzez 10 otwartych emitorów przy pomocy 10 wentylatorów o wydajności 12700m³/h i maksymalnej mocy akustycznej 86 dB każdy. Każdy z tych emitorów dachowych wykonany będzie w taki sposób, aby posiadał średnicę wylotu 0,60 m, a jego geometryczna wysokość, liczona od poziomu terenu, wynosiła 7,6 m.

Energia elektryczna na potrzeby funkcjonowania budynków odchowni pobierana będzie z sieci elektroenergetycznej. W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej na potrzeby nowych budynków odchowni, uruchamiany będzie agregat prądowórczy o mocy do 250 kW (napędzany olejem napędowym).

Budynki odchowu będą ogrzewane elektrycznie ze wspomaganie nagrzewnicami na gaz. Planowana jest instalacja 10 nagrzewnic na budynek o mocy 33 kW każda.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się posadowienie 5 szt. zbiorników do magazynowania gazu o łącznej pojemności 28,475 m³ przy napełnieniu 85%.

Do karmienia zwierząt stosowana będzie pasza granulowana, co ograniczy emisję pyłów z każdego budynku dla zwierząt. Pasza na teren inwestycji dostarczana będzie w paszowozach i rozładowywana do zbiorników paszowych (silosów). Przy każdym budynku, blisko dróg wewnętrznych, zlokalizowane będą dwa silosy paszowe jeden o poj. 27 m³ i jeden o poj. 42 m³. Silosy paszowe mogą być źródłem krótkotrwałej i niewielkiej emisji pyłów do powietrza podczas ich napełniania. Z silosów mieszanki paszowe trafiać będą za pomocą paszociągów do wnętrza budynku. W kojcach zamontowane będą automaty paszowe skrzynkowe z czterema stanowiskami żywieniowymi każdy.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej w godzinach 6:00 – 22:00,
- 2) prace budowlane prowadzić z zachowaniem ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń ze sprzętu budowlanego do wód powierzchniowych, podziemnych i gleby. W przypadku wystąpienia wycieku substancji szkodliwych stosować odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów),
- 3) masy ziemne powstające podczas prowadzonych prac wykorzystywać w miarę możliwości na terenie przedsięwzięcia, np. rozplantować po terenie inwestycji,
- 4) w trakcie realizacji inwestycji zapewnić możliwość korzystania pracownikom z sanitariatów, posiadających zaopatrzenie w wodę, których zawartość opróżniana będzie systematycznie przez uprawnione podmioty i wywożona do oczyszczalni ścieków,
- 5) w każdej planowanej chlewni utrzymywać zwierzęta o maksymalnej obsadzie 5280 szt. warchlaków – 369,6 DJP, zwierzęta utrzymywać bezściółkowo, na rusztach,
- 6) gnojownicę z planowanych chlewni gromadzić w szczelnych zbiornikach podrusztowych (wannach gnojowych) o łącznej pojemności ok. 1800 m³ (ok. 600 m³

- w każdym budynku), a następnie kierować ją do szczelnego zbiornika typu Ecobag o poj. 10000 m³, tak aby możliwe było jej przechowanie przez okres 6 miesięcy,
- 7) powstającą gnojowicę stosować na użytkach rolnych w taki sposób, aby zastosowana w okresie roku dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo nie zawierała więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Nawożąc użytki rolne gnojowicą stosować podglebowy wtrysk gnojowicy zamiast beczkowozów wyposażonych w płytki rozbryzgowy, następnie przykrywać lub mieszać z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu co zgodnie z *Kodeksem Przeciwdziałania Uciążliwości Zapachowej* jest działaniem skutkującym ograniczeniem emisji substancji złośliwych do środowiska,
 - 8) do karmienia zwierząt stosować pasze granulowane (silosy paszowe uzupełniać z paszowozów pneumatycznie za pomocą szczelnych przewodów, a pasze z silosów zadawać zwierzętom do wnętrza budynków za pomocą paszociągów),
 - 9) aktywność na terenie inwestycji, np. dostawę paszy, załadunek silosów paszowych, wywóz i przewóz zwierząt, poruszanie się pojazdów po terenie przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00,
 - 10) stosować zbilansowane pasze (dawki i skład paszy odpowiednio dobrany do wieku i zapotrzebowania zwierząt), przyczyniające się do ograniczania wydalania azotu i fosforu z odchodami,
 - 11) w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, na potrzeby nowych budynków odchowalni, uruchamiać agregat prądotwórczy,
 - 12) planowane budynki dogrzewać nagrzewnicami na gaz (10 nagrzewnic na budynek o mocy 33kW każda), a dodatkowo wykorzystywać promienniki elektryczne,
 - 13) zapewnić utrzymanie czystości w budynkach inwentarskich, np. poprzez regularne mycie i dezynfekcję chlewni (budynki myć wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej, a dezynfekcję przeprowadzać poprzez zamglawianie),
 - 14) wodę pobierać z gminnej sieci wodociągowej,
 - 15) w celu ograniczenia zużycia wody stosować poidła miskowe dla zwierząt, a mycie i dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich przeprowadzać z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej,
 - 16) ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do zbiornika bezodpływowego, którego zawartość opróżniać należy systematycznie przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia i przekazywać do oczyszczalni ścieków,

- 17) powstające odpady inne niż niebezpieczne segregować selektywnie i magazynować w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty,
- 18) odpady niebezpieczne, gromadzić w sposób selektywny w specjalnie wydzielonym do tego celu miejscu, gwarantującym bezpieczne magazynowanie oraz uniemożliwiającym dostęp osób postronnych, a następnie przekazywać specjalistycznym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwienia,
- 19) zwierzęta padłe i ubite z konieczności przekazywać niezwłocznie do utylizacji specjalistycznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia (do czasu odbioru padłe sztuki przechowywać w szczelnej, chłodzonej i zamykanej komorze),
- 20) w celu ograniczenia emisji oraz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza należy wprowadzić rozwiązania przedstawione w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wskazane poniżej:
 - a) gnojowicę ze zbiornika z terenu inwestycji transportować bezpośrednio do miejsca rolniczego wykorzystania, specjalistycznym, szczelnym sprzętem – beczkowozem,
 - b) w zakresie stosowania nawozów stosować wymagania wynikające z *Kodeksu dobrej praktyki rolniczej*,
 - c) w celu ograniczenia uciążliwości odorowych towarzyszących stosowaniu gnojowicy, zabiegi wykonywać na gruntach oddalonych minimum 100 m od zabudowy mieszkalnej, w porze dnia z wyłączeniem dni wolnych od prac (należy również przestrzegać zasady by podczas ww. zabiegów kierunek wiatrów układał się w stronę przeciwną niż zabudowa mieszkaniowa),
 - d) w przypadku zgłoszeń przez mieszkańców o uciążliwościach towarzyszących funkcjonowaniu inwestycji, w tym stosowaniu gnojowicy, prowadzący instalację zobowiązany jest podejmować działania mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie ich przyczyn.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W ww. projekcie wymagane jest uwzględnienie następujących warunków dotyczących ochrony środowiska:

- 1) wykonać trzy budynki inwentarskie o wymiarach ok. 18,8 x 69,45 m i maksymalnej obsadzie 5280 szt. warchlaków każdy (łącznie 15840 szt. warchlaków),
- 2) w planowanych chlewniach zapewnić wentylację mechaniczną, gdzie powietrze odprowadzane będzie poprzez 10 pionowych, otwartych emitorów przy pomocy 10 wentylatorów o wydajności 12700 m³/h i maksymalnej mocy akustycznej 86 dB każdy. Każdy z tych emitorów dachowych wykonać należy w taki sposób, aby posiadał średnicę wylotu 0,60 m, a jego geometryczna wysokość, liczona od poziomu terenu, wynosiła 7,6 m,
- 3) w każdym planowanym budynku inwentarskim, pod zarusztowaną podłogą kojców, wykonać szczelne zbiorniki (wannы gnojowe) o poj. 600 m³ (łącznie 1800 m³), z których gnojowica będzie spuszczana i przepompowywana do szczelnego i zamkniętego zbiornika na gnojowicę Ecobag o poj. 10000 m³ (zbiornik Ecobag wykonać z atestowanego tworzywa sztucznego, elastycznego o wysokich właściwościach mechanicznych i odporności chemicznej),
- 4) przy każdym budynku inwentarskim zlokalizować dwa silosy paszowe: jeden o poj. 27 m³ i jeden o poj. 42 m³,
- 5) postawić 5 szt. zbiorników na gaz o poj. 6,7 m³ każdy,
- 6) planowane budynki wyposażać w linie automatyczne do pojenia trzody chlewnej i automatyczne linie do karmienia – paszociągi,
- 7) wody opadowe lub roztopowe ujmować projektowanym systemem kanalizacyjnym, który włączony zostanie do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na Fermie Matecznej Trzody Chlewnej w miejscowości Bykowo,
- 8) budynek nr 1, 2, 3 należy wyposażać w wentylatory dachowe gwarantujące wymaganą wymianę powietrza,
- 9) w celu zabezpieczenia miejsca załadunku gnojowicy, przed przedostaniem się jej do środowiska gruntowego, stanowiska jej załadunku należy urządzić na powierzchni utwardzonej i szczelnej zabezpieczającej przed rozlaniem na tereny sąsiednie oraz każdorazowo przed załadunkiem sprawdzać stan techniczny zaworów, połączeń i przewodów służących do przeładunku płynnego nawozu.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia poważnej awarii przemysłowej i nie jest zaliczana do przedsięwzięcia o zwiększonym lub dużym ryzyku występowania awarii w rozumieniu art. 248 ustawy *Prawo Ochrony Środowiska* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1396 z późn. zm.).

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie określa się. Przedmiotowa instalacja ze względu na skalę działalności i lokalizację nie wywołuje transgranicznego przemieszczania się emitowanych substancji w środowisku. Jej oddziaływanie na stan jakości środowiska ma jedynie zasięg lokalny.

VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie wymagane w sprawie.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.12.2018 r. Agri Plus Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Marcelińskiej 92, 60-324 Poznań, wystąpiła na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* do Burmistrza Korsz z prośbą o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie o 3 budynki inwentarskie do chowu warchlaków Fermy Matecznej Trzody Chlewnej w miejscowości Bykowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działek o nr ew. 8/10 i 8/7, obręb 4 – Bykowo”, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko – mazurskie, dołączając do wniosku potwierdzenie opłaty, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z załącznikami oraz kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym będzie realizowane

przedsięwzięcie oraz zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj.

- przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionym w § 2 ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa, lub montaż osiąga progi określone w § 2 ust. 1 o ile progi te zostały określone (§ 2 ust. 2 pkt 1);

- instalacje do naziemnego magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktów naftowych,

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,

d) gazów łatwopalnych,

e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d,

- inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych (§ 3 ust. 1 pkt 37).

Zawiadomieniem Burmistrza Korsz, znak: GT.6220.1.1.2019 z dnia 02.01.2019 roku, zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie o 3 budynki inwentarskie do chowu warchlaków Fermy Matecznej Trzody Chlewnej w miejscowości Bykowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działek o nr ew. 8/10 i 8/7, obręb 4 – Bykowo”, gmina Korsz, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie. W toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wnioskami o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono m. in.: wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie z wyznaczonym obszarem jego oddziaływania, wypisy z rejestru gruntów oraz zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku po przeanalizowaniu dokumentacji pismem z dnia 5 lutego 2019 r. wskazując, iż złożony wraz z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu na środowisko wymaga uzupełnienia, wezwał inwestora do przedłożenia uzupełnionego materiału dowodowego w terminie do dnia 8 marca 2019 r. Jednocześnie przedłużono termin wydania uzgodnienia do dnia 7 kwietnia 2019 r. Wskazane w wezwaniu braki zostały przedłożone pismem z dnia 6 marca 2019 r. Po przeanalizowaniu dokumentacji, postanowieniem z dnia 04.04.2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 09.04.2019 r.), znak: BI.RZŚ.435.1.2019.IK, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku postanowił uzgodnić realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia, jak również nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 14.01.2019 r., znak: WOOŚ.4221.1.2019.KT, zwrócił się do Burmistrza Korsz o przedłożenie brakującej informacji w sprawie obowiązywania na terenie planowanego przedsięwzięcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Korsz, pismem z dnia 15 stycznia 2019 r., przedłożył informację, że na terenie planowanego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 06.02.2019 r., znak: WOOŚ.4221.1.2019.KT.2, wezwał do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie ooś. Uzupełnienie przedłożono przy piśmie z 12.03.2019 r. Ponadto Burmistrz Korsz, przy piśmie z dnia 15.03.2019 r. przedłożył uzupełnienia do raportu ooś, które złożył Inwestor w związku z wezwaniem Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z 05.02.2019 r., znak: BI.RZŚ.435.1.2019.IK. Po przeanalizowaniu dokumentacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 27.06.2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 27.06.2019 r.), znak: WOOS.4221.1.2019.KT.5, postanowił uzgodnić realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, określił warunki realizacji oraz nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie, pismem z dnia 05.04.2019 r., znak: ZNS.4083.2.1.2019, zwrócił się do Burmistrza Korsz o wezwanie Inwestora do uzupełnienia raportu we wskazanym zakresie. Inwestor pismem z dnia 19.07.2019 r. złożył uzupełnienie do raportu. Po przeanalizowaniu dokumentacji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie opinią sanitarną z dnia 24.09.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25.09.2019 r.), znak: ZNS.4083.2.1.2019, określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze względu na konieczność dokładnego przeanalizowania raportu ooś zawiadomieniem z dnia 06.02.2019 r., znak: OŚ-PŚ.7220.1.2019 poinformował tut. Organ o niezłatwieniu sprawy w terminie i wyznaczył nowy termin jej załatwienia. Po analizie merytorycznej przedłożonego raportu ooś planowanego przedsięwzięcia Marszałek Województwa stwierdził, że zawarte w nim informacje nie przedstawiają w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych dla określenia faktycznego wpływu przedmiotowej inwestycji, w szczególności na środowisko i zdrowie ludzi, na etapie eksploatacji planowanej instalacji. W ocenie organu raport ooś zawiera istotne braki merytoryczne, niejasności i budzi pewne zastrzeżenia. W opinii Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego raport ooś powinien być wykonany zgodnie z obowiązującym prawem, być rzetelny, spójny i być wolny od niejasności, nieścisłości oraz błędów, zaś zaaprobowanie przez organ raportu zawierającego którąkolwiek z wymienionych wad i nie podjęcie próby wyeliminowania wadliwości stanowi naruszenie przepisów postępowania w stopniu znacznym, mogącym mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. Mając powyższe na uwadze Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego opinią z dnia 20.02.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 20.02.2019 r.),

znak: OŚ-PŚ.7220.1.2019, negatywnie opiniował realizację planowanego przedsięwzięcia. Po złożeniu uzupełnień do raportu przez Inwestora, Burmistrz Korsz pismem z dnia 06.08.2019 r. zwrócił się z prośbą do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego o wydanie ponownej opinii o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 12.09.2019 r. Organ ze względu na skomplikowany charakter przedłużył termin na załatwienie sprawy do dnia 14.10.2019 r. Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego po analizie przedłożonego uzupełnienia do raportu stwierdził, że ww. uzupełnienie wyczerpało wszystkie zagadnienia istotne dla określenia faktycznego wpływu przedmiotowej inwestycji, w szczególności na środowisko i zdrowie ludzi, na etapie eksploatacji planowanej inwestycji. W związku z powyższym w dniu 02.10.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 02.10.2019 r.) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaopiniował pozytywnie realizację planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie wszystkich złożonych w niniejszym postępowaniu dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień i opinii, należy stwierdzić, że uwzględnienie przez inwestora nałożonych niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie określone w opiniach i postanowieniach warunki realizacji przedsięwzięcia zostały przeniesione do sentencji decyzji.

Burmistrz Korsz pismem z dnia 17.10.2019 roku, znak: GT.6220.1.1.2019.DŚ, zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie postępowania przed wydaniem decyzji zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu, Sołectw Karszewo i Bykowo oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Korszach.

We wskazywanych w trakcie postępowania terminach na składanie uwag i wniosków wpłynął jeden wniosek od stron postępowania („WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o. o., z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze) do Urzędu Miejskiego w Korszach w przedmiotowej sprawie. Wniosek dotyczył lokalizacji 3 budynków przybliżonych do strefy bezpośredniej dla ujęcia wody w miejscowości Bykowo na odległość do 64 m oraz obawy, że zwiększenie produkcji zwierząt i zbyt bliska lokalizacja w okolicach ujęcia wody w miejscowości Bykowo może negatywnie wpłynąć na jakość wody, tj. smak, zapach i inne czynniki. Na wniosek Spółki „WIKOM” Inwestor udzielił odpowiedzi przedkładając „Opinię Hydrogeologiczną dla potrzeby realizacji budynków inwentarskich

do chowu warchlaków ze zbiornikiem na gnojowicę na terenie istniejącej fermy matecznej trzody chlewnej w miejscowości Bykowo gm. Korsze”, która jednoznacznie wskazała, iż planowana do realizacji inwestycja nie będzie miała wpływu na ujęcie wód podziemnych w Bykowie. Ww. opinia została przekazana bezpośrednio do Spółki „WIKOM”, która po zapoznaniu się nie wniosła uwag i zastrzeżeń.

Ponadto do tut. Urzędu wpłynęło również pismo od mieszkańców Sołectwa Karszewo i Bykowo dotyczące sprzeciwu wobec planowanej inwestycji z powodu uciążliwości istniejącej Fermy, poprzez nieprzyjemny zapach oraz inne czynniki wpływające na życie i zdrowie ludzi. Zwrócono się również z prośbą o zorganizowanie konsultacji społecznych.

W dniu 17.10.2019 r. zawiadomiono wszystkie strony postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz poinformowano o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem oraz możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 30 dniu od dnia otrzymania zawiadomienia. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski pochodzące od stron postępowania. Natomiast wpłynęło pismo od sołtysa Sołectwa Karszewo z prośbą o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Burmistrz Korsz zawiadomieniem z dnia 20.11.2019 r. ze względu na skomplikowany charakter postępowania przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 grudnia 2019 r.

Zawiadomieniem z dnia 03.12.2019 r. Burmistrz Korsz zawiadomił mieszkańców o terminie konsultacji społecznych. W dniu 12.12.2019 r. odbyły się ww. konsultacje na które przybyli zainteresowani mieszkańcy. W trakcie konsultacji zadawano pytania przedstawicielom Inwestora, na które były udzielane odpowiedzi. Mieszkańcy oraz strony postępowania nie wniosły uwag na piśmie, przez co należy rozumieć, że wszelkie wątpliwości związane z funkcjonowaniem inwestycji zostały wyjaśnione.

Zawiadomieniem z dnia 30.12.2019 r. ze względu na skomplikowany charakter postępowania termin załatwienia sprawy przedłużono do 17.01.2020 r.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz mając na uwadze, że spełnione zostaną przez inwestora wszystkie nałożone niniejszą decyzją warunki i wymogi ujęte w pozytywnych opiniach i postanowieniach właściwych organów, należało uznać, że zabezpieczona została w stopniu należyтым ochrona środowiska naturalnego i mieszkańców, dlatego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

1. *Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Korsz w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.*
2. *W przypadku, gdy zawiadomienie o treści decyzji następuje poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.*
3. *Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.*
4. *Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach posiada ważność 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin powyższy może ulec wydłużeniu do 10 lat, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*
5. *Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.*

Otrzymują:

1. Agri Plus Sp. z o. o.,
2. Zarząd Dróg Powiatowych,
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
4. „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Korszach,
5. Danuta i Lucjan Dzióbek,
6. Agnieszka i Sebastian Wójcik,
7. Energa – Operator Spółka Akcyjna,
8. A/a (kw).

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Wywieszono:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Korszach,
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Karszewo,
3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Bykowo.

Umieszczono:

1. BIP Urzędu Miejskiego w Korszach.

