

BURMISTRZ
KORSZ

Korsze, dnia 07 czerwca 2021 r.

Nasz znak: GT.6220.2.2021.DŚ

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór, z siedzibą przy ul. Świerkowej 29/2, 10-174 Olsztyn, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Przebudowie stalowego gazociągu wysokiego ciśnienia w msc. Garbno”**, zlokalizowanego na działkach ew. nr 1/2, 3/11, 3/20, 3/29, 33/1, obręb 9 Garbno, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (postanowienie z dnia 16.03.2021 r., znak: WOOŚ.4220.114.2021.BG), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie (opinia z dnia 19.03.2021 r., znak: BI.ZZŚ.4360.51.2021.KM) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie (opinia sanitarna z dnia 15.04.2021 r., znak: ZNS.4083.1.9.2021,

I. orzekam stwierdzić, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie stalowego gazociągu wysokiego ciśnienia w msc. Garbno”, zlokalizowanego na działkach ew. nr 1/2, 3/11, 3/20, 3/29, 33/1, obręb 9 Garbno, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie,

II. wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. zaplecze budowy należy zlokalizować poza bezpośrednim sąsiedztwem rzeki Guber,
2. plac budowy należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów),
3. należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu, czy pojazdów,

4. prace w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Guber należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i nie dopuścić do zanieczyszczenia wód (szczególnie substancjami ropopochodnymi),
5. składowanie materiałów budowlanych oraz magazynowanie odpadów należy realizować w wyznaczonych miejscach, oddalonych od koryta rzeki Guber, w sposób umożliwiający ich rozwiewanie,
6. zabezpieczyć wykopy i wody powierzchniowe przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń,
7. przejścia projektowanego gazociągu pod dnem rzeki Guber należy wykonać technologią bezwykopową na głębokości minimalnej 1 metr poniżej istniejącego dna.

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem z dnia 01 marca 2021 roku Burmistrz Korsz na wniosek firmy ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór, z siedzibą przy ul. Świerkowej 29/2, 10-174 Olsztyn, **zostało wszczęte postępowanie administracyjne** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Przebudowie stalowego gazociągu wysokiego ciśnienia w msc. Garbno”**, zlokalizowanego na działkach ew. nr 1/2, 3/11, 3/20, 3/29, 33/1, obręb 9 Garbno, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie.

Planowana inwestycja polegająca na przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (ciśnienie paliwa gazowego 5,5 MPa) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. § 3 ust. 2 pkt 2 – *przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone*; § 3 ust. 1 pkt 31 – *instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub*

stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków...

Fragmentarycznie, teren inwestycji objęty jest zapisami obowiązującego *Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu gminy Korsze – miejscowości Tolkin, Płutniki, Starynia, Gudziki, Dzikowina i Podgórzyn* przyjętego uchwałą nr X/44/2015 Rady Miejskiej w Korszach (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 29 lipca 2015 roku poz. 2806). Zgodnie z ww. dokumentem planistycznym działka nr 1/2, obręb Gabno, oznaczona jest symbolem H.11.R1 - przeznaczenie: tereny rolnicze, natomiast działka nr 33/1, obręb Garbno, oznaczona symbolem WS i stanowi śródlądowe wody płynące.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia o długości ok. 70 m na terenie działek ew. nr 1/2, 3/25, 33/1, obręb 9 Garbno, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. Zgodnie z wypisami z rejestru gruntów działki nr 1/2, 3/25 stanowią lasy, łąki, nieużytki, pastwiska, grunty pod rowami oraz grunty orne, natomiast działka nr 33/1 stanowi grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – rzeka Guber. Istniejąca sieć stalowa wysokiego ciśnienia służąca do przesyłu gazu pod wysokim ciśnieniem uległa stopniowemu wyeksploatowaniu ze względu na korozję i wymaga przebudowy. Planowany do przebudowy gazociąg ma średnicę nominalną dn 200 i ciśnienie paliwa gazowego 5,5 MPa.

Na terenie przeznaczonym pod przedsięwzięcie występuje szata roślinna w postaci trawy. Nie przewiduje się wycinki krzewów i drzew podczas przebudowy sieci gazowej. W sąsiedztwie inwestycji nie występują inne sieci uzbrojenia terenu. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 130 m od gazociągu.

Instalacja polegać będzie na wykonaniu nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia o długości ok. 70 m, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu – równolegle do niego, w odległości ok. 1 m. W związku z przebudową konieczne będzie wykonanie przecisku pod rzeką Guber na głębokości min. 1,5 m pod jej dnem. Po ułożeniu nowego rurociągu zostanie on poddany próbom szczelności, sprawdzeniu jakości połączeń spawanych oraz izolacji antykorozyjnej. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób i badań wykonane zostanie przełączenie przepływu gazu do nowej rury, bez zatrzymania przepływu. Stary rurociąg zostanie odcięty, wypełniony gazem obojętnym i zaślepiiony. Teren po wykonanych robotach zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego i uporządkowany.

Obszar działek zajęty pod inwestycję wyniesie ok. 300 m², a zajęcie to będzie miało charakter okresowy, na czas wykonywania robót. Wykonanie bezwykopowego przekroczenia rzeki Guber nie będzie ingerować w jej dno ani skarpy. Po zakończeniu robót projektowana

sieć jako infrastruktura podziemna nie będzie oddziaływać w żaden sposób na zajęty obszar. Wzdłuż gazociągu ustanowiono strefę kontrolowaną, stanowiącą pas gruntu o szerokości 4 m (po 2 m na każdą ze stron licząc od osi gazociągu), którego linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego gazociągu. W strefie tej przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko ograniczone będzie zasadniczo do fazy realizacji, zaś jej eksploatacja nie będzie wiązać się z emisją zanieczyszczeń do środowiska, a także z innymi uciążliwościami. Przebudowa gazociągu nie zmieni istniejącego sposobu zagospodarowania działek objętych przedsięwzięciem. Na etapie użytkowania przedsięwzięcie będzie nieuciążliwe z uwagi na zakopanie rurociągu w ziemi i zapewnienie jego szczelności.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się roboty ziemne, montażowe i odcięcie starego rurociągu. Z etapem realizacji inwestycji związane będzie wykorzystanie surowców oraz materiałów, paliw i energii w postaci: żwiru do stosowania podsypki i nasypki pod budowę sieci oraz olejów napędowych do pracy sprzętu typu koparki, spycharki, agregaty prądotwórcze oraz maszyny do przecisków. Etap eksploatacji nie będzie wiązał się ze zużyciem materiałów i surowców.

Podczas budowy emitowany będzie do środowiska hałas oraz wprowadzane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do powietrza, powodowane przez środki transportu i pracę maszyn wykorzystywanych przy przebudowie gazociągu. Z uwagi na lokalny charakter tych oddziaływań oraz krótki czas trwania, ich wpływ na stan atmosfery oraz klimat akustyczny otoczenia będzie ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa pasa budowlano-montażowego. Dla zminimalizowania oddziaływania etapu budowy na środowisko przewiduje się prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00, z wykorzystaniem sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Ponadto zostanie ograniczony do minimum czas pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu jałowym. W celu ograniczenia zjawiska pylenia planowane jest:

- prowadzenie transportu materiałów sypkich na budowę pojazdami do tego przystosowanymi, których skrzynie ładunkowe będą przykrywane plandekami lub transportowany materiał będzie utrzymywany w stanie wilgotności ograniczającym pylenie,
- ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy,
- zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy,

- zastosowanie niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac budowlanych.

Przewiduje się, że emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter lokalny, krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Podczas budowy będą wytwarzane ścieki socjalno-bytowe (przez pracowników pracujących przy budowie), w ilości ok. 0,5 m³/d. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w kontener sanitarny podłączony do kanalizacji bądź posiadający bezodpływowy zbiornik ścieków. W takim przypadku powstające ścieki będą regularnie wywożone do oczyszczalni ścieków. Do pracy wykorzystywany będzie jedynie sprawny sprzęt budowlany. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi (smary i paliwa) planowane jest wyposażenie placu budowy w środki do neutralizacji tych substancji oraz przeszkolenie pracowników do stosowania ww. środków, prowadzenie bieżącego nadzoru, w zakresie występowania niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, a w przypadku ich pojawienia się – podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia zagrożenia.

Na odcinkach, na których zwierciadło wód gruntowych będzie występowało powyżej rzędnej dna wykopu konieczne będzie odwadnianie wykopów. Odwodnienie nie powinno spowodować zaburzenia warunków hydrogeologicznych oraz zmiany stosunków wodnych w miejscu wykonywania odwodnienia. W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko zostanie maksymalnie skrócony okres wykonywania odwodnienia, aby nie dopuścić do wystąpienia zjawiska osiadania gruntów występujących w obrębie leja depresji.

W trakcie przebudowy powstawać będą pewne ilości odpadów, głównie innych niż niebezpieczne. Wszystkie rodzaje odpadów będą gromadzone selektywnie w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach i kontenerach, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów będą wykorzystane w maksymalnym stopniu na terenie budowy.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zabezpieczą środowisko przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.

Przedmiotowe zamierzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 października 2016 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly* (Dz. U. 2016 r., poz. 1959) zlokalizowane jest w dorzeczu Pregoly, w zlewni Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW700020, której stan ilościowy i chemiczny oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrażona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód. Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych – RW700010584839 – Guber od Dopływu z jez. Siercz do Rawy z Dejną od wypływu z jez. Dejnowa. Jest to naturalna część wód, monitorowana, o złym stanie, która jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Ustanowiona dla niej została derogacja czasowa do 2027 roku, ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja (komunalna, przemysłowa). W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych (przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP) z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 2027 r. Na podstawie art. 56 ustawy *Prawo wodne* celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego tak, aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Biorąc pod uwagę lokalizację, skalę i zakres przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie stoi ono w sprzeczności z celami środowiskowymi zapisanymi w *Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly* dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber.

Planowane przedsięwzięcie jest położone poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych.

Teren inwestycji znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber. Biorąc pod uwagę zapisy obowiązującej na terenie tego obszaru Uchwały Nr XXXIX/837/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r., poz. 4157), należy stwierdzić, że zakazy obowiązujące na terenie ww. formy ochrony przyrody nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, do których zaliczana jest przedmiotowa inwestycja, czyli nie mają zastosowania w przedmiotowym przypadku.

Na obszarze przeznaczonym pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, ani w jego otoczeniu, nie występują cenne siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB280015, znajdujący się na północ od terenu przeznaczonego pod inwestycję, w odległości ok. 9,5 km. Ze względu na odległość ww. obszaru oraz charakter planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został przedmiotowy obszar Natura 2000. Inwestycja nie będzie również negatywnie oddziaływać na walory krajobrazowe, ponieważ rurociągi zlokalizowane będą w całości pod ziemią.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami wyznaczonych korytarzy ekologicznych.

Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej nie powoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Zastosowanie nowoczesnych maszyn budowlanych oraz nowoczesnych technologii do realizacji inwestycji ograniczy całkowicie ryzyko wystąpienia powyższych zdarzeń.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie wywierać żadnego wpływu na klimat, ani powodować jego zmian zarówno na etapie realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji. Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w sposób gwarantujący uodpornienie na negatywne zjawiska towarzyszące zmianom klimatu.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku – przebudowa istniejącego obiektu. W obszarze oddziaływania inwestycji nie są planowane przedsięwzięcia mogące prowadzić do kumulowania się oddziaływań. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, w tym obszarach siedlisk łągowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnienie prawdopodobieństwa ich przekroczenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 16 marca 2021 roku, znak: WOOŚ.4220.114.2021.BG, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie opinią z dnia 19 marca 2021 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 22.03.2021 r.), znak: BI.ZZŚ.4.4360.51.2021.KM, wyraził stanowisko, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie opinią sanitarną z dnia 15 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 16.04.2021 r.), znak: ZNS.4083.1.9.2021, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcia nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Burmistrz Korsz w dniu 28 kwietnia 2021 roku, pismem o znaku: GT.6220.2.2021.DŚ, zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie postępowania przed wydaniem decyzji zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń w miejscowości Garbno oraz tutejszego

Urzędu, jak również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach, tj. www.bip.korsze.pl. W trakcie postępowania nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Informacja o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Korsz, dostępnym na stronie internetowej.

Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Korsz w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W przypadku, gdy zawiadomienie o treści decyzji następuje poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach posiada ważność 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin powyższy może ulec wydłużeniu do 10 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

wz. BURMISTRZA

Wiesław Prusik

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika,

Umieszczono:

1. BIP Urzędu Miejskiego w Korszach.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Terenowej, tel. 89 754 20 11, sporządziła: Karolina Wieliczko.

BURMISTRZ

KORSZ

Załącznik nr 1 do decyzji: GT.6220.2.2021.DŚ z dnia 07 czerwca 2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Inwestor: ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór

Rodzaj przedsięwzięcia i lokalizacja:

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia o długości ok. 70 m na terenie działek ew. nr 1/2, 3/25, 33/1, obręb 9 Garbno, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. Zgodnie z wypisami z rejestru gruntów działki nr 1/2, 3/25 stanowią lasy, łąki, nieużytki, pastwiska, grunty pod rowami oraz grunty orne, natomiast działka nr 33/1 stanowi grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – rzeka Guber. Istniejąca sieć stalowa wysokiego ciśnienia służąca do przesyłu gazu pod wysokim ciśnieniem uległa stopniowemu wyeksploatowaniu ze względu na korozję i wymaga przebudowy. Planowany do przebudowy gazociąg ma średnicę nominalną dn 200 i ciśnienie paliwa gazowego 5,5 MPa.

Na terenie przeznaczonym pod przedsięwzięcie występuje szata roślinna w postaci trawy. Nie przewiduje się wycinki krzewów i drzew podczas przebudowy sieci gazowej. W sąsiedztwie inwestycji nie występują inne sieci uzbrojenia terenu. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 130 m od gazociągu.

Instalacja polegać będzie na wykonaniu nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia o długości ok. 70 m, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu – równoległe do niego, w odległości ok. 1 m. W związku z przebudową konieczne będzie wykonanie przecisku pod rzeką Guber na głębokości min. 1,5 m pod jej dnem. Po ułożeniu nowego rurociągu zostanie on poddany próbom szczelności, sprawdzeniu jakości połączeń spawanych oraz izolacji antykorozyjnej. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób i badań wykonane zostanie przełączenie przepływu gazu do nowej rury, bez zatrzymania przepływu. Stary rurociąg zostanie odcięty, wypełniony gazem obojętnym i zaślepiiony. Teren po wykonanych robotach zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego i uporządkowany.

Obszar działek zajęty pod inwestycję wyniesie ok. 300 m², a zajęcie to będzie miało charakter okresowy, na czas wykonywania robót. Wykonanie bezwykopowego przekroczenia rzeki Guber nie będzie ingerować w jej dno ani skarpy. Po zakończeniu robót projektowana sieć jako infrastruktura podziemna nie będzie oddziaływać w żaden sposób na zajęty obszar. Wzdłuż gazociągu ustanowiono strefę kontrolowaną, stanowiącą pas gruntu o szerokości 4 m

(po 2 m na każdą ze stron licząc od osi gazociągu), którego linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego gazociągu. W strefie tej przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko ograniczone będzie zasadniczo do fazy realizacji, zaś jej eksploatacja nie będzie wiązać się z emisją zanieczyszczeń do środowiska, a także z innymi uciążliwościami. Przebudowa gazociągu nie zmieni istniejącego sposobu zagospodarowania działek objętych przedsięwzięciem. Na etapie użytkowania przedsięwzięcie będzie nieuciążliwe z uwagi na zakopanie rurociągu w ziemi i zapewnienie jego szczelności.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się roboty ziemne, montażowe i odcięcie starego rurociągu. Z etapem realizacji inwestycji związane będzie wykorzystanie surowców oraz materiałów, paliw i energii w postaci: żwiru do stosowania podsypki i nasypki pod budowę sieci oraz olejów napędowych do pracy sprzętu typu koparki, spycharki, agregaty prądotwórcze oraz maszyny do przecisków. Etap eksploatacji nie będzie wiązał się ze zużyciem materiałów i surowców.

Podczas budowy emitowany będzie do środowiska hałas oraz wprowadzane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do powietrza, powodowane przez środki transportu i pracę maszyn wykorzystywanych przy przebudowie gazociągu. Z uwagi na lokalny charakter tych oddziaływań oraz krótki czas trwania, ich wpływ na stan atmosfery oraz klimat akustyczny otoczenia będzie ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa pasa budowlano-montażowego. Dla zminimalizowania oddziaływania etapu budowy na środowisko przewiduje się prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00, z wykorzystaniem sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Ponadto zostanie ograniczony do minimum czas pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu jałowym. W celu ograniczenia zjawiska pylenia planowane jest:

- prowadzenie transportu materiałów sypkich na budowę pojazdami do tego przystosowanymi, których skrzynie ładunkowe będą przykrywane plandekami lub transportowany materiał będzie utrzymywany w stanie wilgotności ograniczającym pylenie,
- ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy,
- zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy,
- zastosowanie niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac budowlanych.

Przewiduje się, że emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu w okresie realizacji

przedsięwzięcia będzie miała charakter lokalny, krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Podczas budowy będą wytwarzane ścieki socjalno-bytowe (przez pracowników pracujących przy budowie), w ilości ok. 0,5 m³/d. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w kontener sanitarny podłączony do kanalizacji bądź posiadający bezodpływowy zbiornik ścieków. W takim przypadku powstające ścieki będą regularnie wywożone do oczyszczalni ścieków. Do pracy wykorzystywany będzie jedynie sprawny sprzęt budowlany. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi (smary i paliwa) planowane jest wyposażenie placu budowy w środki do neutralizacji tych substancji oraz przeszkolenie pracowników do stosowania ww. środków, prowadzenie bieżącego nadzoru, w zakresie występowania niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, a w przypadku ich pojawienia się – podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia zagrożenia.

Na odcinkach, na których zwierciadło wód gruntowych będzie występowało powyżej rzędnej dna wykopu konieczne będzie odwadnianie wykopów. Odwodnienie nie powinno spowodować zaburzenia warunków hydrogeologicznych oraz zmiany stosunków wodnych w miejscu wykonywania odwodnienia. W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko zostanie maksymalnie skrócony okres wykonywania odwodnienia, aby nie dopuścić do wystąpienia zjawiska osiadania gruntów występujących w obrębie leja depresji.

W trakcie przebudowy powstawać będą pewne ilości odpadów, głównie innych niż niebezpieczne. Wszystkie rodzaje odpadów będą gromadzone selektywnie w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach i kontenerach, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów będą wykorzystane w maksymalnym stopniu na terenie budowy.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zabezpieczą środowisko przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.

Przedmiotowe zamierzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 października 2016 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly* (Dz. U. 2016 r., poz. 1959) zlokalizowane jest w dorzeczu Pregoly, w zlewni Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW700020, której stan ilościowy i chemiczny oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla JCWPd jest

zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód. Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych – RW700010584839 – Guber od Dopływu z jez. Siercz do Rawy z Dejną od wypływu z jez. Dejnowa. Jest to naturalna część wód, monitorowana, o złym stanie, która jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Ustanowiona dla niej została derogacja czasowa do 2027 roku, ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja (komunalna, przemysłowa). W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych (przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP) z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 2027 r. Na podstawie art. 56 ustawy *Prawo wodne* celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego tak, aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Biorąc pod uwagę lokalizację, skalę i zakres przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie stoi ono w sprzeczności z celami środowiskowymi zapisanymi w *Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly* dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber.

Planowane przedsięwzięcie jest położone poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych.

Teren inwestycji znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber. Biorąc pod uwagę zapisy obowiązującej na terenie tego obszaru Uchwały Nr XXXIX/837/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r., poz. 4157), należy stwierdzić, że zakazy obowiązujące na terenie ww. formy ochrony przyrody nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, do których zaliczana jest przedmiotowa inwestycja, czyli nie mają zastosowania w przedmiotowym

przypadku.

Na obszarze przeznaczonym pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, ani w jego otoczeniu, nie występują cenne siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB280015, znajdujący się na północ od terenu przeznaczonego pod inwestycję, w odległości ok. 9,5 km. Ze względu na odległość ww. obszaru oraz charakter planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został przedmiotowy obszar Natura 2000. Inwestycja nie będzie również negatywnie oddziaływać na walory krajobrazowe, ponieważ rurociągi zlokalizowane będą w całości pod ziemią.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami wyznaczonych korytarzy ekologicznych.

Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej nie powoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Zastosowanie nowoczesnych maszyn budowlanych oraz nowoczesnych technologii do realizacji inwestycji ograniczy całkowicie ryzyko wystąpienia powyższych zdarzeń.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie wywierać żadnego wpływu na klimat, ani powodować jego zmian zarówno na etapie realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji. Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w sposób gwarantujący uodpornienie na negatywne zjawiska towarzyszące zmianom klimatu.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku – przebudowa istniejącego obiektu. W obszarze oddziaływania inwestycji nie są planowane przedsięwzięcia mogące prowadzić do kumulowania się oddziaływań. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, w tym obszarach siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnienie prawdopodobieństwa ich przekroczenia.

wz. BURMISTRZA

Wiesław Prusik

ZASTĘPCA BURMISTRZA