

Kętrzyn, dnia 06 sierpnia 2021 r.

URZĄD MIEJSKI
W KORSZACH

OCENA do sprawozdania nr SB/78409/07/2021
i SB/78559/07/2021

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

próbek wody pobranej dnia: 26.07.2021r. - w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Bykowo w punktach: Stacja Uzdatniania Wody Bykowo – woda uzdatniona, Bykowo 6) oraz na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniach z badania wody z dnia:

30.07.2021r. nr SB/78559/07/2021 Nr próbki 063836/07/2021

30.07.2021r. nr SB/78409/07/2021 Nr próbki 063837/07/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Bykowo

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanych w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A woda:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

WPL. 2021-08-12 *⁽⁶⁾

OCENA do sprawozdania nr SB/78563/07/2021

Znak 4688.2021
Do załatw. Podpis
[Signature]

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

próbki wody pobranej dnia: 26.07.2021r. - w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Równina Dolna (Stacja Uzdatniania Wody Równina Dolna – woda uzdatniona) oraz na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody z dnia:

30.07.2021r. nr SB/78563/07/2021 Nr próbki 063838/07/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Równina Dolna

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanej w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A woda:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
[Signature]
Irmína Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Kętrzyn, dnia 06. sierpnia 2021 r.

URZĄD MIEJSKI
W KORSZACH

OCENA do sprawozdania nr SB/78410/07/2021

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

próbki wody pobranej dnia: 26.07.2021r. - w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Błuskajmy Duże (Stacja Uzdatniania Wody Błuskajmy Duże – woda uzdatniona) oraz na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody z dnia:

30.07.2021r. nr SB/78410/07/2021 Nr próbki 063842/07/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Błuskajmy Duże

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanej w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A woda:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filipek
Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Kętrzyn, dnia 06 sierpnia 2021 r.

**URZĄD MIEJSKI
W KORSZACH**

OCENA do sprawozdania nr SB/78561/07/2021

WPL. 2021-08-12

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

Znak 1688/2021

Do załatw. 65

próbki wody pobranej dnia: 26.07.2021r. - w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Tołkiny (Stacja Uzdatniania Wody Tołkiny – woda uzdatniona) oraz na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody z dnia:

30.07.2021r. nr SB/78561/07/2021 Nr próbki 063849/07/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Tołkiny

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanej w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A woda:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie**
J. Filipczak
mgr higieny i epidemiologii

Kętrzyn, dnia 06. sierpnia 2021 r.

URZĄD MIEJSKI
W KORSZACH

OCENA do sprawozdania nr SB/78411/07/2021 -08- 1 2 *⁽⁶⁾

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

próbki wody pobranej dnia: 26.07.2021r. - w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Garbno (Stacja Uzdatniania Wody Garbno – woda uzdatniona) oraz na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody z dnia:

30.07.2021r. nr SB/78411/07/2021 Nr próbki 063835/06/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Garbno

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanej w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A woda:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. F. Filipczak
Irmina Filipczak
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Kętrzyn, dnia 06 sierpnia 2021 r.

URZĄD MIEJSKI
W KORSZACH

WPL. 2021-08-12 *⁽⁶⁾

OCENA do sprawozdania nr SB/78560/07/2021

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

Znak 4688 2021

Do zał. w. 65 Podpis

próbki wody pobranej dnia: 26.07.2021r. - w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Sajna Mała (Stacja Uzdatniania Wody Sajna Mała – woda uzdatniona) oraz na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody z dnia:

30.07.2021r. nr SB/78560/07/2021 Nr próbki 063840/07/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Sajna Mała

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanej w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A woda:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii