



PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OLSZTYNIE
BI.ZUZ.4.421.252.2018.UK

Olsztyn, 4 stycznia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku Spółki WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 105 obr. 2 Korsze oraz na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w zakresie odprowadzanie wód popłucznych do rowu R-KD (dz. nr 100 i 101 obr. 2 Korsze, gm. Korsze, powiat kętrzyński), który uchodzi do rzeki Korszynianki (dz. nr 7 obr. Glidajty, gm. Korsze)

orzeka

1. udzielić WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 105 obr. 2 Korsze w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max s} &= 0,025 \text{ m}^3/\text{s} \\Q_{\max \text{ godz.}} &= 90 \text{ m}^3/\text{h} \\O_{d \text{ śr}} &= 2100 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\text{dop-rok}} &= 810000 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

Pobór wody odbywać się będzie z istniejącej na dz. nr 105 obr. 2 Korsze studni nr 1, dla której decyzją z 11 czerwca 1982 r. Wojewoda Olsztyński zatwierdził zasoby w ilości $Q = 200 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s = 5,7$. Woda ujmowana jest z utworów czwartorzędowych za pośrednictwem pompy typu GRUNDOS SP 95-03 z silnikiem o mocy 13 KW i wydajności $35 \text{ m}^3/\text{h}$, przy podnoszeniu $H_{\max} = 36$ i $Q_{\max} = 95 \text{ m}^3/\text{h}$. Współrzędne ujęcia: X 4510609.074, Y 6006563.475.

2. udzielić WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi w zakresie odprowadzanie wód popłucznych do rowu R-KD (dz. nr 100 i 101 obr. 2 Korsze, gm. Korsze, powiat kętrzyński), uchodzącego do rzeki Korszynianki (dz. nr 7 obr. Glidajty, gm. Korsze) pochodzących ze zrzutu dwa razy w tygodniu przez okres 60 minut wód popłucznych w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max s} &= 0,016 \text{ m}^3/\text{s} \\O_{d \text{ śr}} &= 56,0 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\text{dop-rok}} &= 20440,0 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

- a) Urządzenia podczyszczające w stacji uzdatniania wody:
- separator dynamiczny
 - odżelaziacz Ø1800 DN
 - zestaw chlorator przenośny
 - agregat sprężarkowy
 - zbiornik retencyjny

Poptuczyny z płukania filtrów odprowadzane są do zaadoptowanego prefabrykowanego zbiornika żelbetonowego na odstojnik poptuczyn o pojemności $V_u=58,18 \text{ m}^3$, średnicy 5,50 m i wysokości czynnej $h = 2,45 \text{ m}$. Po procesie sedymentacji wody odprowadzone zostaną rurociągami do rowu R-KD (dz. nr 100 i 101 obr. 2 Korsze, gm. Korsze, powiat kętrzyński), a następnie w całości do rzeki Korszynianki (dz. nr 7 obr. Glidajty, gm. Korsze).

- b) Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach poptucznych wynoszą:

temperatura	$\leq 35^\circ\text{C}$
ph	6,5 - 9
zawiesina ogólna	$\leq 35 \text{ mg/l}$
zawiesiny łatwo opadające	$\leq 0,5 \text{ mg/l}$
żelazo ogólne	$\leq 10 \text{ mg Fe/l}$

- c) Odbiornik oczyszczonych ścieków: ziemia tj. rów melioracji wodnej R-KD na działkach nr 100 i 101 obr. 2 Korsze, gm. Korsze, powiat kętrzyński), uchodzący do rzeki Korszynianki (dz. nr 7 obr. Glidajty, gm. Korsze). Współrzędne wylotu X 6005555.18, Y 7509601.93.
- d) Punkt poboru ścieków oczyszczonych – pierwsza studzienka kanalizacyjna za odstojnikiem (współrzędne studzienki - X 6005480.22, Y7509623.64).
- e) Osady: powstałe w odstojnikach poptuczyn będą okresowo wywożone przez specjalistyczną firmę zajmującą się utylizacją odpadów.
- f) Ilość odprowadzanych ścieków (wód poptucznych) określana jest na podstawie czasu oraz częstotliwości płukania filtrów.

3. zobowiązać WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze do:

- utrzymania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym obudowy studni, urządzeń związanych z pomiarami i poborem wody oraz terenu wyznaczonego bezpośrednią strefą ochrony studni,
- zapewnienia szczelności obudowy tak, aby nie przedostały się do jej wnętrza wody opadowe ani gruntowe,
- prowadzenia na bieżąco rejestru ilości zużytej wody oraz odprowadzanych wód poptucznych,
- prowadzenia co najmniej raz na pół roku pomiarów poziomu zwierciadła wody odnotowywanych w książce eksploatacji studni,
- wykonywania raz w roku analizy wody surowej w zakresie fizyko-chemicznych tj: w zakresie mętności, barwy, zapachu, ph, jonów amonowych, azotanów, azotynów, żelaza i manganu oraz w zakresie mikrobiologicznym: bakterie grupy coli,
- wykonywania raz na dwa miesiące badań wód poptucznych w zakresie wskazanym w punkcie 2a niniejszej decyzji w miejscu charakterystycznym oznaczonym współrzędnymi X 6005480.22, Y7509623.64.

4. Zastrzec, że:
- a) nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,
 - b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Ustalić okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 105 obr. 2 Korsze na czas określony nie dłuższy niż 20 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
6. Ustalić okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w zakresie odprowadzanie wód popłucznych do rowu R-KD (dz. nr 100 i 101 obr. 2 Korsze, gm. Korsze, powiat kętrzyński), uchodzącego do rzeki Korszynianki (dz. nr 7 obr. Glidajty, gm. Korsze) na czas określony nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny opracowany dla obiektu: „Ujęcie wody podziemnej” administrowanego przez WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze opracowany przez panią Marzenę Uglarenko w 2018 r.

Uzasadnienie

Postępowanie wszczęto na wniosek WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 105 obr. 2 Korsze oraz na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w zakresie odprowadzanie wód popłucznych do rowu R-KD (dz. nr 100 i 101 obr. 2 Korsze, gm. Korsze, powiat kętrzyński), który uchodzi do rzeki Korszynianki (dz. nr 7 obr. Glidajty, gm. Korsze). Wniosek został uzupełniony 21 listopada 2018 r.

Do przedmiotowego wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 2268).

Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP-u Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Olsztynie.

W toku prowadzonego postępowania Strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń.

Po dokonaniu analizy przedłożonych razem z wnioskiem dokumentów tut. organ stwierdził, że ujęcie wody składa się z dwóch studni głębinowych, oznaczonych jako 1 i 2, jednak ze względu na uszkodzony filtr studnia nr 2 jest wyłączona z eksploatacji i nie obejmuje niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. Jak wskazano zasoby wodne dla omawianego ujęcia w ilości $Q = 200 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s = 5,7$ zatwierdzone zostały decyzją nr 60/82 Wojewody Olsztyńskiego z 11 czerwca 1982 r. Woda ujmowana jest z utworów czwartorzędowych za pośrednictwem pompy typu GRUNDOS SP 95-03 z silnikiem o mocy 13 KW i wydajności $35 \text{ m}^3/\text{h}$, przy podnoszeniu $H_{\max} = 36$ i $Q_{\max} = 95 \text{ m}^3/\text{h}$.

Jak wskazano w dokumentacji przedłożonej do wniosku w wyniku płukania filtrów powstaną ścieki (wody popłuczne), które odprowadzane są w pierwszej kolejności do zaadoptowanego prefabrykowanego zbiornika żelbetonowego na odстойnik popłuczyn o pojemności $V_u = 58,18 \text{ m}^3$, średnicy 5,50 m i wysokości czynnej $h = 2,45 \text{ m}$, a następnie, dwa razy w tygodniu przez okres 60 minut, rurociągiem do rowu R-KD (dz. nr 100 i 101 obr. 2 Korsze, gm. Korsze, powiat kętrzyński). Jak wskazano w dokumentacji całość wód popłucznych dotrze do rzeki Korszynianki (dz. nr 7 obr. Glidajty, gm. Korsze). Ilość wód popłucznych określono na podstawie czasu oraz częstotliwości płukania filtrów i wyniesie $Q_{\max s} = 0,016 \text{ m}^3/\text{s}$, $O_{d \text{ śr}} = 56,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{dop-rok}} = 20440,0 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800): najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach popłucznych nie przekroczą wartości: temperatury $\leq 35^{\circ}\text{C}$, pH 6,5 – 9, zawiesiny ogólne $\leq 35 \text{ mg/l}$, zawiesiny łatwo opadającej $\leq 0,5 \text{ mg/l}$ i żelaza ogólnego $\leq 10 \text{ mg Fe/l}$.

Teren przedmiotowego zamierzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1959) znajduje się w regionie wodnym Łyny i Węgorapy, w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) - PLGW720020 o stanie dobrym i niezagrożone nieosiągnięciem celów Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz w zlewni rzecznej Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) PLRW7000175848889 o nazwie „Korszynianka” o stanie dobrym i niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Nie prognozuje się negatywnego wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne oraz na warunki korzystania z wód regionu wodnego określone Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy (Dz. Urz. Woj. Warmi. – Maz. z dnia 10 kwietnia 2015 r. poz. 1409). Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami, na których ustanowiono formy ochrony przyrody oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią określonym na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1813).

Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że pobór wody podziemnej z przedmiotowego ujęcia nie wpłynie na zmianę ilości i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Przedłożona do wniosku dokumentacja oraz zgromadzone w toku postępowania dowody, dokumenty i informacje pozwalają na wydanie decyzji w podanym zakresie i na określonych warunkach. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR

Marek Wilczopolski

Otrzymują:

1. WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze
2. pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268)
3. aa.

Za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości $2 \times 217,00 \text{ zł} = 434 \text{ zł}$ zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268).



PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OLSZTYNIE
BI.ZUZ.4.421.30.2019.UK

Olsztyn, 5 marca 2019 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2069)

postanawia

sprostować z urzędu omyłkę oczywistą w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie z 4 stycznia 2019 r., znak: BI.ZUZ.4.421.252.2018.UK w sprawie udzielenia WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 105 obr. 2 Korsze oraz na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w zakresie odprowadzanie wód popłucznych do rowu R-KD (dz. nr 100 i 101 obr. 2 Korsze, gm. Korsze, powiat kętrzyński), który uchodzi do rzeki Korszynianki poprzez zastąpienie w nagłówku, sentencji i uzasadnieniu decyzji zapis: „do rzeki Korszynianki (dz. nr 7 obr. Glitajny, gm. Korsze)” zapisem: „do rzeki Korszynianki (dz. nr 7 obr. Glitajny, gm. Korsze)”.

Uzasadnienie

W decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie znak: BI.ZUZ.4.421.252.2018.UK z 4 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 105 obr. 2 Korsze oraz na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w zakresie odprowadzanie wód popłucznych do rowu R-KD (dz. nr 100 i 101 obr. 2 Korsze, gm. Korsze, powiat kętrzyński), który uchodzi do rzeki Korszynianki (dz. nr 7 obr. Glitajny, gm. Korsze) nastąpiła oczywista omyłka w nazwie obrębu. Jak wynika z dokumentacji przedłożonej do wniosku wody popłuczne odprowadzane są do rowu R-KD (dz. nr 100 i 101 obr. 2 Korsze, gm. Korsze, powiat kętrzyński), który uchodzi do rzeki Korszynianki (dz. nr 7 obr. Glitajny, gm. Korsze). Jak wynika z podziału terytorialnego gminy Korsze rzeka Korszynianka znajduje się na dz. nr 7, która jest w obrębie Glitajny. W gminie Korsze nie ma obrębu Glitajny.

W związku z powyższym dokonując oceny informacji zawartych w ww. decyzji oraz dokumentach dołączonych do wniosku omyłkę należało uznać za oczywistą i postanowić jak wyżej.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.



DYREKTOR

Marek Wilczopolski

Otrzymują:

1. WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze
2. pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268)
3. aa.