

Korsze, dnia 13 czerwca 2024 r.

Nasz znak: GT.6220.3.2024.KW.14

DECYZJA

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Korsze reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Annę Grodkiewicz, reprezentującą firmę SAN-PROJEKT, z siedzibą przy ul. Wilczyńskiego 6/A14, 10-686 Olsztyn, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości: Sątoczek i Sątoczno gm. Korsze”**, zlokalizowanego na działkach ew. nr: 21/4, 13/4, 20/2, 17, obręb Sątoczno, gmina Korsze oraz działkach ew. nr: 9, 5, 60, 35, 29, 36, 37, 42, 39, 40, 2/1, 54, 49, 51, obręb Sątoczek, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie oraz po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 05 kwietnia 2024 r., znak: WOOŚ.4220.134.2024.BG.2, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2024 r., znak: BO.ZZŚ.4901.48.2024.KP oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie z dnia 09 maja 2024 r., znak: ZNS.9022.1.5.2024,

I. orzekam stwierdzić, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości: Sątoczek i Sątoczno gm. Korsze”, zlokalizowanego na działkach ew. nr: 21/4, 13/4, 20/2, 17, obręb Sątoczno, gmina Korsze oraz działkach ew. nr: 9, 5, 60, 35, 29, 36, 37, 42, 39, 40, 2/1, 54, 49, 51, obręb Sątoczek, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie,

II. wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. Wykopy należy zabezpieczyć przed przedostaniem się do nich małych zwierząt (płazów, gadów i małych ssaków). W sytuacji konieczności przenoszenia małych ssaków (takich jak np. jeż czy ryjówki) i płazów uwięzionych w wykopie, przed

rozpoczęciem prac wszystkie zwierzęta należy przenieść do siedliska odpowiadającego ich preferencjom gatunkowym,

2. Należy zabezpieczyć drzewa przed ich uszkodzeniem mechanicznym poprzez osłonięcie kory pnia np. deskami (**nie można przybijać desek do pni**) oraz zabezpieczyć bryłę korzeniową,
3. Prace budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i nie dopuścić do zanieczyszczenia (szczególnie substancjami ropopochodnymi) urządzeń melioracyjnych oraz oczek wodnych zlokalizowanych w pobliżu planowanej inwestycji,
4. Instalacje wykonać w technologii szczelnej, uniemożliwiającej przedostanie się substancji niepożądanych do gruntu,
5. Zaplecze budowy z bazą materiałowo-sprzętową, miejsce gromadzenia odpadów, kontenery sanitarne należy zlokalizować w bezpiecznej odległości od urządzeń melioracyjnych oraz oczek wodnych, tak aby nie dopuścić do ich zanieczyszczenia,
6. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii,
7. Plac budowy należy wyposażać w sorbenty. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych i skażeniu gruntu, przeprowadzić rekultywację skażonego obszaru. Grunt oczyścić a zebrane zanieczyszczenia przekazać do utylizacji wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom,
8. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, ograniczyć wpływ prac do terenu działek inwestycyjnych, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych oraz ograniczyć do minimum czas odwadniania wykopów. Wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiedzkich,
9. W przypadku konieczności trwałego odwadniania wykopów budowlanych – dokonać zgłoszenia wodnoprawnego,
10. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach

zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie,

11. Po zakończeniu prac budowlanych, miejsca wykorzystywane chwilowo w trakcie realizacji przedsięwzięcia uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego,
12. W przypadku wykonywania prób szczelności instalacji przy użyciu wody, należy zapewnić właściwe zagospodarowanie zużytego medium, np. poprzez przekazanie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub wywiezienie wody specjalnymi pojazdami bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 20 marca 2024 roku Burmistrz Korsz na wniosek Gminy Korsze reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Annę Grodkiewicz, reprezentującą firmę SAN-PROJEKT, z siedzibą przy ul. Wilczyńskiego 6/A14, 10-686 Olsztyn, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości: Sątoczek i Sątoczno gm. Korsze”, zlokalizowanego na działkach ew. nr: 21/4, 13/4, 20/2, 17, obręb Sątoczno, gmina Korsze oraz działkach ew. nr: 9, 5, 60, 35, 29, 36, 37, 42, 39, 40, 2/1, 54, 49, 51, obręb Sątoczek, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie.

Planowana inwestycja, polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości ok. 1,35 km, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj. *sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków.*

W toku postępowania administracyjnego, stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, Burmistrz Korsz wystąpił odpowiednio do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni

w Olsztynie z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, załączając m. in.: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pełnomocnictwem, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz informację, że teren, na którym planowana jest inwestycja, nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie pismem z dnia 04 kwietnia 2024 r. zwrócił się z prośbą do Burmistrz Korsz o wezwanie Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia we wskazanym zakresie. Pełnomocnik Inwestora złożył stosowne wyjaśnienia pismem z dnia 20 kwietnia 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 23.04.2024 r.).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie wezwaniem z dnia 04 kwietnia 2024 r. wezwał Inwestora do przedstawienia wyjaśnień i uzupełnienia KIP we wskazanym zakresie, co pełnomocnik Inwestora uczynił pismem z dnia 20 kwietnia 2024 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2024 r., znak: WOOŚ.4220.134.2024.BG.2, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie opinią z dnia 25 kwietnia 2024 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 29.04.2024 r.), znak: BI.ZZŚ.4.4901.48.2024.KP, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie wskazując warunki i wymagania, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie opinia sanitarną z dnia 09 maja 2024 r., znak: ZNS.9022.1.5.2024, stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowościach Sątoczek i Sątoczno, na działkach o numerach ewidencyjnych:

- 21/4, 13/4, 20/2, 17 obręb Sątoczno,
- 9, 5, 60, 35, 29, 36, 37, 42, 39, 40, 2/1, 54, 49, 51 obręb Sątoczek,

gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. Trasa sieci sanitarnej przebiegać będzie w pasach dróg gminnych, powiatowych, na działkach KOWR oraz działkach prywatnych w ww. miejscowościach. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową usytuowaną pod powierzchnią terenu. W związku z tym budowa kolektorów głównych wraz z przyłączami i kolektorów ciśnieniowych nie wpłynie na dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym sieci grawitacyjnej z rur PVC DN 160-200 mm o łącznej długości ok. 500 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE DN 63 lub DN 90 o łącznej długości ok. 850 m wraz z pompownią ścieków. W ramach inwestycji planuje się wykorzystanie następujących technologii i rozwiązań:

- kanały grawitacyjne z rur tworzywowych łączonych kielichowo oraz uszczelnionych uszczelką gumową,
- rurociągi tłoczne z rur tworzywowych łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe,
- szczelne studnie z elementów prefabrykowanych betonowych i tworzywowych,
- zbiornikowe przepompownie sieciowe wyposażone w zatapialne pompy,
- metody bezwykopowe – przewiertory oraz przeciski.

Z uwagi na planowaną technologię robót ziemnych, tj. wykopy mechaniczne i częściowo ręczne, przewidywana powierzchnia terenu zajęta na czas trwania budowy projektowanej kanalizacji nie powinna być większa niż ok. 6 500 m².

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością wykonywania prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wszelkiego rodzaju prace ziemne będą wykonywane dopiero po dokładnym zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia terenu, w razie wątpliwości co do przebiegu uzbrojenia podziemnego zostaną wykonane ręcznie wykopy sondujące. Budowane w ramach inwestycji kanały kanalizacji sanitarnej zostaną ułożone na głębokości: grawitacyjne średnio 2,00 m p.p.t, a tłoczny średnio 1,60 m p.p.t. Jedynymi elementami pozostawionymi na powierzchni terenu będą włazy do studni rewizyjnych i pokrywy do studni inspekcyjnych, włazy do podziemnej przepompowni ścieków, skrzynka przyłączeniowo licznikowa zasilania energetycznego i skrzynka sterownicza.

Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu,

skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót będzie korzystał ze środków transportu i maszyn budowlanych takich jak koparki, ładowarki, spycharki, maszyny do przewiertów i agregaty prądotwórcze napędzane zazwyczaj olejem napędowym. Wykonywane wykopy pod kanalizację spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, przewiduje się w trasie przekopów zdjęcie warstw ziemi (humus), która będzie odłożona do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopów. Nadmiar ziemi z wykopów zagospodarowany zostanie do rekultywacji wyrobisk, kształtowania dróg na terenie gminy. Będzie on składowany we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Korszach.

Prace budowlane nie przewidują wycinki drzew. W celu ochrony zadrzewień istniejących w sąsiedztwie trasy planowanej kanalizacji należy zabezpieczyć drzewa przed ich uszkodzeniem mechanicznym poprzez osłonięcie kory pnia np. deskami (nie można przybijać desek do pni) oraz zabezpieczyć bryłę korzeniową. Ponadto wykopy należy zabezpieczyć przed przedostaniem się do nich małych zwierząt (płazów, gadów i małych ssaków). W sytuacji konieczności przenoszenia małych ssaków (takich jak np. jeż czy ryjówki) i płazów uwięzionych w wykopie, przed rozpoczęciem prac wszystkie zwierzęta należy przenieść do siedliska odpowiadającego ich preferencjom gatunkowym.

Wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, typowe dla każdej budowy, będą selektywnie zbierane na placu budowy, w wydzielonym miejscu w pojemnikach w kontenerze lub luzem, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę przedsięwzięcia zabezpieczone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych (bezodpływowych sanitariatach). Powstające ścieki sanitarne będą okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków przez podmiot zajmujący się obsługą tych urządzeń. Przy realizacji inwestycji będzie wykorzystywana woda wyłącznie do płukania i prób ciśnieniowych rurociągu. Ścieki lub woda po płukaniu lub czyszczeniu kanalizacji będzie wywożona do oczyszczalni ścieków. Po zakończeniu robót teren inwestycji zostanie uporządkowany.

Zaplecze budowy będzie zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed możliwością skażenia gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne – planowana lokalizacja w terenie zabudowanym w bliskiej odległości od budowy. W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków

transportu na środowisko wykonawca robót zadba o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację. Teren budowy będzie wyposażony w niezbędne sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa ze środków transportu.

Podczas realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się jedynie krótkotrwałych oddziaływań, które dotyczyć będą w szczególności emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza z pracy maszyn budowlanych i środków transportu. Uciążliwości te minimalizowane będą poprzez wykonywanie prac budowlanych jedynie w porze dziennej, z wykorzystaniem sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym. Maszyny i pojazdy nie będą przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Eliminowana powinna być praca maszyn i urządzeń na biegu jałowym. Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągle przemieszczanie się frontu robót, a tym samym rozproszenie zanieczyszczeń emitowanych z materiałów pędnych maszyn budowlanych. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ponadto przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej na etapie realizacji inwestycji zabezpieczą środowisko przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko ograniczone będzie zasadniczo do fazy realizacji inwestycji, zaś jej eksploatacja nie będzie wiązać się emisją zanieczyszczeń do środowiska. Na etapie eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się emisji hałasu pracujących sieci oraz związków negatywnie wpływających na powietrze, wodę i glebę. Poziom oddziaływań akustycznych wynikający z pracy przepompowni ścieków będzie znikomy, ze względu na umieszczenie pomp w szczelnych zbiornikach, poniżej poziomu ścieków znajdujących się w przepompowni. Celem inwestycji jest uzbrojenie obszaru miejscowości w infrastrukturę sanitarną. Istniejące zbiorniki bezodpływowe (szamba) zostaną zlikwidowane poprzez ich odpompowanie, rozkucie konstrukcji, zawapnowanie i zasypanie piaskiem. Likwidacja ww. zbiorników przyczyni się do ograniczenia przedostawania się do atmosfery areozoli i gazów powstających z gnilnej fermentacji ścieków w szambach, jak również rozwiązany zostanie problem nieszczelnych zbiorników, zanieczyszczających glebę i wody podziemne.

Sieci kanalizacyjne wykonane zostaną w systemie szczelnym, o konstrukcji zapewniającej całkowitą szczelność połączeń. Przyjęta technologia gwarantuje wysoką

szczelność instalacji na eksfiltrację ścieków i infiltrację wód gruntowych do kanalizacji. Ścieki nie przedostaną się do podłoża i nie będą zanieczyszczać wód gruntowych. Ścieki, które zostaną zebrane z planowanego terenu zostaną zrzucone do projektowanej przepompowni ścieków, a dalej kolektorem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, poprawi natomiast warunki bytowo-gospodarcze na terenie objętym inwestycją. Realizacja przedsięwzięcia wprowadzi szczelny system odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z zabudowy mieszkaniowej, eliminując możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, związanego z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych. Nastąpi poprawa jakości usług sanitarnych w zakresie powszechności korzystania ze zbiorowego systemu odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i związana z tym poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.

Inwestycja nie będzie miała wpływu na zmiany klimatu. Podziemne usytuowanie sieci nie będzie generować zanieczyszczeń, a tym samym nie wpłynie negatywnie na środowisko i klimat. Na etapie realizacji i eksploatacji nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Analizowany teren zlokalizowany jest w całości w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB280015, który został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w *sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków* (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.). Dla obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015 obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r., poz. 3086). Przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru, ani nie wynika z tej ochrony. Z inwentaryzacji przyrodniczych będących w posiadaniu tutejszego organu wynika, że inwestycja nie będzie znajdowała się w bliskim sąsiedztwie stwierdzonych gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000.

Najbliższe strefy ochrony ptaków drapieżnych oddalone są o ok. 1,5 km i 1,7 km od terenu inwestycji. W związku z tym, że inwestycja będzie jedynie czasowa i nie będzie wiązała się z uszczupleniem terenów żerowiskowych, ani nie będzie powodowała bezpośredniego płoszenia w miejscach lęgowych ptaków drapieżnych objętych ochroną strefową, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu realizacji inwestycji

na lokalne pary lęgowe ptaków objęte ochroną strefową. Ponadto działki nr: 21/4, 20/2, obręb Sątoczno oraz część działki nr 9, obręb Sątoczek położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber, w stosunku do którego obowiązują zapisy uchwały Nr XXXIX/837/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber. Na terenie obszaru obowiązują zakazy określone w § 5 ust. 1. W związku z tym, że inwestycja będzie przebiegać częściowo przez OCHK może łamać zakazy określone w ww. § 5 ust. 1. Zgodnie z ww. uchwałą zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z ogólnodostępną mapą z rozmieszczeniem korytarzy ekologicznych Polski, część działki nr 9, obręb Sątoczek znajduje się w granicach korytarza ekologicznego o nazwie Nizina Pruska KPn-11B. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania na korytarze ekologiczne.

Zważywszy na usytuowanie inwestycji w miejscowościach Sątoczek i Sątoczno, w granicach działek będących pasami dróg publicznych gminnych i powiatowych, częściowo gruntów prywatnych i należących do KOWR oraz zakres przedsięwzięcia nie przewiduje jego znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015. Inwestycja ma charakter liniowy, trasa została wytyczona w terenie przekształconym antropogenicznie, w istniejący pasie drogowym, nie planuje się wycinki drzew i krzewów, gatunki zwierząt chronionych, które zostały stwierdzone na podstawie inwentaryzacji będącej w posiadaniu RDOŚ znajdują się poza terenem inwestycji, a ewentualne zniszczenie roślin i grzybów gatunków chronionych nie wpłynie negatywnie na zachowania we właściwym stanie ochrony lokalnych populacji. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również negatywnie na obszar Natura 2000, ponieważ nie doprowadzi do zniszczenia lub uszczuplenia siedlisk i żerowisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015 oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych. Należy jednak wskazać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie *ochrony gatunkowej grzybów* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie *ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie *ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380).

W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2023 r., poz. 207) przedmiotowe zadanie będzie realizowane w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowy (JCWP): „Sajna od Dopływu z Kamionek do ujścia” (kod JCWP: RW7000115848899), która została określona jako naturalna, monitorowana część wód, o złym stanie, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP „Sana od Dopływu z Kominek do ujścia” zgodnie z ww. planem jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry,

- jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): „Guber od Dopływu z Czernik do ujścia” (kod JCWP: RW70001158489), która została określona jako naturalna, monitorowana część wód, o złym stanie, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP „Guber od Dopływu z Czernik do ujścia” zgodnie z ww. planem jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)], poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze monitorowanej,

jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: GW700020, której stan oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd zgodnie z ww. planem jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Inwestycja zlokalizowana jest również na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Subzbiornik Warmia (GZWP nr 205). Zbiornik o charakterze porowym i powierzchni 1660 km². Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 53 000 m³/d. Jest on bardzo mało podatny na antropopresję – położony na znacznej głębokości i dobrze izolowany od wpływów powierzchniowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje ingerencji ww. GZWP.

Zadanie nie przecina żadnych cieków. W odległości ok. 160 m od granicy planowanej inwestycji przepływa ciek Sajna (identyfikator hydrograficzny ciek: 58488). Wzdłuż obszaru działek inwestycyjnych znajdują się urządzenia melioracyjne – podziemna infrastruktura drenarska. Dodatkowo w pobliżu planowanej inwestycji zlokalizowane są oczka wodne. Tereny w pobliżu cieku i systemów melioracyjnych zostaną wyłączone z zajęcia pod ewentualny obszar zaplecza budowy.

Na etapie realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do poboru wód z ww. JCWP, a także nie będzie realizowane odprowadzanie do niej wód oraz ścieków. Na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wykonywane ujęcie wód podziemnych.

Zamierzenie jest położone poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478).

Ze względu na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania inwestycji nie przewiduje się możliwości występowania oddziaływań skumulowanych. Oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcia nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Burmistrz Korsz w dniu 15 maja 2024 roku zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie postępowania przed wydaniem decyzji zapewniono udział stronom w sprawie. W trakcie postępowania do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Informacja o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Korsz, dostępnym na stronie internetowej.

Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

- 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Korsz w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.*
- 2. W przypadku, gdy zawiadomienie o treści decyzji następuje poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.*
- 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.*
- 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach posiada ważność 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin powyższy może ulec wydłużeniu do 10 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*
- 5. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.*

BURMISTRZ

Jan Adamowicz

Umieszczono:

1. BIP Urzędu Miejskiego w Korszach.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Terenowej, tel. 89 754 20 11, sporządziła: Karolina Wieliczko.