

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wnioskodawca: Gmina Korsze, reprezentowana przez pełnomocnika Pani Magdaleny Goldyn-TST Szymon Tomaszewski Sp. z o. o.

Rodzaj przedsięwzięcia i lokalizacja:

Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie oczyszczalni ścieków, realizowane będzie na terenie działki o nr ew. 22/6, obręb Garbno, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. Jest to teren istniejącej oczyszczalni ścieków, zabudowany jej obiektami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz dojazdową. Po wybudowaniu nowej instalacji oczyszczalni ścieków istniejąca obecnie oczyszczalnia zostanie wyłączona z eksploatacji.

Obszar na którym ma powstać projektowana oczyszczalnia obecnie stanowi nieużytek rolny, a jego szata roślinna jest w tym miejscu uboga. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono siedlisk oraz gatunków chronionych. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki roślinności. Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 1,5069 ha, natomiast po realizacji inwestycji bilans powierzchni będzie następujący:

- powierzchnia zajmowana przez sieci, urządzenia oczyszczalni, studnie – ok. 140 m²,
- powierzchnia zajmowana przez utwardzenie terenu – ok. 950 m²,
- powierzchnia zajmowana przez kontener gospodarki osadami – ok. 50 m²,
- powierzchnia zajmowana przez obszar biologicznie czynny – ok. 13 300 m²,
- powierzchnia zajmowana przez istniejące obiekty, budynki, utwardzenia – ok. 1 900 m²,
- powierzchnia zajmowana przez panele fotowoltaiczne – 170 m².

Planowana inwestycja jest oddalona od najbliższej zabudowy (budynek pełniący funkcję hali) o ok. 190 m, natomiast najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 200 m od projektowanej oczyszczalni.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wielkości 1200 RLM (równoważnej liczby mieszkańców), w technologii obrotowych złóż biologicznych. W związku z realizacją oczyszczalni ścieków przewiduje się wykonanie:

- instalacji zewnętrznej grawitacyjnej,
- instalacji zewnętrznej tłocznej (ścieki surowe, wody nadosadowe, osad nadmierny, recyrkulacja ścieków),

- przyłącza wodociągowego,
- zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków: utwardzony plac na terenie oczyszczalni ścieków,
- przepompowni ścieków surowych,
- sitopiaskownika,
- studni (betonowe lub z tworzywa sztucznego – rewizyjne, rozprężne),
- osadnika wstępnego 79 m³,
- bioreaktorów w technologii obrotowych złóż biologicznych 1200 RLM GRP,
- osadnika wtórnego GRP 30m³,
- przepływomierza ścieków oczyszczonych w studni betonowej,
- kontenera z instalacją odwadniania osadów,
- zewnętrznej instalacji elektrycznej (kable, szafki sterownicze, oświetlenie terenu),
- remont istniejącego budynku socjalno-technologicznego,
- montaż paneli fotowoltaicznych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber, na terenie którego obowiązują przepisy Uchwały Nr XXXIX/837/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber, w tym m. in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§ 5 ust. 1 pkt 2 uchwały), do których zalicza się planowane przedsięwzięcie. Jednakże z uwagi na fakt, iż budowa oczyszczalni stanowi inwestycję celu publicznego, zachodzą przesłanki do zastosowania odstępstwa od ww. zakazu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 ww. uchwały.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 to Ostoja Warmińska PLB 280015 zlokalizowany jest w odległości ok. 9,4 km od terenu przedsięwzięcia. Ze względu na oddalenie oraz charakter planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został przedmiotowy obszar Natura 2000.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly* (Dz. U. z 2023 r., poz. 207) przedmiotowe zadanie ma być realizowane na obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP): „Rawa” kod: RW700010584849 to naturalna, monitorowana część wód, o złym stanie ogólnym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze monitorowanej, jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: GW700020, której stan oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja zlokalizowany jest poza obszarem występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

BURMISTRZ
Jan Adamowicz