

1. Miejsce występowania.

1. Dubliny

1. Miejsce występowania:

- w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej ew. jako działka nr 23/1.

2. Orientacyjna powierzchnia występowania rośliny:

- ok. 0,19 ha.

2. Garbno

1. Miejsce występowania:

- przy szkole i boisku - działka ew. nr 27/110,

- duże skupiska przy rzece Struga Rawa – dz. ew. nr 27/92 oraz 26/43,

- duże skupiska na działce ew. nr 22/15.

2. Orientacyjna powierzchnia występowania rośliny:

- ok. 1,47 ha.

3. Informacje dodatkowe:

- w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, szkoły, boiska szkolnego, świetlicy oraz ogródków działkowych,

- występowanie barszczu w pobliżu rzeki ułatwia rozsiew nasion wzdłuż jej koryta.

3. Gudzuki

1. Miejsce występowania:

- w pasie drogowym drogi gminnej działka ew. nr 127/2, 131/1.

2. Orientacyjna powierzchnia występowania rośliny:

- 0,06 ha.

3. Informacje dodatkowe: w pobliżu zabudowa mieszkalna, budynki gospodarcze.

4. Płutniki

1. Miejsce występowania:

- w pasie drogowym dróg gminnych- dz. ew. nr 12/4 i 12/5, 14, 1/40 i 1/41.

2. Orientacyjna powierzchnia występowania rośliny:

- 1,49 ha.

3. Informacje dodatkowe: barszcz występuje w pasach drogowych dróg gminnych, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, ogródków działkowych oraz placu zabaw.

5. Prosna

1. Miejsce występowania:

- duże skupiska przy rzece Guber działka ew. nr 18/41.

2. Orientacyjna powierzchnia występowania rośliny:

- 0,84 ha.


3. Informacje dodatkowe: występowanie Barszczu Sosnowskiego w pobliżu rzeki Guber ułatwia rozsiew nasion wzdłuż jej koryta, w pobliżu zabudowa mieszkalna.

2. Zestawienie powierzchni występowania.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PRZYBLIŻONY OBSZAR WYSTĘPOWANIA (w ha)
1.	Dubliny	0,19
2.	Garbno	1,47
3.	Gudziki	0,06
4.	Płutniki	1,49
5.	Prosna	0,84

3. Mapa z lokalizacją Barszczu Sosnowskiego opracowana na podstawie geoportalu powiatu kętrzyńskiego.

1. Dubliny



2. Garbno

**Geoportal powiatu kętrzyńskiego**
Pomoc Strona starostwa Strona główna geoportalu





Logowanie

Wyszukiwanie

☒ Granice gmin

☒ Ortofotomapa GIUGIK

☐ MMT-cheniowanie

☐ Mapa topograficzna

☒ OpenStreetMap >info<

☒ Działy

☐ Klasowniki

☐ Budynki

☐ Adresy

☐ Sytuacja

☐ Rzeźba

☐ Ubrojenie

☐ Uzgódnienia ZUDP


☐ Odnosa pozioma

☐ Odnosa wysokościowa

N: 54° 7' 46.94" E: 21° 17' 14.38"

2000 X: 5999929.13 Y: 7518781.78

Zmiana kolejności i przezroczystości



Mapa referencyjna

Długość: 355.52 m
Powierzchnia: 3506 m²

☒ Linia ☐ Powierzchnia ☐ Punkty

Bufor[m]: 20

Wyznacz

Powiększenia

Szukaj

Korzystaj z

Działka

Wyszukiwanie EGIB

Adres

**Geoportal powiatu kętrzyńskiego**
Pomoc Strona starostwa Strona główna geoportalu





Logowanie

Wyszukiwanie

☒ Granice gmin

☒ Ortofotomapa GIUGIK

☐ MMT-cheniowanie

☐ Mapa topograficzna

☒ OpenStreetMap >info<

☒ Działy

☐ Klasowniki

☐ Budynki

☐ Adresy

☐ Sytuacja

☐ Rzeźba

☐ Ubrojenie

☐ Uzgódnienia ZUDP


☐ Odnosa pozioma

☐ Odnosa wysokościowa

N: 54° 7' 46.00" E: 21° 17' 8.19"

2000 X: 5999901.40 Y: 7518669.28

Zmiana kolejności i przezroczystości



Mapa referencyjna

Długość: 319.11 m
Powierzchnia: 1803 m²

☒ Linia ☐ Powierzchnia ☐ Punkty

Bufor[m]: 20

Wyznacz

Powiększenia

Szukaj

Korzystaj z

Działka

Wyszukiwanie EGIB

Adres

Geoportal powiatu kętrzyńskiego

[Pomoc](#) [Strona starożna](#) [Strona główna geoportalu](#)

Strona została przygotowana w technologii Bmy (B2B) w oparciu o program BIMAP

Logowanie

Wersje

- ☒ Granice gmin
- ☒ Ortofotomapa GUGIK
- ☐ NMT-dzielnice
- ☐ Mapa topograficzna
- ☒ OpenStreetMap >info<
- ☒ Działki
- ☐ Klasouzytki
- ☐ Budynki
- ☐ Adresy
- ☐ Sytuacja
- ☐ Rzeźba
- ☐ Uzdrowienie
- ☐ Uzdrowienie ZUDP
- ☐ Ośnawa pozioma
- ☐ Ośnawa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

N: 54° 7' 41.67" E: 21° 17' 12.36"
2000 X: 5999748.08 Y: 7518836.47

Mapa referencyjna

Pomiary

Długość: 450.65 m
Powierzchnia: 3975 m²

☒ Linia ☐ Powierzchnia ☐ Punkty

Bufor[m]: 20
Wyznacz

Powiększenia

Satka

Korzystaj gm.

Działka

Wyszukiwanie EGIB

Adres

Geoportal powiatu kętrzyńskiego

[Pomoc](#) [Strona starożna](#) [Strona główna geoportalu](#)

Strona została przygotowana w technologii Bmy (B2B) w oparciu o program BIMAP

Logowanie

Wersje

- ☒ Granice gmin
- ☒ Ortofotomapa GUGIK
- ☐ NMT-dzielnice
- ☐ Mapa topograficzna
- ☒ OpenStreetMap >info<
- ☒ Działki
- ☐ Klasouzytki
- ☐ Budynki
- ☐ Adresy
- ☐ Sytuacja
- ☐ Rzeźba
- ☐ Uzdrowienie
- ☐ Uzdrowienie ZUDP
- ☐ Ośnawa pozioma
- ☐ Ośnawa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

N: 54° 7' 56.38" E: 21° 17' 15.23"
2000 X: 6002221.02 Y: 7518795.84

Mapa referencyjna

Pomiary

Długość: 83.87 m
Powierzchnia: 370 m²

☒ Linia ☐ Powierzchnia ☐ Punkty

Bufor[m]: 20
Wyznacz

Powiększenia

Satka

Korzystaj gm.

Działka

Wyszukiwanie EGIB

Adres

Geoportal powiatu kętrzyńskiego

[Pomoc](#) [Strona starożna](#) [Strona główna geoportalu](#)

Strona została przygotowana w technologii Bmy (B2B) w oparciu o program BIMAP

Logowanie

Wersje

- ☒ Granice gmin
- ☒ Ortofotomapa GUGIK
- ☐ NMT-dzielnice
- ☐ Mapa topograficzna
- ☒ OpenStreetMap >info<
- ☒ Działki
- ☐ Klasouzytki
- ☐ Budynki
- ☐ Adresy
- ☐ Sytuacja
- ☐ Rzeźba
- ☐ Uzdrowienie
- ☐ Uzdrowienie ZUDP
- ☐ Ośnawa pozioma
- ☐ Ośnawa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

N: 54° 7' 57.36" E: 21° 17' 19.09"
2000 X: 6002270.15 Y: 7518805.78

Mapa referencyjna

Pomiary

Długość: 150.47 m
Powierzchnia: 1139 m²

☒ Linia ☐ Powierzchnia ☐ Punkty

Bufor[m]: 20
Wyznacz

Powiększenia

Satka

Korzystaj gm.

Działka

Wyszukiwanie EGIB

Adres

Geoportal powiatu kętrzyńskiego

[Pomoc](#) [Strona startowa](#) [Strona główna geoportalu](#)

Strona została przygotowana w technologii firmy **GEOD** w oparciu o program **EMAPAR**

Logowanie

Wstępy

- ☒ Granice gmin
- ☒ Ortofotomapa GUGIK
- ☐ NMT-cieniowanie
- ☐ Mapa topograficzna
- ☒ OpenStreetMap >Info<
- ☒ Działki
- ☐ Klasouzytki
- ☐ Budynki
- ☐ Adresy
- ☐ Sytuacja
- ☐ Rzeźba
- ☐ Uzdrowienie
- ☐ Uzgodnienia ZUOP
- ☐ Osnowa pozioma
- ☐ Osnowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

N: 54° 8' 0.88" E: 21° 17' 13.82"
2000 X: 6000359.97 Y: 7518769.69

Mapa referencyjna

Pomiar

Długość: 122.86 m
Powierzchnia: 112 m²

☒ Linia ☐ Powierzchnia ☐ Punkty

Bufor[m]: 20 Wyznacz

Powiększenie

Szukaj

Korzystaj z:

Działka

Wyszukiwanie EGIB

Adres

Geoportal powiatu kętrzyńskiego

[Pomoc](#) [Strona startowa](#) [Strona główna geoportalu](#)

Strona została przygotowana w technologii firmy **GEOD** w oparciu o program **EMAPAR**

Logowanie

Wstępy

- ☒ Granice gmin
- ☒ Ortofotomapa GUGIK
- ☐ NMT-cieniowanie
- ☐ Mapa topograficzna
- ☒ OpenStreetMap >Info<
- ☒ Działki
- ☐ Klasouzytki
- ☐ Budynki
- ☐ Adresy
- ☐ Sytuacja
- ☐ Rzeźba
- ☐ Uzdrowienie
- ☐ Uzgodnienia ZUOP
- ☐ Osnowa pozioma
- ☐ Osnowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

N: 54° 8' 2.15" E: 21° 17' 10.92"
2000 X: 6000399.15 Y: 7518716.84

Mapa referencyjna

Pomiar

Długość: 178.76 m
Powierzchnia: 455 m²

☒ Linia ☐ Powierzchnia ☐ Punkty

Bufor[m]: 20 Wyznacz

Powiększenie

Szukaj

Korzystaj z:

Działka

Wyszukiwanie EGIB

Adres

Geoportal powiatu kętrzyńskiego

[Pomoc](#) [Strona startowa](#) [Strona główna geoportalu](#)

Strona została przygotowana w technologii firmy **GEOD** w oparciu o program **EMAPAR**

Logowanie

Wstępy

- ☒ Granice gmin
- ☒ Ortofotomapa GUGIK
- ☐ NMT-cieniowanie
- ☐ Mapa topograficzna
- ☒ OpenStreetMap >Info<
- ☒ Działki
- ☐ Klasouzytki
- ☐ Budynki
- ☐ Adresy
- ☐ Sytuacja
- ☐ Rzeźba
- ☐ Uzdrowienie
- ☐ Uzgodnienia ZUOP
- ☐ Osnowa pozioma
- ☐ Osnowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

N: 54° 8' 0.78" E: 21° 17' 2.82"
2000 X: 6000355.60 Y: 7518576.16

Mapa referencyjna

Pomiar

Długość: 75.88 m
Powierzchnia: 265 m²

☒ Linia ☐ Powierzchnia ☐ Punkty

Bufor[m]: 20 Wyznacz

Powiększenie


Szukaj

Korzystaj z:

Działka

Wyszukiwanie EGIB

Adres



3. Gudziki


The figure displays two screenshots of the Geoport system interface, showing land parcels and their associated data.

Top Screenshot:


- Parcel Data:**
 - Diagonal: 96.37 m
 - Powierzchnia: 341 m²
- Map Layers (Wstawy):**
 - ☒ Granice gmin
 - ☒ Ortofotomapa GUGIK
 - ☐ NMT-cienkowanie
 - ☐ Mapa topograficzna
 - ☒ OpenStreetMap >Infoc<
 - ☒ Działki
 - ☐ Klasouzytki
 - ☐ Budynki
 - ☐ Adresy
 - ☐ Sytuacja
 - ☐ Rzeźba
 - ☐ Ustrojenie
 - ☐ Uzgodnienia ZUDP
 - ☐ Ośnowa pozioma
 - ☐ Ośnowa wysokościowa
- Coordinates:** N 54° 8' 13.12" E 21° 13' 58.64" 2000 X: 6000725.43 Y: 751524.89

Bottom Screenshot:

- Parcel Data:**
 - Diagonal: 71.02 m
 - Powierzchnia: 195 m²
- Map Layers (Wstawy):**
 - ☒ Granice gmin
 - ☒ Ortofotomapa GUGIK
 - ☐ NMT-cienkowanie
 - ☐ Mapa topograficzna
 - ☒ OpenStreetMap >Infoc<
 - ☒ Działki
 - ☐ Klasouzytki
 - ☐ Budynki
 - ☐ Adresy
 - ☐ Sytuacja
 - ☐ Rzeźba
 - ☐ Ustrojenie
 - ☐ Uzgodnienia ZUDP
 - ☐ Ośnowa pozioma
 - ☐ Ośnowa wysokościowa
- Coordinates:** N 54° 8' 14.19" E 21° 14' 1.19" 2000 X: 6000758.83 Y: 7515270.98



4. Plutniki



Geoportal powiatu kętrzyńskiego

Pomoc Strona starostwa Strona główna geoportalu

Strona została przygotowana w technologii Bing 3D/2D w oparciu o program ENMAP

Logowanie

Wersje

- ☒ Granice gmin
- ☒ Ortofotomapa GUGK
- ☐ NMT-cienkowanie
- ☐ Mapa topograficzna
- ☒ OpenStreetMap >Info<
- ☒ Działki
- ☐ Klasouzytki
- ☐ Budynki
- ☐ Adresy
- ☐ Sytuacja
- ☐ Rzeczba
- ☐ Ubrojenie
- ☐ Uzgodnienia ZUDP
- ☐ Ośnowa pozioma
- ☐ Ośnowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

Mapa referencyjna

Pomiary

Długość: 187.14 m
Powierzchnia: 687 m²

☒ Linia ☐ Powierzchnia ☐ Punkty

Bufor[m]: 20 Wyznacz

Powiększenia

Szukaj

Korzeń gm.

Działka

Wyszukiwanie EGIB

Adres

Geoportal powiatu kętrzyńskiego

Pomoc Strona starostwa Strona główna geoportalu

Strona została przygotowana w technologii Bing 3D/2D w oparciu o program ENMAP

Logowanie

Wersje

- ☒ Granice gmin
- ☒ Ortofotomapa GUGK
- ☐ NMT-cienkowanie
- ☐ Mapa topograficzna
- ☒ OpenStreetMap >Info<
- ☒ Działki
- ☐ Klasouzytki
- ☐ Budynki
- ☐ Adresy
- ☐ Sytuacja
- ☐ Rzeczba
- ☐ Ubrojenie
- ☐ Uzgodnienia ZUDP
- ☐ Ośnowa pozioma
- ☐ Ośnowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

Mapa referencyjna

Pomiary

Długość: 265.27 m
Powierzchnia: 646 m²

☒ Linia ☐ Powierzchnia ☐ Punkty

Bufor[m]: 20 Wyznacz

Powiększenia

Szukaj

Korzeń gm.

Działka

Wyszukiwanie EGIB

Adres

Geoportal powiatu kętrzyńskiego

Pomoc Strona starostwa Strona główna geoportalu

Strona została przygotowana w technologii Bing 3D/2D w oparciu o program ENMAP

Logowanie

Wersje

- ☒ Granice gmin
- ☒ Ortofotomapa GUGK
- ☐ NMT-cienkowanie
- ☐ Mapa topograficzna
- ☒ OpenStreetMap >Info<
- ☒ Działki
- ☐ Klasouzytki
- ☐ Budynki
- ☐ Adresy
- ☐ Sytuacja
- ☐ Rzeczba
- ☐ Ubrojenie
- ☐ Uzgodnienia ZUDP
- ☐ Ośnowa pozioma
- ☐ Ośnowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

Mapa referencyjna

Pomiary

Długość: 909.42 m
Powierzchnia: 2693 m²

☒ Linia ☐ Powierzchnia ☐ Punkty

Bufor[m]: 20 Wyznacz

Powiększenia



Szukaj

Korzeń gm.

Działka

Wyszukiwanie EGIB

Adres



Geoportal powiatu kępskiego

Pomoc Strona startowa Strona główna geoportalu

Fundusze Europejskie Rozwojowi Pomoc Regionalna Polska Unia Europejska Europejski Fundusz Regionalny Logo AA Logo Powiat Kępno Logo Urząd Miejski Kępno Logo Gmina Kępno Logo Działek Budowlanych Logo Wyszukiwanie EGB Logo Adres

Logowanie Wstawy

- ☒ Granice gmin
- ☒ Ortofotomapa GUGK
- ☐ NMT-cieniowanie
- ☐ Mapa topograficzna
- ☒ OpenStreetMap >Info<
- > Drozki
- > Klasowniki
- > Budynki
- > Adresy
- > Sytuacja
- > Rzeźba
- > Ustrojenie
- > Uzgodnienia ZUDP
- > Ośnowa pozioma
- > Ośnowa wysokościowa

N 54° 13' 59.83" E 21° 4' 46.2"

2000 X: 6011432.36 Y: 7905103.73

Zmiana kolejności i przezroczystości

Mapa referencyjna

Pomiary

Długość: 528.83 m
Powierzchnia: 8372 m²

Linia ☐ Powierzchnia ☐

Punkty ☐

Bufor[m] [20]

Wyznacz

Powiększenia

Szukaj

Korasz gm.

Dzielnica

Wyszukiwanie EGB

Adres