

CZĘŚĆ I : Maszyny do odśnieżania i konserwacji boisk sportowych		
Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowo-opisowy		
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
ciągnik jednoosiowy Honda F 720C lub równoważny (budowa kompaktowa, zwarta, współpracujący z innymi maszynami, wyposażony w wał odbioru mocy umożliwiający pracę z osprzętem i maszynami aktywnymi, zaczepami umożliwiającymi pracę z maszynami biernymi)	moc silnika – min. 4 KM	 *
	pojemność zbiornika paliwa – min 2 l	 *
	średni czas pracy na zbiorniku – min 2 godz.	 *
	przeniesienie napędu – pasek klinowy/łańcuch	 *
	wałek odbioru mocy - tak	 *
	regulacja rączki – góra/dół, prawo/lewo	 *
	rama montażowa	 *
	masa – max 100 kg	 *
	Cena netto	PLN
(2 sztuki)	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
równiarka rotacyjna Honda FBR 80 lub równoważna (kompatybilna z ciągnikiem jednoosiowym)	szerokość robocza – min 750 mm.	 *
	obrotowa szczotka o średnicy min 330 mm	 *
	regulacja nacisku szczotki na murawę - tak	 *
	dźwignia załączania obrotów pozwala na wykonywanie nawrotów i transport zestawu z odłączonym agregatem roboczym - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
(1 sztuka)		

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
rozzutnik granulatu Honda FBG 100 lub równoważna (kompatybilny z ciągnikiem jednoosiowym) (2 sztuki)	nośność - min 180 kg	 *
	objętość - min 90 litrów	 *
	regulacja ilości wysypu i szerokości rozrzutu w zakresie od 2 do 5 metrów	 *
	koła pneumatyczne, łożyskowane - tak	 *
	hamulec postojowy i nożny, fotel - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
zamiatarka z pojemnikiem Honda FBZ 120 lub równoważna (kompatybilna z ciągnikiem jednoosiowym) (2 sztuki)	szerokość robocza – min 1150 mm,	 *
	średnica szczotki – min 300 mm	 *
	prędkości obrotowe walca - min. 2	 *
	szczotki miękkie; szczotki twarde - tak	 *
	zmiana kąta zmiatania - tak	 *
	pojemnik (kolektor) zbierający nieczystości – tak	 *
	szczotki nylonowe uniwersalne min15 rzędowe	 *
	pojemnik na zmiatane nieczystości do zamiatarki o szerokości roboczej – min 1150 mm.	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
nośnik narzędzi Honda FBW 100 lub równoważna (kompatybilny z ciągnikiem jednoosiowym) (2 sztuki)	nośność – max do 150 kg	 *
	możliwość podłączenia poprzez uchwyt tylny: szczotki wczesujące, brony aktywnej, rozrzutnika granulatu - tak,	 *
	fotel operatora - tak	 *
	pneumatyczne koła - tak	 *
	układ hamulcowy - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
szczotka wczesująca Honda FBS 170 lub równoważna (kompatybilna z ciągnikiem jednoosiowym) (1 sztuka)	szerokość robocza – min 1600 mm	 *
	zespół szczotek samopoziomujących o wysokości włosia min 120 mm i szerokości min 850 mm każda	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
brona aktywna Honda FBB 120 lub równoważna (kompatybilna z ciągnikiem jednoosiowym) (1 sztuka)	szerokość robocza - min 1150 mm,	 *
	regulacja głębokości pracy - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
przyczepa skrzyniowa Honda HV 500 lub równoważna (kompatybilna z ciągnikiem jednoosiowym) (2 sztuki)	ładowność min 450 kg,	 *
	koła łożyskowane - tak	 *
	siedzisko dla operatora - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
lemiesz do zgarniania śniegu (kompatybilny z ciągnikiem jednoosiowym) (2 sztuki)	szerokość robocza - min 1200 mm,	 *
	wymiar lemiesz min 1200X500 mm	 *
	Listwa gumowa - tak	 *
	Uchwyt niezbędny do montażu- tak	
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
zbierak liści i trawy STS 42S lub równoważna (kompatybilny z ciągnikiem jednoosiowym) (2 sztuki)	szerokość robocza – min 1000 mm	 *
	wałek min 3-szczotkowy	 *
	regulowana prędkość obrotowa szczotki min 4:1	 *
	kosz siatka min 350 l	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
areator (kompatybilny z ciągnikiem jednoosiowym) (1 sztuka)	szerokość robocza min 600 mm	 *
	średnica min 300 mm	 *
	zapasowe zęby - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
wertykulator No. 9735 lub równoważna (kompatybilny z ciągnikiem jednoosiowym) (1 sztuka)	szerokość robocza min 750 mm	 *
	agregat tylny wertykulatora - tak	 *
	głębokość cięcia pionowego w zakresie 0-400 mm,	 *
	wymienne podwójne stalowe ostrza - tak	 *
	waga max 60kg	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
odśnieżarka NAC MM741450/1696062 MURRAY lub równoważna (4 sztuki)	moc – min . 10 KM;	 *
	szerokość odśnieżania min 700 mm	 *
	pojemność zbiornika paliwa - min 2,5 l	 *
	napęd – 6 biegów przód, 2 w tył	 *
	prędkość obrotowa – min 3500 obr/min	 *
	zasięg wyrzutu - min do 12 m	 *
	zapłon elektryczny(230V) - tak	 *
	wtyczka 230V - tak	 *
	zimowe opony - min 40cm	 *
	reflektor halogenowy - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
kosiarka rotacyjna Honda HRX 537C2 HZE lub równoważna (3 sztuki)	szerokość robocza - min 500 mm	 *
	silnik - 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC	 *
	zakres wysokość cięcia – min 20 - 100 mm	 *
	obroty noża tnącego – min 2700 obr/min.	 *
	liczba stopni regulacji wysokości ciecicia – min 6 stopni	 *
	mechanizm regulacji grzebieniowy - tak	 *
	napęd hydrostatyczny - tak	 *
	podwójne łożyskowanie kół - tak	 *
	system ułatwiający start - tak	 *
	pojemność kosza – min 80 l	 *
	maksymalne zużycie paliwa na godzinę - do 1,5 l	 *
	elektryczny rozruch z akumulatora - do 250 startów z jednego akumulatora - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
kosa spalinowa plecakowa Honda UMR 435E T lub równoważna (3 sztuki)	szerokość cięcia – min 230 mm	 *
	moc silnika – min 1 KM	 *
	pojemność zbiornika paliwa - min 0,5 l	 *
	głowica żyłkowa automat - tak	 *
	tarcza 3 zęby - tak	 *
	silnik 4-surowy - tak	 *
	masa – max 11 kg	 *
	szelki, okulary ochronne, nauszники ochronne, klucz w wyposażeniu - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
spalinowe nożyce do żywopłotu Honda HHH 25D-75E lub równoważna (1 sztuka)	silnik 4-surowy - tak	 *
	moc silnika – min 1 KM	 *
	średnica cięcia – min 35 mm	 *
	szerokość cięcia – min 650 mm	 *
	prędkość ostrza - min 1300 obr./min	 *
	ostrze dwustronne - tak	 *
	uchwyt obrotowy - tak	 *
	pojemność zbiornika paliwa – min 0,40 l	 *
	masa - max 8 kg	 *
	okulary ochronne, nauszники ochronne w wyposażeniu - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
dmuchawa plecakowa OLEO – MAC BV 162 lub równoważna (4 sztuki)	moc silnika – min 3,5 KM	 *
	ilość powietrza - max 20 m ³ /min	 *
	prędkość powietrza - max 90 m/sec	 *
	pojemność worka - min 2,0 l	 *
	ciężar – max 10 kg	 *
	specjalnie profilowana dysza do dmuchawy -tak	 *
	okulary ochronne, naszniki ochronne w wyposażeniu - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
myjka wysokociśnieniowa Karcher X-Range 7.400 lub równoważna (4 sztuki)	moc - min 2,5 kW	 *
	napięcie zasilania - 230 V	 *
	ciśnienie robocze - max 160 bar	 *
	wydajność tłocz. – max 600 l/h	 *
	rodzaj pompy - mosiądz	 *
	temperatura wody – max 60 °C	 *
	długość węża - min 10 m	 *
	koła - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
kosiarka wrzecionowa ROYALE 30E I/C lub równoważna (1 sztuka)	silnik czterosuwowy benzynowy – tak	 *
	moc silnika – min 4,5 kW	 *
	obroty silnika – min 2600 ob./min	 *
	szerokość koszenia - min 70 cm;	 *
	ilość noży wrzeciona – min 6	 *
	wysokość cięcia –5 - 35 mm	 *
	start elektryczny - tak	 *
	zmiennie ustawienie wysokości - tak	 *
	tylny walec stalowy o powierzchni gumy - tak	 *
	kosz do zbierania o objętość kosza min 110 l	 *
	maksymalna szerokość kosiarki – 95 cm	 *
	wydajność koszenia na godzinę - 2200 m2 - 3000 m2	 *
	szybkość koszenia – max 6,0 km/h	 *
	możliwość podłączenia do kosiarki - tak	 *
	siedzisko dla operatora - tak	 *
	ilość cięcia na metr – min 70	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
samojezdny wózek deszczujący RAIN BIRD TRAVELER lub równoważny (2 sztuki)	ciśnienie wejściowe – min 3 atm	 *
	promień zraszania – min 15,5 m	 *
	wydatek zraszacza - min 2,0 m3/h;	 *
	ciśnienie pracy zraszacza – min 2,2 atm	 *
	podłączenie 1" wewnętrzne	 *
	regulowana prędkość przejazdu - tak	 *
	funkcja automatycznego zakończenia nawadniania - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
walec do kortów (1 sztuka)	ciężar – min 280 kg	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
wózek ciśnieniowy do malowania linii emulsją (1 sztuka)	pojemność całkowita zbiornika – min 10 dm3	 *
	średni wydatek cieczy – od 0,3 -1,50 litra/min	 *
	ciśnienie robocze – max 0,4 MPa	 *
	szerokość malowanych linii od 5do 15cm.	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
opryskiwacz ST 250 lub równoważny (1 sztuka)	szerokość oprysku – min 3,5 m.;	 *
	pompa elektryczna napędzana z akumulatora traktora 12V – tak	 *
	pojemność zbiornika – min 70 l	 *
	lanca do oprysku ręcznego - tak	 *
	lance rozpylające zamontowane na belce - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
opryskiwacz spalinowy plecakowy (1 sztuka)	moc silnika – min 4 KM	 *
	wydajność powietrza – min 14,0 m ³ /min	 *
	prędkość powietrza – min 100 m/sec	 *
	tłoczenie płynów – min 0.5 ÷ 3 L/min	 *
	pojemność zbiornika – min 12 l	 *
	ciężar – max 13 kg	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
odkurzacz Bear-Cat WV190SXE lub równoważny (1 sztuka)	moc silnika – min. 3,5 KW	 *
	napęd 3-biegi do przodu	 *
	worek zbierający – min 180 litrów	 *
	szerokość robocza – min 60 cm	 *
	rama stalowa - tak	 *
	opcjonalnie możliwość zamontowania węża ssącego -tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Cena łączna Części I – netto		PLN
Cena łączna części I – brutto		PLN

CZĘŚĆ II : Wyposażenie

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
podest sceniczny tw. scena 24m² z aluminium, z płyty wodoodpornej i antypoślizgowej	udźwig do 750 kg /m ² – równomiernie rozłożony przy wszystkich wysokościach	 *
	wymiary 200 cm x 100 cm - 12 sztuk	 *
	nogi do podestów z możliwością regulacji w zakresach od 0,4m - 0,6 m - komplet 4 sztuki - 12 zestawów do 12 podestów	 *
	klamry łączeniowe podwójne – 12 sztuk	 *
	klamry łączeniowe poczwórne – 5 sztuk	 *
	schodki wejściowe 2-stopniowe z nawierzchnią wodoodporną antypoślizgową	 *
	barierka bezpieczeństwa standardowa o wymiarach: szerokość 2 m, wysokość 1,1m; z uchwytami do mocowania – 3 sztuki	 *
	barierka bezpieczeństwa standardowa o wymiarach: szerokość 1 m, wysokość 1,1m; z uchwytami do mocowania – 2 sztuki	 *
	lamberkin pluszowy marszczenie 60%, kolor do uzgodnienia z inwestorem, z uchwytami do mocowania do wysokości sceny 0,6m – jeden o długości 6m i dwa o długości 4m	 *
	wózek transportowy do składowania i transportu - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
szafki ubraniowe TG-1MSLe typu L lub równoważne (30 sztuk)	wymiary: 40/49/180 cm	 *
	zamykana zamkiem z rygłem - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
szafki skrytkowe 4MSS lub równoważne (10 sztuk)	wymiary szafy: 180x60x49xcm	 *
	4-ro schowkowe - tak	 *
	każda zamykana indywidualnym zamkiem - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
ławki szatniowe (8 sztuk)	siedziska z listewek drewnianych szlifowanych i zabezpieczonych lakierem bezbarwnym - tak	 *
	nogi ze stopkami plastikowymi - tak	 *
	wykonane z kształtownika stalowego o profilu zamkniętym 30x30mm	 *
	malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
wypożyczenie szatni	kosz na śmieci 5L - 4 szt.	 *
	apteczka - 2 szt.	 *
	lustra łazienkowe - 9 szt.	 *
	wycieraczki - 4 szt.	 *
	biurka - 2 szt.	 *
	krzesło - 4 szt..	 *
	łóżko polowe - 1 szt	 *
	folia na okna w szatni - 20 m2	 *
	wieszak stojący – 1 szt.	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
ławki Ławka szkolna z oparciem stalowa BUD-NET lub równoważna (25 sztuk)	długość siedziska – min 1400 mm	 *
	wysokość siedziska – min 400 mm	 *
	wysokość całkowita– min 700 mm,	 *
	szerokość ławki – min 500 mm	 *
	kolor konstrukcje - czarny	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
wózek na piłki (1 sztuka)	składany wózek do 30 piłek	 *
	4 kółka obrotowe	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
stojak na tyczki (1 sztuka)	stojak na tyczki	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
regał na sprzęt sportowy (8 sztuk)	obciążenie półkowe do 150kg/półkę	 *
	wymiary – min 2,0 x 0,9 x 0,4 m	 *
	min 4 półki	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
drobny sprzęt na kort	piłki do tenisa – 300 szt.	 *
	kosze do piłek tenisowych - 2 szt.	 *
	szczotki do kortu - 200cm i 150cm -2 szt.	 *
	graca do wyrównania kortu - 2 szt.	 *
	czyszczarka do linii – 1 szt.	 *
	siatki do wyrównywania kortu 1,5x2 m – 2 szt	 *
	krzesła sędziowskie - 2 szt.	 *
	młotek/wbijak do dobijania linii – 1 szt.	 *
	wycieraczka do obuwia - 2 szt.	 *
	blendy tenisowe, przeciwwiatrowe - 2x12 szt.	 *
	wąż ogrodowy ¾’’ 30m ze zraszaczami nawadniającymi kpl	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
piłki	piłka do koszykówki roz. 7 do gry na hali oraz na boiskach zewnętrznych, skóra kompozytowa - 10 szt.	 *
	piłka do koszykówki roz. 6 do gry na hali oraz na boiskach zewnętrznych, skóra kompozytowa - 10 szt.	 *
	piłka ręczna dla kobiet; ze skóry syntetycznej, ręcznie szyta 10 szt.	 *
	piłka ręczna dla mężczyzn; ze skóry syntetycznej, ręcznie szyta - 10 szt.	 *
	piłka nożna meczowa, 32 panelowa, 5-warstwowa, przeznaczona do użytku na trawie - 5 szt.	 *
	piłka nożna treningowo-meczowa (junior), przeznaczona do użytku na trawie - 5 szt.	 *
	piłka siatkowa, materiał skóra kompozytowa - 15 szt.	 *
	pompki do piłek - 2 szt.	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
maszyna wyrzucająca piłki LOBSTER Elite I lub równoważna (1 sztuka)	regulowana prędkość wyrzucanej piłki: 15–130 km/h	 *
	pojemność: min 140 piłek	 *
	regulowana wysokość podawanej piłki: min 0 - 45 stopni	 *
	ładowarka, pilot, pokrowiec - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
drabina aluminiowa (1 sztuka)	obciążenie – max 150 kg	 *
	dwustronna - tak	 *
	norma europejska: EN 131 - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
wózek regałowy (2 sztuki)	wymiary w stanie złożonym - 100x20x100 cm;	 *
	siła nośna ok. 100 kg	 *
	pojemność – min 550 l	
	zamykany na kłódkę - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
wózek platformowy (1 sztuka)	pow. ładunkowa: dł. x szer. min 700 x 440 mm	 *
	siła nośna do 150 kg	 *
	profile stalowe - tak	 *
	tylne koła z hamulcami -tak	 *
	mata antypoślizgowa – tak	 *
	brzegi obite gumową nakładką przeciw obijaniu ścian - tak	 *
	koła z pełnym ogumieniem – tak	
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN

Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
taczka (3 sztuki)	konstrukcja rurowa spawana, zabezpieczona przed korozją - tak	 *
	stalowa – tak	 *
	pojemność – w zakresie 80 – 100 l	 *
	koła pneumatyczne - tak	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Nazwa urządzenia/maszyny/sprzętu	Opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis oferowanego sprzętu zgodny z parametrami Zamawiającego <u>tak/nie*</u>
drobny sprzęt	łopata – 6 szt.	 *
	szpadel – 6 szt.	 *
	grabie ogrodowe – 6 szt.	 *
	grabie do siana – 6 szt.	 *
	wąż ogrodowy ¾” – min 100m	 *
	pojemnik na odpady 100 L CURVER z pokrywą – 4 szt.	 *
	wąż strażacki – min 50m, trójkąt, sikawka	 *
	Cena netto	PLN
	Cena brutto	PLN
Cena łączna Części II – netto		PLN
Cena łączna części II – brutto		PLN