

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 349846-2013 z dnia 2013-08-29 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Elk

a) Przedmiotem zamówienia jest Zakup koparko-ładowarki. b) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki, rok...

Termin składania ofert: 2013-09-06

Elk: Zakup koparko-ładowarki

Numer ogłoszenia: 384014 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 349846 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Elku, ul. Kolonia 1, 19-300 Elk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup koparko-ładowarki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki, rok produkcji 2013r. na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Elku o niżej wymienionych parametrach: - nowa kołowa koparko - ładowarka z 2013r., posiadająca certyfikat zgodności z normami CE, - silnik spalinowy wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy minimum 90 KM, turbo doładowany z chłodnicą powietrza doładowującego, spełniający normę emisji spalin STAGE 3B (TIER IV), - układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 150 lit/min, - szybkozłączce koparkowe, - maksymalna wysokość maszyny z ramieniem złożonym do transportu do 3875 mm, - napęd na cztery koła z możliwością przełączenia napędu na jedną oś, - kabina o konstrukcji chroniącej operatora przy wywróceniu się maszyny i przed spadającymi przedmiotami, wyposażona w wentylację, ogrzewanie, pneumatycznie zawieszony fotel operatora, pasy bezpieczeństwa, regulowaną kolumnę kierownicy, - drzwi oraz drabinki umożliwiające wsiadanie po obu stronach kabiny, - układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez jednego producenta, (zamawiający

dopuszcza by układ przeniesienia napędu był wyprodukowany przez różnych producentów pod warunkiem udzielenia dodatkowej gwarancji tj. do 36 miesięcy bez limitu pracy maszyny), - dodatkowe światła robocze, przednie i tylne oświetlające miejsce pracy sprzętu, - minimalna wielkość kół jezdnych przednich 18 cali, tylnych 26 cali, wyposażone w błotniki przednie i tylne, ogumienie nowe, (dopuszcza się zastosowanie kół przednich i tylnych o równej wielkości), - przednie koła skrętne, - immobiliser, - blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi załączana pod obciążeniem, - układ hamulcowy wyposażony w funkcję załączania napędu na cztery koła w trakcie hamowania, - zbiornik paliwa o pojemności minimalnej 145 litrów, - alternator o mocy minimum 95 amp, - układ elektryczny 12V zabezpieczony przed wilgocią i negatywnym wpływem drgań, - głębokość kopania ramieniem koparkowym o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym minimum 5000 mm, - łyżka koparkowa z zębami o szerokości 600 mm, - łyżka koparkowa z zębami o szerokości 300 mm, - łyżka do skarpowania o szerokości minimum 1500 mm, - łyżka ładowarki wielofunkcyjna o pojemności minimum 1,0 m3 wyposażona w: lemiesz, widły do palet, zęby, - każda z łyżek musi być wyposażona w komplet sworzni, - kąt obrotu łyżki koparki nie mniej niż 200 stopni, - układ koparki wyposażony w przesuw boczny ramienia koparki, - funkcja automatycznego powrotu do pozycji kopania, - wysokość załadunku łyżki ładowarki do sworznia obrotu minimum 3450 mm, - układ samopoziomowania łyżki ładowarki, - funkcja amortyzacji łyżki ładowarki, - przechył łyżki ładowarki realizowany za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych w układzie równoległym, - podpory stabilizacyjne niezależnie wysuwane hydraulicznie z podkładkami gumowymi, - światła drogowe oraz robocze oświetlające miejsce pracy, - niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawa, - wyposażenie: sygnał cofania, skrzynka narzędziowa z zestawem niezbędnych narzędzi, smarownica, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, lampa migowa, apteczka. Instrukcja obsługi w jęz. Polskim oraz katalog części zamiennych, - pług do odśnieżania (łamany) o parametrach technicznych: cztery pozycje robocze (skośna lewo - prawo, czołowa, prosta), stalowy i gumowy lemiesz zgarniający w pozycji roboczej prostej o szerokości od 2450 mm do 3000 mm, wysokość robocza od 800 do 1000 mm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- RENTRAK Sp. z o.o., Porosły - Kolonia 1C, 16-070 Choroszcz, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243902,44 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 294954,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 294954,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 369000,00
- **Waluta:** PLN.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku
mgr Jan Wielgat