

RP.272.12.2018

Elk, dnia 09.05.2018 r.

POWIAT EŁCKI

ul. Piłsudskiego 4

19-300 EŁK

Zapytanie nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Cyfryzację dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego” realizowanego w ramach projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dnia 07.05.2018 r. wpłynęło zapytanie do ww. postępowania, następującej treści:

Pytanie 1

Zamawiający w pkt 2.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ) określił szacowaną liczbę formatek 44 podlegających cyfryzacji na podstawie sumy liczby dokumentów formatu A4, formatu A3 pomnożonej przez 2 oraz formatu A1 pomnożonej przez 8, która łącznie wynosi 900 000 stron przeliczeniowych A4. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 3 ppkt b Zamawiający wskazał kryterium „wartość niedoszacowania”, za które będą przyznawane odpowiednie wartości punktowe przy ocenie ofert w zakresie od 3% do 10% oszacowanej ilości stron A4 do zeskanowania.

W tego typu przypadkach najczęstszym sposobem określenia zakresu opracowania jest stosowanie zamiennie liczby metrów bieżących z podaniem szacowanej liczby stron (+/- wartość niedoszacowania) lub liczby operatów z podaniem szacowanej liczby stron (+/- wartość niedoszacowania).

Bez podania tej wartości trudno będzie określić ilość materiałów pozostałą do zeskanowania w ramach niedoszacowania, ponieważ zbiory te nie są przechowywane jako oddzielne kartki, które można pojedynczo wydawać, ale jako dokumenty pogrupowane w teczki (operaty). Niemożliwe będzie wydanie Wykonawcy konkretnej liczby kartek, kiedy wartość graniczna zakresu opracowania zostanie osiągnięta w połowie któregoś z operatów.

W związku z powyższym prosimy o określenie jednostki i ilości (liczba operatów, liczba metrów bieżących lub inne), która wyznacza wartość graniczną opracowania, w której zawierać się będzie oszacowana liczba stron oraz deklarowana przez Oferenta wartość niedoszacowania.

Pytanie 2

Zamawiający w pkt 3.5.1 wskazał parametry skanowania materiałów kolorowych określając 8 bitową głębię kolorów (256 kolorów) oraz rozdzielczość skanowania na poziomie 300 DPI. Następnie w pkt

3.5.3 wskazał, że „Treść zeskanowanego dokumentu ma być widoczna w pliku z zachowaniem formy, kolorystyki i pełnej czytelności treści jak w oryginale, jak i przy czarno-białym wydruku laserowym”.

Czy w związku z powyższymi zapisami Zamawiający podtrzymuje wskazane w cytowanym punkcie wymagania dotyczące parametrów skanowania i uważa, że przy takim doborze parametrów w przypadku skanowania materiałów wielobarwnych zachowane zostanie odpowiednie, wymagane przez Zamawiającego, odwzorowanie barw oraz przejść tonalnych?

Pytanie 3

Zamawiający w pkt 3.5.4 zawarł zapis „Dokumenty wielostronicowe (np. protokoły graniczne) muszą stanowić jeden plik – nie dopuszcza się dzielenia dokumentu na części”. Następnie w pkt 3.5.5 Zamawiający wskazuje: „Wykonawca zapisze utworzone pliki w formacie JPG, a wszystkie skany z jednego operatu w jednym pliku PDF”.

Czy zamawiający podtrzymuje wskazane wyżej zapisy i wskaże wykonawcy sposób zapisu obrazów w formacie JPEG/JPG (JFIF) pozwalający na tworzenie plików wielostronicowych?

Czy posiadany przez Zamawiającego system informatyczny służący do prowadzenia PZGIK pozwala na wyświetlenie obrazów zapisanych jako pliki wielostronicowe?

Odpowiedź zamawiającego:

1. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w rozdziale 2.2 Opisu przedmiotu zamówienia . Liczba formatek A4 zapisanych w plikach PDF jest jednoznaczną, policzalną i możliwą do weryfikacji miarą realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w rozdziale 3.5 punkty 1 i 3 Opisu przedmiotu zamówienia . Parametry podane w rozdziale 3.5 punkt 1 należy traktować jako minimalne. Kluczowym wymaganiem jakościowym jest zapis zawarty w punkcie 3 tego rozdziału. Po stronie Wykonawcy jest dobranie takich parametrów skanowania, aby spełnić to wymaganie z zastrzeżeniem, że parametry te nie mogą być gorsze niż to opisano w punkcie 1.
3. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w rozdziale 3.5 punkty 4 i 5 Opisu przedmiotu zamówienia . Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdział 2.1 punkt 3 OPZ) wymaga, aby każdy materiał zasobu był zapisywany w jednym wielostronicowym pliku PDF. Z tych plików PDF poszczególne strony zawierające dokumenty zasobu będą eksportowane do plików JPEG i instalowane w systemie informatycznym Zamawiającego.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski