

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zestaw pomostów pływających:

Materiał - tworzywo sztuczne / polietylen

Kolor - szary

Ilość modułów -74 szt.

Wymiary - 121,9 cm x 243,8 cm x 50,8 cm

Masa - ok. 91 kg, maksymalne obciążenie z zachowaniem pływalności dla modułu wysokoburtowego: ok. 1 139 kg

Słupek kotwiczący / żerdź ze świdrem 2 215 mm - 40 szt.

Przedłużka do żerdzi ze świdrem 1000mm - 30 szt.

Osłona do słupka - 40 szt.

Łącznik słupka - 40 szt.

Łącznik pływak wraz ze śrubami i podkładkami - 288 szt.

Gwarancja – min. 24 miesiące

Dodatkowe informacje - moduły muszą być kompatybilne z pomostami w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku

2. Sprzęt treningowy:

Łódź wioślarska jedynka

Ilość - 1 szt.

Waga, szerokość - wg FISA

Wyporność – 60 - 80 kg

Odsadnie – aluminium / wsteczne

Pokrycie / warstwy poszycia - 2 x kevlar

Elektroniczny pomiar tempa

Pokrowiec

a) Łódź wioślarska jedynka

Ilość - 1 szt.

Waga, szerokość - wg FISA

Wyporność – 70 - 90 kg

Odsadnie – aluminium / wsteczne

Pokrycie / warstwy poszycia - 2 x kevlar

Elektroniczny pomiar tempa

Pokrowiec

b) Łódź wioślarska czwórka

Ilość - 1 szt.

Waga, szerokość - wg FISA

Wyporność – 80 - 105 kg

Odsadnie – aluminium

Pokrycie / warstwy poszycia - 2 x kevlar

Elektroniczny pomiar tempa

Zestaw głośnomówiący

Pokrowiec

- c) Łódź optymist z omasztowaniem
Ilość - 3 szt.
Powierzchnia żagli - 3,33 m²
Szerokość – 113 cm
Długość - 230 cm
Rodzaj miecza - szybrowy
Maszt - kevlar / włókno węglowe

3. Sprzęt siłowy i cardio:

- a) Maszyna na mięśnie dwugłowe i czterogłowe uda
Ilość – 2 szt.
Wysokość – 170 – 175 cm
Szerokość – 100 – 106 cm
Długość – 140 – 147 cm
Waga z obciążeniem – 250 – 260 kg
Powierzchnia – 1,50 – 1,56 m²
Maksymalne obciążenie – 150 kg
Rodzaj obciążenia – stos
Kolor tapicerki – bordowy lub czarny
Gwarancja – min. 24 miesiące

- b) Suwnica skośna do wypychania na nogi
Ilość – 1 szt.
Wysokość – 150 - 157 cm
Szerokość – 160 - 163 cm
Długość – 250 – 253 cm
Waga z obciążeniem – 280 – 287 kg
Powierzchnia – 4,00 – 4,13 m²
Maksymalne obciążenie – 400 kg
Rodzaj obciążenia – wolny ciężar
Kolor tapicerki – bordowy lub czarny
Gwarancja – min. 24 miesiące

- c) Maszyna na najszerszy grzbietu w podparciu przodem
Ilość – 1 szt.
Wysokość – 120 - 123 cm
Szerokość – 103 - 107 cm
Długość – 190 – 196 cm
Waga z obciążeniem – 50 – 55 kg
Powierzchnia – 2,00 – 2,20 m²
Maksymalne obciążenie – 400 kg
Rodzaj obciążenia – wolny ciężar
Kolor tapicerki – bordowy lub czarny
Gwarancja – min. 24 miesiące

- d) Maszyna wyciąg dolny i górny
Ilość – 1 szt.
Wysokość – 240 - 245 cm
Szerokość – 70 - 76 cm

Długość – 190 – 200 cm
Waga z obciążeniem – 300 – 315 kg
Powierzchnia – 2,00 – 2,40 m²
Maksymalne obciążenie – 150 kg
Rodzaj obciążenia – stos
Kolor tapicerki – bordowy lub czarny
Gwarancja – min. 24 miesiące

e) Maszyna do podciągania ze wspomaganie

Ilość – 1 szt.
Wysokość – 230 – 231 cm
Szerokość – 123 – 126 cm
Długość – 100 – 105 cm
Waga z obciążeniem – 260 - 280 kg
Powierzchnia – 1,30 – 1,33 m²
Maksymalne obciążenie – 150 kg
Rodzaj obciążenia – stos
Kolor tapicerki – bordowy lub czarny
Gwarancja – min. 24 miesiące

f) Suwnica pozioma ze stosem

Ilość – 1 szt.
Wysokość – 170 - 175 cm
Szerokość – 100 - 106 cm
Długość – 190 – 197 cm
Waga z obciążeniem – 450 – 470 kg
Powierzchnia – 2,00 – 2,09 m²
Maksymalne obciążenie – 150 kg
Rodzaj obciążenia – stos
Kolor tapicerki – bordowy lub czarny
Gwarancja – min. 24 miesiące

g) Suwnica skośna do wypychania na nogi

Ilość – 1 szt.
Wysokość – 200 – 215 cm
Szerokość – 220 – 230 cm
Długość – 135 – 145 cm
Waga z obciążeniem – 500 kg
Powierzchnia – 3,00 – 3,30 m²
Maksymalne obciążenie –
Rodzaj obciążenia – 400 kg
Kolor tapicerki – bordowy lub czarny
Gwarancja – min. 24 miesiące

h) Maszyna na przywodzicie i odwodzicie ud

Ilość – 1 szt.
Wysokość – 175 cm
Szerokość – 176 -187 cm
Długość – 170 – 179 cm
Waga z obciążeniem – 260 – 270 kg

Powierzchnia – 3,30 – 3,35 m²
Maksymalne obciążenie – 150 kg
Rodzaj obciążenia – stos
Kolor tapicerki – bordowy lub czarny
Gwarancja – min. 24 miesiące

i) Sztanga z obciążeniem

Ilość – 1 szt.
Maksymalne obciążenie – 160 kg
Model olimpijski

j) Bieżnia

Ilość – 1 szt.
Długość – 180 – 220 cm
Szerokość – 70 – 90 cm
Regulacja siedziska / wysokość – 160 – 180 cm
Maksymalne obciążenie – 150 – 200 kg
Wyświetlacz – LCD
Waga – 100 – 110 kg
Skala obciążenia – 20 km / h
Przenośne - tak

k) Rower stacjonarny

Ilość – 2 szt.
Długość – 122 130 cm
Szerokość – 60 -65 cm
Regulacja siedziska / wysokość – 79 – 103 cm
Długość korby – 17 – 19 cm
Maksymalne obciążenie – 120 – 150 kg
Wyświetlacz – kompatybilny z PM5
Waga – 25 – 30 kg
Kolor – czarny
Przenośne - tak

l) Narciarz

Ilość – 1 szt.
Długość – 200 – 215 cm
Szerokość – 40 – 60 cm
Maksymalne obciążenie – ???
Wyświetlacz – kompatybilny z PM5
Waga – 30 – 37 kg
Kolor – czarny
Przenośne - tak

4. Wyposażenie do odnowy biologicznej:

a) Sauna sucha

Wykonanie: drewno / jodła kanadyjska
Typ sauny: Sauna sucha
Urządzenie grzewcze: piec elektryczny 7,5-9kWh wraz z kamieniami
Ilość osób: 4

Temperatura pracy: 60 - 120 °C

Wymiary pomieszczenia na saunę: max wysokość 2 350 mm x max szerokość 2 180 mm
x max głębokość 1 500 mm

Wyposażenie:

- cebryk drewniany z wkładem z tworzywa 5 l
- chochła drewniana
- termo higrometr
- zegar wewnętrzny plastikowy lub piaskowy

Oświetlenie wewnętrzne LED

Drewniana obudowa pieca

Podest drewniany na części komunikacyjnej

Podglówek 2 szt.

- szklane drzwi - min. 6 mm hartowane szkło,
- przycisk alarmowy wewnętrzny
- radio multimedialne z FM/USB//CD/AUX/SD + pilot

Gwarancja: min. 24 miesiące

Montaż: dostarczający / wykonawca zamówienia

b) Sauna na podczerwień

Wykonanie: jodła kanadyjska / cedr kanadyjski

Typ sauny: Sauna na podczerwień

Urządzenie grzewcze: Pręty kwarcowe oraz promiennik podczerwieni z włókna węglowego-łączna moc 2100W

Napięcie zasilania: 230 V

Ilość osób: 4

Temperatura pracy: 18 - 60 °C

Wymiary pomieszczenia na saunę: max wysokość 2 350 mm x max szerokość 2 200 mm
x max głębokość 1 500 mm

Wyposażenie:

- jonizator powietrza
- radio multimedialne z FM/USB//CD/AUX/SD + pilot
- zewnętrzne / wewnętrzne światła LED
- szklane drzwi-min. 6 mm hartowane szkło
- panel sterujący zewnętrzny/wewnętrzny
- zegar wewnątrz
- przycisk alarmowy wewnętrzny

Gwarancja :min 24 miesiące

Montaż: dostarczający / wykonawca zamówienia