

Część 4

Wypożyczenie siłowni

Nazwa sprzętu		Wyso kość (cm)	Szer okoś ć (cm)	Długość (cm)	Rodzaj i minima lne obciążę nie obciążę nia	Gwaran cja (miesią ce)	Kolor urządzenia oraz tapicerka
1	Maszyna do podciągania ze wspomaganie	Max 235	Max 130	Max 130	Stos min 60kg	min 24	Farba czarna drobna struktura tapicerka czarna o grubości skaju min 1,5mm
2	Maszyna 2-w-1 na dwugłowy i czworogłowy uda	Max 250	Max 130	Max 250	stos min 70kg	min 24	Farba czarna drobna struktura tapicerka czarna o grubości skaju min 1,5mm
3	Maszyna 2-w-1 na dwugłowy i czworogłowy uda	Max 250	Max 130	Max 250	Stos min 70 kg	min 24	Farba czarna drobna struktura tapicerka czarna o grubości skaju min 1,5mm
4	Maszyna 2-w-1 przywodzicie i odwodzicie ud	Max 250	Max 135	Max 200	Stos min 100 kg	min 24	Farba czarna drobna struktura tapicerka czarna o grubości skaju min 1,5mm

5	Suwnica pozioma ze stosem	Max 250	Max 130	Max 250	Stos min 200kg	min 24	Farba czarna drobna struktura tapicerka czarna o grubości skaju min 1,5mm
6	Maszyna 2-w-1 wyciąg górny i dolny	Max 250	Max 130	Max 250	Stos min 120kg	min 24	Farba czarna drobna struktura tapicerka czarna o grubości skaju min 1,5mm
7	Maszyna na najszerszy grzbietu z podparciem pod klatkę	Max 250	Max 130	Max 150	Wolny ciężar + komplet talerzy 2x5,6x10,2x15,2x20	min 24	Farba czarna drobna struktura tapicerka czarna o grubości skaju min 1,5mm
8	Suwnica skośna do wypychania na nogi „Smitha”	Max 250	Max 230	Max 150	Wolny ciężar + zestaw talerzy 2x5,6x10,2x15,2x20	min 24	Farba czarna drobna struktura tapicerka czarna o grubości skaju min 1,5mm
9	Sztanga z obciążeniem	Model olimpijski o wadze 20kg fi tuleji 50mm			Wolny ciężar + zestaw talerzy 2x5,6x10,2x15,2x20	min 24	Farba czarna drobna struktura tapicerka czarna o grubości skaju min 1,5mm

- 1.Sprzęt siłowy powinien być przystosowany do rozbudowy „stosu” o dodatkowe obciążenie.
- 2.Dowóz i złożenie sprzętu po stronie wykonawcy zlecenia.
- 3.Zestaw talerzy powinien być wykonany z żeliwa.

Sprzęt cardio

Nazwa sprzętu	Ilość (szt)	Długość po rozłożeniu (cm)	Szerokość (cm)	Regulacja siedziska/ wysokość (cm)	Monitor /wyświetlacz	Skala obciążenia
Rower stacjonarny	2	122	61	79-103	PM 5	1-10
Ski erg	1	216	60	-	PM 5	1.-10
Bieżnia	1	180-200	80-90	-	Wyświetlacz	1-22km/h