

Znak sprawy: RP.272.14.2018

Łlk, dnia 23.01.2019r.

POWIAT ŁŁCKI
ul. Piłsudskiego 4
19-300 ŁŁK

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu



Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu ŁŁckiego”, znak: RP.272.14.2018

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian:

I. W załączniku nr 4a do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia)- Część 1:

1) w rozdz. 3.1. Wyposażenie stanowisk roboczych,

- zmienia się ilość wymaganych do dostarczenia monitorów, w ten sposób, że:
 - i. w miejsce 3 szt. monitorów GIS 24" Zamawiający wymaga dostawy **5 szt. monitorów GIS 24"**
 - ii. w miejsce 4 szt. monitorów GIS 22" Zamawiający wymaga dostawy **3 szt monitorów GIS 22"**
 - iii. w miejsce dostawy 6 szt monitorów 22"Zamawiający wymaga **5 szt monitorów 22"**
- w rubryce 4- BIOS Zamawiający zmienia minimalne parametry w następujący sposób:

BYŁO

*Konfiguracja hasła użytkownika i administratora,
blokada portów USB,
blokada uruchamiania komputera z wybranych napędów,
fabrycznie wpisany nieusuwalny numer seryjny producenta i możliwość wpisania numeru inwentarzowego właściciela.*

JEST:

*Konfiguracja hasła użytkownika i administratora,
blokada portów USB,
blokada uruchamiania komputera z wybranych napędów,
fabrycznie wpisany numer seryjny producenta i możliwość wpisania lub dopisania numeru inwentarzowego właściciela.*

- W rubryce 6- HDD Zamawiający zmienia minimalne parametry w następujący sposób:

BYŁO:

Podwójne dyski twarde: HDD 500GB (dane) oraz SSD 250GB (system, aplikacje).

JEST:

Dwa dyski twarde: HDD 500GB (dane) oraz SSD 250GB (system, aplikacje).

- W rubryce 10- Zasilacz, Zamawiający zmienia wymaganie co do mocy znamionowej zasilacza z:

BYŁO:

nie mniejszej niż 600 W

JEST:

nie mniejszej niż **400 W**

- W części dot. monitorów GIS 24" oraz monitorów GIS 22" w rubryce 1.9.- Częstotliwość odświeżania poziomego, Zamawiający zmienia wymagania minimalne w następujący sposób:

BYŁO:

30-83 kHz

JEST:

30-82 kHz

- W części dot. monitorów 22" w rubryce 1.2.- Typ panelu, Zamawiający zmienia wymagania minimalne w następujący sposób:

BYŁO:

TN

JEST:

TN lub IPS

- W części dot. monitorów GIS 24", w rubryce 1.7. (Kontrast), Zamawiający zmienia wymagania minimalne w następujący sposób:

BYŁO:

1000:1, dynamiczny 4 000 000:1

JEST:

1000:1

- W części dot. monitorów GIS 22", w rubryce 1.7. (Kontrast), Zamawiający zmienia wymagania minimalne w następujący sposób:

BYŁO:

1000:1, dynamiczny 4 000 000:1

JEST:

1000:1

- W części dot. monitorów 22", w rubryce 1.7. (Kontrast), Zamawiający zmienia wymagania minimalne w następujący sposób:

BYŁO:

1000:1, dynamiczny 2 000 000:1

JEST:

1000:1

2) w rozdz. 3.2. Serwer główny

- Zamawiający uzupełnia wymaganie w punkcie „Wewnętrzna pamięć masowa” o zapis:

„Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 2 szt dysków HDD SAS.”

- W rubryce nr 16 (Certyfikaty) Zamawiający zmienia jedno z wymagań minimalnych parametrów technicznych w następujący sposób:

BYŁO:

Model serwera winien znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2016 x64.

JEST:

Model serwera powinien znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemu Microsoft Windows Server 2016 x64.

3) w rozdz. 3.3. Macierz dyskowa

- Zamawiający zmienia zapis w rubryce 2 (bez tytułu) w następujący sposób:

BYŁO:

Po zaniku zasilania zawartość pamięci Cache powinna być podtrzymywana bateryjnie przez min. 96h lub z zastosowaniem innej technologii przynajmniej 1 rok.

JEST:

„Po zaniku zasilania zawartość pamięci Cache powinna być podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h lub z zastosowaniem innej technologii przynajmniej 1 rok.”

- Zamawiający zmienia zapis w pkt 11 (Gwarancja) poprzez dodanie dodatkowego zapisu o treści:

„Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Wymagana jest możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).”

- Zamawiający, w wymaganiach minimalnych parametrów technicznych w rubryce nr 5 (Dyski), zmienia jedno z wymagań w następujący sposób:

BYŁO:

Macierz musi wspierać dyski: min. 400/800/1600GB SSD, 300/600/900/1200GB SAS oraz 1TB, 2TB, 4TB, 6TB, 8TB NL – SAS.

JEST:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie macierzy wspierającej dyski min. 400 i/lub 600/ 800 i/lub 900/ 1600 i/lub 1800GB SSD, 600/900/1200GB SAS oraz 2TB, 4TB, 6TB, 8TB NL – SAS.

- Zamawiający, w wymaganiach minimalnych parametrów technicznych w rubryce nr 5 (Dyski), zmienia jedno z wymagań w następujący sposób:

BYŁO:

Oferowana macierz musi wspierać poziomy Raid 0, Raid 1, Raid 1+0, Raid 5, Raid 6.

JEST:

*Oferowana macierz musi wspierać poziomy **Raid 1, Raid 5, Raid 6, Raid 10***

3) w rozdz. 3.5. Urządzenie wielkoformatowe

- Zamawiający zmienia zapis wymagań w pkt 9 (Oprogramowanie wspomagające drukowanie plików bez konieczności ich otwierania) w następujący sposób:

BYŁO:

Oprogramowanie w języku polskim bez ograniczenia ilości bezpłatnych licencji umożliwiające wysyłanie wielu plików TIFF, JPG, PRN, HPGL/2 bez konieczności otwierania każdego pliku osobno wraz z funkcją podglądu, automatycznego wyboru nośnika (rolki).

JEST:

*Oprogramowanie w języku polskim bez ograniczenia ilości bezpłatnych licencji umożliwiające wysyłanie wielu plików TIFF, JPG, **PDF**, HPGL/2 bez konieczności otwierania każdego pliku osobno wraz z funkcją podglądu, automatycznego wyboru nośnika (rolki).*

- Zamawiający zmienia zapis wymagań w pkt 12 (Wymiary skanowanego i kopiowanego wzorca) w następujący sposób:

BYŁO:

Szerokość : od 210 mm do 914 mm

Długość : od 210 mm do 15 000 mm

Grubość : do 0,7 mm.

JEST:

Szerokość : od 210 mm do 914 mm

Długość : od 210 mm do 6 000 mm

Grubość : do 0,7 mm.

- Zamawiający zmienia zapis wymagań w pkt 15 (Prędkość skanowania) w następujący sposób:

BYŁO:

Monochromatyczne : 14 m/min

Kolorowe : 4 m/min.

JEST:

*Monochromatyczne : **12 m/min***

*Kolorowe : **3,5 m/min.***

- Zamawiający zmienia nazwę cechy (parametru) z pkt 18 w następujący sposób:

BYŁO:

Automatyczne czyszczenie /rozjaśnianie tła dla wszystkich rodzajów skanowanych /kopiowanych dokumentów

JEST:

*Automatyczne czyszczenie /rozjaśnianie tła **w trybie monochromatycznym** dla wszystkich rodzajów skanowanych /kopiowanych dokumentów*

- Zamawiający zmienia zapis wymagań w pkt 21 (Wbudowany dysk twardy) w następujący sposób:
BYŁO:
500 Gb
JEST:
350 Gb
 - Zamawiający zmienia zapis wymagań w pkt 31 (Gwarancja) w następujący sposób:
BYŁO:
Gwarancja na okres minimum 36 miesięcy.
JEST:
Gwarancja na okres minimum 36 miesięcy.
Gwarancja oraz rękojmia rozszerzona obowiązują w zakresie takim, jaki wyznacza gwarancja producenta i nie obejmują części oraz materiałów uznanych przez producenta jako eksploatacyjne.
Gwarancja oraz rękojmia rozszerzona wygasają po zakończeniu okresu gwarancyjnego wyznaczonego w umowie lub po osiągnięciu przez urządzenie przebiegu 10 000 m.kw. wydruków.
 - Zamawiający zmienia zapis wymagań w pkt 30 (Certyfikaty) w następujący sposób:
BYŁO:
ISO 9001 – 2008 dla organizacji serwisu Dostawcy; CE, TÜV GS, ENERGY STAR®
JEST:
ISO 9001 – 2008 dla organizacji serwisu Dostawcy; CE, ENERGY STAR®
 - Zamawiający zmienia minimalne wymagania w rubryce nr 22 (Język opisu strony plotera) w następujący sposób:
BYŁO:
TIFF 6.0, JPEG 1.02, HPGL, HPGL2, C4, CALS 1,
JEST:
TIFF 6.0, JPEG 1.02, HPGL, HPGL2, CALS 1, C4 **lub PDF**".
- 4) **W rozdz. 3.6. Urządzenie wielofunkcyjne**
- Zamawiający zmienia zapis wymagań w pkt 25 (Gwarancja) w następujący sposób:
BYŁO:
Minimum 36 miesięcy.
JEST:
Minimum 36 miesięcy.
Gwarancja oraz rękojmia rozszerzona obowiązują w zakresie takim, jaki wyznacza gwarancja producenta i nie obejmują części oraz materiałów uznanych przez producenta jako eksploatacyjne.
- 5) **W rozdz. 4. Inne wymagania, 4.3. Warunki świadczenia usług w ramach gwarancji jakości wykonania zamówienia**
- Zamawiający zmienia treść ust 9 w następujący sposób:
BYŁO:
9. Usuwanie zgłoszeń będzie następowało w zależności od jego typu w następujących terminach:

- a) w przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca musi wymienić go na nowy, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia tej wady.
- b) w przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do wymiany sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego.
- c) w przypadku pozostałych zgłoszeń Wykonawca przystąpi do ich usunięcia nie później niż w ciągu 4 dni roboczych i usunie je w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy.

JEST:

9. Usuwanie zgłoszeń będzie następowało w zależności od jego typu w następujących terminach, **w zależności od typu awarii:**

- a) w przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca musi wymienić go na nowy, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia tej wady.
- b) w przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do wymiany sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego.
- c) **w przypadku awarii krytycznej Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia i usunie ją lub zastosuje rozwiązanie zastępcze, umożliwiające pracę systemu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie do Wykonawcy. W przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego Wykonawca usunie błąd w terminie nie dłuższym niż 4 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym zostało zastosowane rozwiązanie zastępcze;**
- d) w przypadku pozostałych zgłoszeń Wykonawca przystąpi do ich usunięcia **najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych** i usunie je w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy.

II. W załączniku nr 3a do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy – Część 1):

- Zamawiający zmienia treść **§ 3 ust 7 Istotnych Postanowień Umowy** (Odbiór przedmiotu umowy) w następujący sposób:

BYŁO:

7.Do momentu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy (bez zastrzeżeń) Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialność związaną z dostawą przedmiotu umowy lub jego utratą.

JEST:

7.Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialność związaną z dostawą przedmiotu umowy lub jego utratą do momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone obustronnym podpisaniem protokołu przekazania.

- Zamawiający zmienia treść **§ 12 ust 4 Istotnych Postanowień Umowy** (Gwarancja i rękojmia) w następujący sposób:

BYŁO:

4. Jeżeli w okresie gwarancji, w trakcie korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy okaże się, że posiada on wady (np. awarie, incydenty i zdarzenia związane z działaniem sprzętu i oprogramowania), Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad, na zgłoszenie Zamawiającego (zgodnie z ust 8 rozdz. 4.3. OPZ), w zależności od typu awarii:

- a) w przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca musi wymienić go na nowy, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia tej wady.

- b) w przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do wymiany sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego.
- c) w przypadku pozostałych zgłoszeń Wykonawca przystąpi do ich usunięcia nie później niż w ciągu 4 dni roboczych i usunie je w terminie nie dłuższym niż¹ dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy.

JEST:

4. Jeżeli w okresie gwarancji, w trakcie korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy okaże się, że posiada on wady (np. awarie, incydenty i zdarzenia związane z działaniem sprzętu i oprogramowania), Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad, na zgłoszenie Zamawiającego (**zgodnie z ust 9 rozdz. 4.3. OPZ**), w zależności od typu awarii:

- a) w przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca musi wymienić go na nowy, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia tej wady.
- b) w przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do wymiany sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego.
- c) w przypadku awarii krytycznej Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia i usunie ją lub zastosuje rozwiązanie zastępcze, umożliwiające pracę systemu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie do Wykonawcy. W przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego Wykonawca usunie błąd w terminie nie dłuższym niż 4 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym zostało zastosowane rozwiązanie zastępcze;
- d) w przypadku pozostałych zgłoszeń Wykonawca przystąpi do ich usunięcia **najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych** i usunie je w terminie nie dłuższym niż² dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy.

III. **W treści formularza ofertowego dla Części 1 (Załącznik nr 1a do SIWZ):**

Zamawiający przedkłada w załączeniu do nin. pisma poprawiony Załącznik nr 1a do SIWZ, w wersji obowiązującej Wykonawców składających oferty.

IV. **W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):**

- 1) Zamawiający zmienia treść SIWZ w rozdz. XIII (Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) ust 1 pkt c), w zakresie dot. Części nr 1, **w treści przypisu dolnego nr 2**, w następujący sposób:

BYŁO:

Tzn. w przypadku zgłoszeń o których mowa w rodz. 4.3. ust 9 pkt c) OPZ- załącznik nr 4a do SIWZ (dot. Części 1)

JEST:

Tzn. w przypadku zgłoszeń o których mowa w rodz. 4.3. ust 9 **pkt d)** OPZ- załącznik nr 4a do SIWZ (dot. Części 1)

1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy

2 Zgodnie z ofertą Wykonawcy

2) Zamawiający zmienia warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej określone w rozdz. V ust 1 pkt b) w następujący sposób:

- w zakresie warunków dla Części 1 zmienia wymaganą wartość zamówień z kwoty 400.000, 00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100) brutto każde, **na kwotę 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każde;**
- w zakresie warunków dla Części nr 2 zmienia wymaganą wartość zamówień z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) brutto każde, **na kwotę 85.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto każde.**

3) Zamawiający zmienia treść rozdz. VI ust 1 pkt e) tiret ostatni (dot. urządzenia wielkoformatowego) w następujący sposób:

BYŁO:

-spełnienie warunków certyfikacyjnych urządzenia wielkoformatowego (rozdz. 3.5. OPZ-urządzenie wielkoformatowe) - należy przedłożyć: Certyfikat ISO 9001:2008 dla organizacji serwisu dostawcy oraz certyfikaty: CE, TÜV GS, ENERGY STAR®- (składane na wezwanie Zamawiającego- będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

JEST:

*-spełnienie warunków certyfikacyjnych urządzenia wielkoformatowego (rozdz. 3.5. OPZ-urządzenie wielkoformatowe) - należy przedłożyć: **Certyfikat ISO 9001:2008 dla organizacji serwisu dostawcy oraz certyfikaty: CE, ENERGY STAR®- (składane na wezwanie Zamawiającego- będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).***

4) Zamawiający zmienia treść rozdz. VI ust 1 pkt e) tiret przedostatni (dot. spełnienia warunków gwarancyjnych macierzy dyskowej) w następujący sposób:

BYŁO:

-spełnienie warunków gwarancyjnych macierzy dyskowej (rozdz. 3.3. OPZ-macierz dyskowa)-należy przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez firmę serwisującą oferowany sprzęt: ISO 9001:2008 lub ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta urządzenia- (składane na wezwanie Zamawiającego- będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

JEST:

*-spełnienie warunków gwarancyjnych macierzy dyskowej (rozdz. 3.3. OPZ-macierz dyskowa)-należy przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez firmę serwisującą oferowany sprzęt: ISO 9001:2008 lub ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta urządzenia- (składane na wezwanie Zamawiającego- będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) **oraz należy przedłożyć oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta (składane razem z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).***

5) Zamawiający zmienia treść rozdz. X SIWZ (Opis sposobu przygotowywania ofert) ust 7. w ten sposób, że **dopisuje na końcu tego ustępu jeszcze jeden tiret, o treści:**

-w przypadku Części nr 1: dot. macierzy dyskowej: oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

6) Zamawiający, w związku z ww. zmianami w treści SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, dokonuje przesunięcia terminu

składania i otwarcia ofert określonych w rozdziale XI ust 1, 2 i 3 SIWZ. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

- **Rozdz. XI ust 1. SIWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pok. 127 (sekretariat) w terminie **do dnia 31 stycznia 2019 r., do godz. 10:00**

- **Rozdz. XI ust 2. SIWZ otrzymuje brzmienie:**

2. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem:

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.

„Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego - Część nr..... Nr postępowania RP.272.14.2018”

Nie otwierać przed 31.01.2019 r., godz. 10:30

- **Rozdz. XI ust. 3. SIWZ otrzymuje brzmienie:**

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 31.01.2019 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pok 18. Otwarcie ofert jest jawne.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy_część 1 POPRAWIONY.

Załącznik nr 4a do SIWZ_OPZ_część 1 POPRAWIONY

Załącznik nr 3a do SIWZ_IPU_część 1 POPRAWIONY

SIWZ-POPRAWIONY

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski
Robert Dawidowski

