



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy RP.272.14.2018
POWIAT ELKI
ul. Piłsudskiego 4
19-300 ELK

Elk, dnia 23 stycznia 2019 r.



WYJAŚNIENIA-korekta

Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego”, znak: RP.272.14.2018

Zamawiający zawiadamia, iż dokonuje korekty odpowiedzi opublikowanych w dniu 17.01.2019 r., na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018 r. poz 1986 z późn.zm.), zwanej dalej: Pzp, w związku z art. 38 ust 1 Pzp. Korekta wynika z konieczności poprawy omyłek i nieścisłości wykrytych w treści odpowiedzi.

Nr pytania	PYTANIE	ODPOWIEDŹ po korekcie	UWAGI
20.	Załącznik nr 4a do SIWZ (OPZ) Stacja robocza Zasilacz > ... o mocy znamionowej nie mniejszej niż 600W... Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w zasilacz o mocy 210W lub 400W? Zasilacze o mniejszych mocach	Zamawiający dopuszcza zasilacz o mocy znamionowej nie mniejszej niż 400W. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian w załączniku nr 4a do SIWZ (OPZ- część 1)	W pierwotnej wersji nie znalazła się informacja o zmianie OPZ. Zmiana jest konieczna z uwagi na modyfikację parametrów minimalnych.



	stosowane w markowym sprzęcie, posiadają dużo wyższą sprawność, komputery są zaprojektowane w taki sposób aby zasilacz był wystarczający do obsłużenia sprzętu peryferyjnego jaki jest możliwy w przypadku wykorzystania wszystkich złącz komputera.			
25.	Załącznik nr 4a do SIWZ (OPZ) monitor GIS 22" 4szt > Certyfikacja Energy Star Czy Zamawiający dopuści certyfikat ECO potwierdzający zgodność z Energy Star?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 22		W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
26.	Załącznik nr 4a do SIWZ (OPZ) monitor GIS 22" 6szt > Typ panelu: TN Czy Zamawiający dopuści matrycę IPS?	Zamawiający dopuszcza dostarczenie matrycy typu TN lub IPS. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian w załączniku nr 4a do SIWZ (OPZ- część 1)		W pierwotnej wersji nie znalazła się informacja o zmianie OPZ. Zmiana jest konieczna z uwagi na modyfikację parametrów minimalnych. W pierwotnej wersji (w pytaniu) pojawiło się błędne odniesienie do monitorów GIS 22" zamiast do monitorów 22"
27.	Załącznik nr 4a do SIWZ (OPZ) monitor GIS 22" 6szt > DVI lub DP i HDMI Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z DVI oraz DP bez HDMI, kompatybilne z interfejsami w stacji roboczej DP oraz zaproponowanym kablem?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 24.		W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
28.	Załącznik nr 4a do SIWZ (OPZ) Urządzenie wielkoformatowe > Certyfikacja Energy Star Czy Zamawiający dopuści certyfikat ECO potwierdzający zgodność z Energy Star?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 22		W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
40.	Załącznik nr 4a do SIWZ (OPZ) 3.5. urządzenie wielkoformatowe Pkt. 22. „Język opisu strony plotera”	Zamawiający zmienia wymaganie na: „Języki opisu strony plotera: TIFF 6.0, JPEG 1.02, HPGL, HPGL2, CALS 1, C4 lub PDF ”.		Pierwotna wersja odpowiedzi została sporządzona w oparciu o nieaktualne zapisy OPZ.



	Pytanie 7: czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z parametru „C4” i zastąpienie go znacznie popularniejszym PDF? Brak zmiany w zestawieniu z pozostałymi parametrami ogranicza potencjalnego dostawcę do jednego producenta.		
44.	Załącznik 4a do SIWZ(OPZ) 3.3. Macierz: Pytanie 11: W załączniku nr 4a, pkt. 3.3 Zamawiający podaje: „Macierz musi wspierać dyski: min. 1TB, 2TB, 4TB, 6TB, 8TB NL – SAS” Nawiązując do określonej w SIWZ definicji „Parametrów minimalnych” zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie dysków NL-SAS o pojemnościach większych niż te wskazane jako minimalne w SIWZ, zachowując identyczne właściwości i funkcjonalności. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie macierzy, która będzie wspierała dyski NL-SAS min. 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB i 12 TB NL – SAS.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 43	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
46.	Prosilibyśmy o przedstawienie wymagań wydajnościowych dla karty graficznej stanowiska komputerowego? Producenci komputerów, spełniając coraz ostrzejsze normy środowiskowe, w tym także te związane ze zmniejszaniem zużycia mocy, stosują już zasilacze o mniejszej mocy, nawet w stacjach graficznych, stosowanych z systemach GIS (wyposażonych w wydajne karty graficzne). Czy Zamawiający, po	Patrz odpowiedź na pytanie nr 20.	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.



	określeniu minimalnej wydajności dla tej karty, dopuści zastosowanie zasilaczy o mniejszej mocy niż aktualnie podane min. 600 W? Mówimy tutaj o mocy zasilaczy rzędu 380-400 W.		
47.	Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie stanowiska komputerowego, w którym system BIOS będzie zawierał fabrycznie wpisany numer seryjny i byłoby możliwe uzupełnienie jego poprzez wpisanie numeru inwentarzowego właściciela? Na etapie produkcji komputerów producenci sprzętu markowego pozostawiają nr inwentarzowy jest pole edytowalne.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 17	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
49.	Zamawiający wymaga dostarczenia kopii wyciągu/spisu certyfikacyjnego, zawierającego potwierdzenie, iż oferowane monitory znajdują się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environmental Protection Agency (EPA) lub w innym spisie certyfikacyjnym i są uprawnione do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5.00. Wydanie certyfikatu Energy Star automatycznie potwierdza, że monitor/monitory spełniają konkretne normy, bez spełnienia których certyfikat Energy Star nie mógłby być wydany. Zakładamy, iż zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia kopii certyfikatów Energy Star min. 5.0, bez konieczności załączania wykazów zawierających listy produktów certyfikowanych.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 22.	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
50.	Załącznik nr 4a do SIWZ (OPZ) 3.5.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 40	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.



	Urządzenie wielkoformatowe Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie języka C4 lub zastąpienie go, na zasadach równoważności, innym powszechnie stosowanym przez producentów ploterów.		odniesienie.
51.	Wysyłanie pliku PRN w punkcie „Oprogramowanie wspomagające drukowanie plików bez konieczności ich otwierania” Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie tego wymogu lub zastąpienie go, na zasadach równoważności, innym powszechnie stosowanym przez producentów ploterów.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 35	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
52.	Monochromatyczne : 14 m/min, - Kolorowe : 4 m/min. w punkcie „Prędkość skanowania” W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, bez utraty atrybutów eksploatacyjnych (szybkości pracy z dokumentami), zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o nieznaczne obniżenie tych prędkości do, odpowiednio: - monochromatycznego min. 12 m/min.; - kolorowego będzie wynosić 3,5 m/ min.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 37	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
53.	Punkt „Automatyczne czyszczenie/rozjaśnianie tła dla wszystkich rodzajów skanowanych / kopiowanych dokumentów” W celu zapewnienia konkurencyjności	Patrz odpowiedź na pytanie nr 38	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.



	postępowania zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o umożliwienie zaferowania urzędzenia realizującego ten wymóg w trybie monochromatycznym.		
54.	dysk twardy 500 GB w punkcie „Wbudowany dysk twardy” W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, bez utraty atrybutów eksploatacyjnych, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o obniżenie pojemności dysku do 300-350 GB. W przypadku pobierania materiałów do wydruku, zasoby będą zazwyczaj ściągane z centralnego zasobu dyskowego, na którym będą przechowywane źródła.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 39	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
55.	długość od 210 mm do 15 000 mm w punkcie „Wymiary skanowanego i kopiowanego wzorca” Długość 15000 mm jest bardzo nietypową długością dla producentów dostarczających urządzenia wielkoformatowe dla rozwiązań GIS. Skanowanie i kopiowanie wzorca o aż takiej długości występuje bardzo rzadko, ale na pewno nie w jednostkach publicznych, nawet jeżeli dotyczy bardzo szerokiego zastosowania GIS. Jednocześnie stwierdzamy, iż utrzymanie tego parametru na poziomie 15 m (aż) długości, tylko blokuje możliwość zaferowania rozwiązań liderów rynku ploterów, oczywiście poza Canon Océ. W celu zapewnienia konkurencyjności	Patrz odpowiedź na pytanie nr 36	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.



	postępowania, bez utraty atrybutów eksploatacyjnych, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o obniżenie maksymalnej długości do 5,5-6,0 m (5500-6000 mm)		
56.	Certyfikat TÜV GS Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie wymogu związanego z certyfikatem TÜV GS lub zastąpienie go, na zasadach równoważności, innym powszechnie stosowanym przez producentów ploterów.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 42.	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
57.	Macierz dyskowa Nawiązując do zawartej w Załączniku 4a definicji parametrów minimalnych, zachowując identyczne funkcjonalności i właściwości dysków, zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie macierzy o następujących dyskach jako spełniających wymagania SIWZ: „Macierz musi wspierać dyski: min. 600/900/1800GB SSD, 600/900/1200/1800GB SAS oraz 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB NL – SAS”.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 43	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
58.	b) Aktualnie Zamawiający wymaga: Oferowana macierz musi wspierać poziomy Raid 0, Raid 1, Raid 1+0, Raid 5, Raid 6.” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania spełniającego wymiana „Oferowana macierz musi wspierać poziomy Raid 1, Raid 1+0, Raid 5, Raid 6.”	Patrz odpowiedź na pytanie nr 44	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
59.	Pytanie 1	Patrz odpowiedź na pytanie nr 10	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.



	Prosimy o zamieszczenie wersji edytowalnych Formularza ofertowego oraz wszystkich załączników wymaganych do złożenia wraz z ofertą.		odniesienie.
61.	Załącznik 4a do SIWZ (OPZ):Punkt 3.1 Wypożyczenie stanowisk roboczych (komputery i monitory). Podwójne dyski twarde: HDD 500GB (dane) oraz SSD 250GB (system, aplikacje). Czy Zamawiający żąda dostarczenia komputerów wyposażonych w 2 dyski HDD 500 GB oraz 2 dyski SSD 250 GB?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 19	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
62.	Zamawiający wymaga jednocześnie aby w biosie znajdował się nieusuwalny (nieedytowalny numer/pole) i możliwość wpisania numeru inwentarzowego właściciela (edytowalny numer/pole). Pola z definicji przeznaczone do edycji w BIOS jak np. numer seryjny, czy nr inwentarzowy jest polem edytowalnym na etapie produkcji. W związku z tym czy Zamawiający dopuści BIOS z fabrycznie wpisanym numerem seryjnym oraz z możliwością wpisania numeru inwentarzowego właściciela?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 17	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
63.	Renomowani producenci komputerów jako potwierdzenie legalności oprogramowania klucz zaszyty w BIOS na etapie produkcji komputera. Czy jako potwierdzenie legalności oprogramowania, Zamawiający dopuści ww. metodę jako równoważną do COA?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 48	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
64.	Konfiguracja komputera nie uwzględnia wymagań wydajnościowych dla karty graficznej poza zapisem "Karta graficzna	Patrz odpowiedź na pytanie nr 20	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.



	zintegrowana z procesorem musi umożliwiać pracę dwumonitorową wyjścia: 1x VGA, min. 1 x wyjście cyfrowe DVI". Czy Zamawiający dysponuje kartami graficznymi, które zamierza wdrożyć w dostarczonych komputerach? W wydajnych konfiguracjach komputerów dedykowanych do systemów GIS popularne karty Quadro P2000 czy P3000 potrzebują zasilaczy o niższej mocy niż podana w SIWZ. Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie mocy do min. 400W. Zasilacz o większej mocy jest będzie potrzebny. Większość producentów tzw. markowych komputerów stosuje w swoich konfiguracjach zasilacze o mniejszej mocy, co wiąże się z potrzeby spełniania ostrych norm środowiskowych.		
65.	Czy Zamawiający dopuści monitor (Załącznik nr 4a do SIWZ-OPZ-pkt. 3.1-6 szt. monitorów 22") z panelem IPS z podświetleniem LED? Panele IPS z podświetleniem LED są panelami nowszej generacji i cechuje je dużo lepsze odwzorowanie kolorów jak w panelach TN.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 26	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
66.	Zamawiający wymaga dla wszystkich 3 typów monitorów: "Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.00 dla oferowanego modelu monitora – wymagane jest, aby oferowany model monitora znajdował się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environmental Protection Agency (EPA) lub w innym spisie certyfikacyjnym i był uprawniony do oznaczenia logo Energy	Zamawiający oczekuje dostarczenia na jego wezwanie kopii certyfikatów Energy Star w wersji co najmniej 5.00 dla zaoferowanych monitorów, lub równoważnych certyfikatów (patrz także odpowiedź na pytanie nr 22)	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.



	Star w wersji 5.00". Równocześnie Zamawiający wymaga dostarczenia kopii wyciągu/spisu certyfikacyjnego, zawierającego oferowane monitor". Zakładamy, iż Zamawiający oczekuje dostarczenia na jego wezwanie kopii certyfikatów Energy Star w wersji co najmniej 5.00 dla zaferowanych monitorów? Posiadanie certyfikatu Energy Star.		
67.	Załącznik nr 4a do SIWZ (OPZ). 3.3 Macierz dyskowa Powołując się na definicję parametrów minimalnych, przestrzegając konieczność utrzymania identycznych funkcjonalności i atrybutów dysków, prosilibyśmy o dopuszczenie dysków NL-SAS o większych pojemnościach. zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie: dysków SSD min.600GB/900-960GB/1800GB SSD jako alternatywny do dysków min.400/800/1600GB SSD, dysków SAS min.600/900/1200/1800GB SAS jako alternatywny do dysków min.300/600/900/1200GB SAS" oraz, dysków NL-SAS min.2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB NL – SAS jako alternatywny do dysków min.1TB, 2TB, 4TB, 6TB, 8TB NL – SAS.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 43	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.
68.	Załącznik nr 4a do SIWZ (OPZ). 3.3 Macierz dyskowa Biorąc pod uwagę, iż RAID 0 jest używany	Patrz odpowiedź na pytanie nr 45	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.



	tylko niekomercyjnie ze względu na wysokie ryzyko utraty wszystkich danych przy awarii już jednego dysku, wnosimy o zmianę zapisu na: „Oferowana macierz musi wspierać poziomy Raid 1, Raid 1+0, Raid 5, Raid 6”.		
69.	Załącznik nr 4a do SIWZ (OPZ) Pkt. 3.5 Urządzenie wielkoformatowe <i>zapis „Oprogramowanie wspomagające drukowanie plików bez konieczności ich otwierania”</i> W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania oraz nie zamykania jego specyfikacji wyłącznie na rozwiązanie jednego producenta, wnioskujemy o dopuszczenie plotera zapewniającego wysyłanie plików PDF jako alternatywnego do PRN. <i>zapis „Wymiary skanowanego i kopiowanego wzorca”</i> Zamawiający wymaga, aby urządzenie obsługiwało długość od 210 mm do 15 000 mm (czyli aż 15 m !) Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o zmianę tego parametru na: długość od 210 mm do 6 000 mm. c) zapis „Automatyczne czyszczenie/rozjaśnianie tła dla wszystkich rodzajów skanowanych/kopiowanych dokumentów” Wnioskujemy do Zamawiającego o dopuszczenie urządzeń, które powyższy	Patrz odpowiedź na pytania: 35, 36,37,38,40,42	W pierwotnej wersji pojawiły się błędne odniesienia.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zdrowe życie, czysty zysk



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

	wymóg wspierają, ale dla trybu monochromatycznego. <i>zapis „Prędkość skanowania” -</i> Monochromatyczne : 14 m/min, - Kolorowe : 4 m/min. Zwracamy się o dopuszczenie urządzenia dla którego prędkość skanowania: - monochromatycznego będzie wynosić 11,5 m/min.; - kolorowego będzie wynosić 3,8 m/ min. e) zapis „Język opisu strony plotera” W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania oraz nie zamykania jego specyfikacji wyłącznie na rozwiązanie jednego producenta, wnioskujemy o dopuszczenie plotera zapewniającego obsługę PDF jako alternatywy do języka C4. Wnioskujemy o wykreślenie wymogu dostarczenia certyfikatu TÜV GS i pozostawienie wyłącznie certyfikatu CE jako tożsamesgo potwierdzającego spełnienie norm bezpieczeństwa.		
73.	Czy zamawiający udostępni dokumentację do ww. postępowania w wersji edytowalnej.	Patrz odpowiedź na pytanie nr 10	W pierwotnej wersji pojawiło się błędne odniesienie.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż zmiany dokonane w SIWZ i załącznikach, w związku z ww. odpowiedziami, zostaną