

Gościeradów, dn. 30.10.2017 r.

**Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Gościeradów wraz z jednostkami organizacyjnymi”

**ODPOWIEDZI**

Na pytania dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu.

<b>L.p.</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>
<b>Dotyczy: część I zamówienia</b>		
1.	Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi: - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach, - w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg, - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach.	Zamawiający informuje, że nie miały miejsca w okresie ostatnich trzech lat wypłaty z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
2.	Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?	Zamawiający informuje, że dotychczas Gmina Gościeradów wraz z jednostkami była ubezpieczona w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, minia od kradzieży z włamaniem i rabunku i ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia. W aktualnym programie ubezpieczenia wyżej wymienione zakresy zostały zastąpione przez ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. W odniesieniu do pozostałych ryzyk obowiązywał zbliżony program do opisanego w SIWZ.
3.	Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi? - Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg? - Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia?	W warunkach obligatoryjnych rozszerzenia ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi obowiązuje franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200,- zł. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi Zamawiający w treści SIWZ przewidział odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej i w tym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian. Obligatoryjna klauzula „72 godzin” uwalnia od odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do

		kolejnego wypadku ubezpieczeniowego w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny dojdzie po upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej szkody.
4.	Zgodnie z wewnętrznymi przepisami - jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszanie zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawiania znaków). - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawiania znaków).	Zamawiający nie posiada regulaminu wewnętrznego. Objazdy dróg odbywają się średnio raz w miesiącu lub na zgłoszenie. Zagrożenia usuwane są w miarę możliwości na bieżąco, w zależności od ich zakresu. W przypadku dużego zakresu robót (np. ubytki na drogach, wyrywy) drogi są oznakowywane do czasu naprawy.
5.	W przypadku, gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym, jakie są to podmioty, gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.	Zamawiający informuje, że zleca zadania w zakresie utrzymania dróg podmiotom trzecim. Zamawiający nie ma wiedzy na temat zawartych przez te podmioty polis ubezpieczenia OC.
6.	Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?	Zamawiający informuje, że nie ma informacji o wysokości odmówionych roszczeń
7.	Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w gminie i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych	W ostatnich 6 miesiącach odbyła się kontrola stanu oznakowania dróg gminnych, z czego został sporządzony stosowny protokół wskazujący miejsca wymagające czynności naprawczych.
7A.	Prosimy o podanie informacji z jakimi zarządcami dróg Zamawiający ma podpisane umowy na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Prosimy o wymienienie konkretnych podmiotów.	Zamawiający nie ma podpisanych umów z innymi zarządcami na utrzymanie dróg.
8.	Które drogi powiatowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2015 i 2016r?	Zamawiający nie posiada informacji nt. remontów dróg powiatowych (zarządcą tych dróg jest Zarząd Dróg Powiatowych).
9.	Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nie wyznacza terenów zalewowych na terenie Gm. Gościeradów. Gmina nie posiada MPO w którym takie tereny mogłyby występować.
10.	Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?	Zamawiający informuje, że żaden budynek podlegający ubezpieczeniu nie znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków.
11.	Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł	Zamawiający informuje, że w warunkach obligatoryjnych wprowadził franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej i w tym zakresie nie Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ
12.	Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?	Zamawiający informuje, że remonty są dokonywane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy
13.	Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie postanowienia OWU Wykonawcy
14.	W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na	Zamawiający informuje, że z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłączone są szkody geologiczne i górnicze, w rozumieniu prawa

	zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka	geologicznego i górniczego oraz szkody powstałe wskutek zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w związku z działalnością ludzką, nie dotyczy zapadania lub osuwania się ziemi na skutek szkód wodociągowych.
15.	<p>Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji</p> <p>O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany</li> <li>-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane</li> <li>-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia. Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamykania zaworu głównego doprowadzającego wodę. Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę. Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?</li> </ul>	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada nie posiadać mienia wyłączonego z eksploatacji, jednocześnie nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
16.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę	Zamawiający informuje, że w warunkach obligatoryjnych w treści Klauzuli szkód mechanicznych wprowadził limit 50 000 zł i w tym zakresie nie dokonuje zmian w treści SIWZ.
17.	Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa.	Zamawiający informuje, że w SIWZ podał wykaz znanych sobie zabezpieczeń p.poż oraz przeciw kradzieżowych w załączniku nr 1e do SIWZ zakładka zabezpieczenia. Zamawiający nie wprowadza zmian w treści SIWZ.
18.	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli nie, które nie posiadają?	Zamawiający informuje, że nie ma pełnej wiedzy na temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i na temat instalacji odgromowych

19.	Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę	Zamawiający informuje, że nie wykazał instalacji solarnych w ubezpieczeniu mienia.
20.	W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa)	Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk nie zgłasza pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
21.	W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochrona prosimy podać ich wykaz	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych
22.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków	Zamawiający informuje, że wykazał znaną sobie konstrukcję dachów zgłoszonych do ubezpieczenia budynków w Załączniku nr 1d do SIWZ zakładka budynki. Dachy te nie są pokryte takimi materiałami jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.
23.	Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownia, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu	Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte szkody związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownia, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu
24.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość	Zamawiający informuje, że zarządzane przez niego budynki są poddawane rocznym i pięcioletnim przeglądom stanu technicznego.

25.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu	Zamawiający informuje, że w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach nie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo. Jedyne materiały łatwopalne jakie są przechowywane to materiały opałowe wykorzystywane do ogrzewania budynku.
26.	W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód -wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę - powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach -w budynkach przeznaczonych do rozbiórki	Zamawiający informuje, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej nie będzie wymagał ochrony dla szkód: – wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę; – powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; – w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
27.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że w ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory, kable lub linie przesyłowe	Zamawiający informuje, że wykazał cały majątek do ubezpieczenia na sumy stałe w Załączniku nr 1d do SIWZ zakładka budynki.
28.	Wnioskujemy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych dla: -dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł -dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
29.	W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskuję o potwierdzenie iż ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia ( zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych	Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych
30.	Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków od OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jak jest otoczenie budynków nieużytkowanych?	Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk nie zgłasza budynków nieużytkowanych. Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
31.	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowane do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie należy wskazać budynki nie spełniające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyn.	Budynki wzniesione na gruncie obowiązującego prawa budowlanego posiadają stosowne zezwolenia na użytkowanie, zaś budynki wzniesione wcześniej (po 1905 r.) są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
32.	Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach	Zamawiający informuje, że nie zostały odnotowane szkody w budynkach nieużytkowanych.

	nieużytkowanych.	
33.	Jeśli zostają zgłoszone budynki nieużytkowane, wnioskujemy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego, wnioskujemy o wprowadzenie dla takich budynków franszyzy redukcyjnej, wnioskujemy o ubezpieczenie tego rodzaju budynków w zakresie flexa.	Zamawiający informuje, że posiada dwa budynki nieużytkowane budynek byłej szkoły w Marynopolu oraz budynek policji w Gościeradowie Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie powyższych budynków w zakresie flexa.
34.	Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie postanowienia OWU Wykonawcy.
35.	Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.	Zamawiający informuje, że wykaz zabezpieczeń w poszczególnych budynkach znajduje się w załączniku nr 1c do SIWZ zakładka zabezpieczeni. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści klauzuli uznania stanu zabezpieczeń.
36.	Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane : - rok budowy - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian - rodzaj pokrycia dachu - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny  - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciw kradzieżowych	Zmawiający informuje, że wszystkie znane sobie informacje dotyczące zapytywanego zakresu zostały umieszczone w załączniku nr 1d do SIWZ
37.	Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
38.	Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)	Zamawiający poniżej przedstawia zakres <i>przeprowadzanych remontów</i> . 1. budynek Dzienny Dom Senior Wigor w Salominie: do roku 2015 budynek został zmodernizowany w następującym zakresie: instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, posadzki, ściany, wyposażenie 2. budynek OSP Wólka Gościeradowska: w 2017r - wymiana dachu, pokrycia, posadzki, 3. garaż OSP Gościeradów: do roku 2017 - posadzki, okna i drzwi, bramy 4. budynek OSP Aleksandrów : do roku 2017 okna, remont wewnętrzny 5. budynek OSP Szczecyn – do roku 2017 –remont wewnętrzny, 6 budynek ZPO w Gościeradowie: do roku 2014 – rozbudowa o nowe skrzydło, kompleksowa modernizacja całego obiektu, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, wszystkich instalacji wewnętrznych,

		okna, drzwi, podłogi, posadzki, elewacja, kotłownia, remont wewnętrzny i wyposażenie. 7 Szkoła Podstawowa w Mniszku do roku 2014 – rozbudowa, kompleksowa modernizacja całego obiektu, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, instalacji wewnętrznych, okna, drzwi, podłogi, posadzki, elewacja, kotłownia, remont wewnętrzny i wyposażenie. 8 Zespół Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym: do roku 2014 –dobudowa Sali gimnastycznej i łącznika, okna, drzwi, kotłownia
39.	Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.	Zamawiający informuje, że remonty są dokonywane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy.
40.	Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?	Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły
41.	W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji: a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia	
42.	Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji	Zamawiający informuje, że wartość największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji stanowi majątek Zespół Szkół w Liśniku Dużym w wartości 5 035 958,48 zł
43.	Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ	Zamawiający informuje, że dotychczas Gminy Gościeradów wraz jednostkami był ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, minia od kradzieży z włamaniem i rabunku i ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia. W aktualnym programie ubezpieczenia wyżej wymienione zakresy zostały zastąpione przez ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. W odniesieniu do pozostałych ryzyk obowiązywał zbliżony program do opisanego w SIWZ.
44.	Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?	Zamawiający informuje, że w ostatnich trzech latach obowiązywał jedynie udział własny w wysokości 5% w ubezpieczeniu sprzętu.
45.	Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: a. Gdzie się znajduje – adres b. Od kiedy funkcjonuje c. Na jak dużym obszarze	Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.

	<p>d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy</p> <p>e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska</p>	
46.	Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że nie uzyskał odszkodowań z tego tytułu.
47.	Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że nie uzyskał odszkodowań z tego tytułu.
48.	Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że majątek Gminy nie ucierpiał w wyniku podniesienia się wód gruntowych.
49.	Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
50.	Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN	Zamawiający informuje, że w obecnych warunkach SIWZ zawarta została w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej franszyza redukcyjna w wysokości 300,00 zł
51.	Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
52.	Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na rzeczyswą lub księgową brutto.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami i zmianami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.