

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr działu	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. [zł]	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV: 45100000-8				
1	1.1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka Robót: D 01.01.01 krotność = 1,00	km	0,15		
2	2		PODBUDOWA CPV: 45230000-8				
2	2.1	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Charakterystyka Robót: D 04.01.01 krotność = 1,00	m2	396,43		
3	2.2	KNNR 6 0113-020-050	Podbudowy zasadnicza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Charakterystyka Robót: D 04.04.02b krotność = 1,00	m2	396,43		
3	3		NAWIERZCHNIA CPV: 45230000-8				
4	3.1	KNNR 6 0308-01050-050	Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm..Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t krotność = 1,00	m2	385,10		
5	3.2	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Charakterystyka Robót: D 04.03.01 krotność = 1,00	m2	385,10		
6	3.3	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Charakterystyka Robót: D 04.03.01 krotność = 1,00	m2	385,10		
7	3.4	KNNR 6 0309-02030-050	Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm..Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t Charakterystyka Robót: D 05.03.05a krotność = 1,00	m2	377,55		
8	3.5	KNNR 6 0204-060-050	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm Charakterystyka Robót: D 05.01.04a	m2	49,83		