

Przykładowy wzór gazonu (donicy)

WYMIARY


133136

wysokość:	65 cm
szerokość:	78 cm
długość:	78 cm
waga:	ok. 310 kg

SPOSÓB MONTAŻU

donica miejska Brno jest wolnostojąca

RYSUNEK TECHNICZNY



MATERIAŁY

beton piaskowany lub **malowany**

Przykładowy wzór kosza betonowego

WYMIARY

	003329	003331
wysokość:	65 cm	80 cm
szerokość:	39 cm	45 cm
długość:	39 cm	45 cm
pojemność:	ok. 40 l	ok. 70 l
waga:	ok. 120 kg	ok. 185 kg

SPOSÓB MONTAŻU


kosze betonowe Brno są wolnostojące z możliwością zakotwienia

MATERIAŁY

obudowa: **beton piaskowany** lub **malowany**

pojemnik z popielniczką: **stal ocynkowana**

RYSUNEK TECHNICZNY



Przykładowy wzór ławki parkowej betonowej

WYMIARY


001312

wysokość:	76 cm
szerokość:	56 cm
długość:	180 cm
waga:	ok. 97 kg

SPOSÓB MONTAŻU

ławka parkowa z oparciem **Kobe** jest montowana przez wkopanie fundamentów

RYSUNEK TECHNICZNY



MATERIAŁY

siedzisko, oparcie: **drewno iglaste lakierowane**

podstawy: **beton**

Przykładowy wzór masztu flagowego o wys. 8 – 10 m



Montaż: Maszty mocowane są w fundamencie betonowym za pomocą tuleji osadczej, która jest standardowo częścią dostawy lub opcjonalnie za pomocą zawiasu montażowego, który poprzez system śrub ułatwia montaż i regulację w pionie i umożliwia położenie masztu np. przy wykonywaniu konserwacji, wymianie flagi.

Przykładowy wzór ogrodzenia palisadowego

