

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b> CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka Robót: D 01.01.01a krotność = 1,00	0,50	km
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b> CPV:		
2	KNKRB 06 0101-0101-060	Wykonanie koryta dla nawierzchni zjazdów oraz poboczy Charakterystyka Robót: D 04.01.01 krotność = 1,00	75,00	m3
3		<b>NAWIERZCHNIA</b> CPV: 45230000-8		
3	KNNR 6 0308-01050-050	Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t Charakterystyka Robót: D 05.03.05b krotność = 1,00	2 000,00	m2
4	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Charakterystyka Robót: D 04.03.01 krotność = 1,00	2 000,00	m2
5	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Charakterystyka Robót: D 04.03.01 krotność = 1,00	2 000,00	m2
6	KNNR 6 0309-02030-050	Warstwa ściernalna AC 11 S 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm..Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t Charakterystyka Robót: D 05.03.05a krotność = 1,00	2 000,00	m2
4		<b>ZJAZDY INDYWIDUALNE</b> CPV: 45230000-8		
7	KNNR 6 0113-010-050	Zjazdy z kruszywa łamanego.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka Robót: D 06.03.01a krotność = 1,00	33,50	m2
		<b>Razem:</b>		
5		<b>POBOCZA</b> CPV: 45200000-9		
8	KNNR 6 0113-020-050	Pobocza z kruszywa łamanego.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na szerokości 50,0 cm obustronnie na całym odcinku drogi Charakterystyka Robót: D 06.03.01A krotność = 1,00	500,00	m2