

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>Charakterystyka Robót: D 01.01.01a</i> <i>krotność = 1,00</i>	0,18	km
2	KNNR 6 0802-040-050	Frezowanie nawierzchni na odcinku od km 0+243 do 0+376 w celu uzyskania jednostronnego spadku <i>Charakterystyka Robót: D 01.02.04</i> <i>krotność = 1,00</i>	400,00	m2
2		ROBOTY ZIEMNE V: 45100000-8		
3	KNKRB 06 0101-0101-060	Wykonanie koryta dla nawierzchni zjazdów oraz poboczy <i>Charakterystyka Robót: D 04.01.01</i> <i>krotność = 1,00</i>	131,40	m3
4	KNNR 1 0201-120-060	Odtworzenie i regulacja istniejących rowów przydrożnych <i>Charakterystyka Robót: D 02.00.01, D 02.01.01</i> <i>krotność = 1,00</i>	262,20	m3
3		ODWODNIENIE V: 45100000-8		
5	KNR 2-31 1404-01-040	Oczyszczanie przepustu pod nawierzchnią jezdni z namułu <i>Charakterystyka Robót: D 06.02.01</i> <i>krotność = 1,00</i>	6,00	m
6	KNKRB 01 0420-02-040	Ułożenie ścieków drogowych - ściek korytkowy o grubości 15 cm na podbudowie <i>krotność = 1,00</i>	100,00	m
4		NAWIERZCHNIA CPV: 45230000-8		
7	KNNR 6 0308-01050-050	Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t <i>Charakterystyka Robót: D 05.03.05b</i> <i>krotność = 1,00</i>	880,00	m2
8	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu <i>Charakterystyka Robót: D 04.03.01</i> <i>krotność = 1,00</i>	880,00	m2
9	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem <i>Charakterystyka Robót: D 04.03.01</i> <i>krotność = 1,00</i>	880,00	m2
10	KNNR 6 0309-02030-050	Warstwa ściernalna AC 11 S 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm..Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t <i>Charakterystyka Robót: D 05.03.05a</i> <i>krotność = 1,00</i>	880,00	m2
5		ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV: 45230000-8		
11	KNNR 6 0113-010-050	Zjazdy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>Charakterystyka Robót: D 06.03.01a</i> <i>krotność = 1,00</i>	100,00	m2
6		POBOCZA CPV: 45200000-9		
12	KNNR 6 0113-020-050	Pobocza z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na szerokości 50,0 cm obustronnie na całym odcinku drogi <i>Charakterystyka Robót: D 06.03.01A</i> <i>krotność = 1,00</i>	180,00	m2

