

## PRZEDMIAR ROBÓT

<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b> Kod CPV: 45110000-1		
1	KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka robót: D 01.01.01a krotność= 1,00	0,07 km
1. 0,07		0,07
2	KNNR 6 0803-040-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni istniejącego parkingu oraz chodnika z betonowej kostki brukowej Charakterystyka robót: D 01.02.04 krotność= 1,00	112,24 m2
1. chodnik		
2. 18,17+35,5		53,67
3. parking		
4. 58,57		58,57
3	KNNR 6 0806-020-040 Rozebranie krawężników betonowych Charakterystyka robót: D 01.02.04 krotność= 1,00	68,50 m
1. 68,5		68,50
4	KNKRB 06 0101-0101-060 Wykonanie koryta dla nawierzchni chodnika, zjazdu i poszerzenia Charakterystyka robót: D 04.01.01 krotność= 1,00	250,93 m3
1. poszerzenie		
2. Pozycja nr.: 3		68,50
3. chodnik projektowany		
4. 144,43+25,05		169,48
5. zjazd		
6. 12,95		12,95
<b>2. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b> Kod CPV:		
5	KNNR 6 0403-030-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka robót: D 08.01.01b krotność= 1,00	29,89 m
1. 10,3+3,16+3,16+5,7+7,57		29,89
6	KNNR 6 0403-030-040 Krawężniki betonowe zanurzone o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej - pomiędzy parkingiem i zjazdem a drogą wewnętrzną Charakterystyka robót: D 08.01.01b krotność= 1,00	46,00 m
1. 40+6		46,00
7	KNNR 6 0404-010-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową. Charakterystyka robót: D 08.03.01 krotność= 1,00	58,93 m
1. 8,33+7,29+3,59+7,62+13,54+18,56		58,93
<b>3. PODBUDOWA - POSZERZENIE</b> Kod CPV: 45230000-8		

Przedmiar robót dla zadania:  
 „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do osiedla POM  
 w m. Gościeradów Folwark od km 0+041,00 do km 0+110,56”.

8	KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - poszerzenie Charakterystyka robót: D 04.01.01 krotność= 1,00	68,50 m2
1. Pozycja nr.: 3		68,50
9	KNNR 6 0113-010-050 Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z tłucznia, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	68,50 m2
1. Pozycja nr.: 3		68,50
10	KNNR 6 0113-020-050 Podbudowa pomocnicza (warstwa górna) z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Charakterystyka robót: D 04.04.00; D 04.04.02 krotność= 1,00	68,50 m2
1. Pozycja nr.: 3		68,50
<b>4. PODBUDOWA - CHODNIK</b> Kod CPV: 45230000-8		
11	KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Charakterystyka robót: D 04.01.01 krotność= 1,00	169,48 m2
1. 144,43+25,05		169,48
12	KNNR 6 0113-050-050 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Charakterystyka robót: D 04.04.00; D 04.04.02 krotność= 1,00	169,48 m2
1. Pozycja nr.: 11		169,48
<b>5. PODBUDOWA - ZJAZD</b> Kod CPV: 45230000-8		
13	KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Charakterystyka robót: D 04.01.01 krotność= 1,00	12,95 m2
1. 12,95		12,95
14	KNNR 6 0113-030-050 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Charakterystyka robót: D 04.04.00; D 04.04.02 krotność= 1,00	12,95 m2
1. Pozycja nr.: 13		12,95
<b>6. NAWIERZCHNIA - JEZDZIA</b> Kod CPV: 45200000-9		
15	KNNR 6 1005-060-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Charakterystyka robót: D 04.03.01 krotność= 1,00	481,23 m2
1. 481,23		481,23

Przedmiar robót dla zadania:  
 „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do osiedla POM  
 w m. Gościeradów Folwark od km 0+041,00 do km 0+110,56”.

16	KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m2 Charakterystyka robót: D 04.03.01 krotność= 1,00	481,23 m2
1. Pozycja nr.: 15		481,23
17	KNNR 6 0308-01050-050 Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanek samochodem samowyład.5-10t Charakterystyka robót: D 05.03.05b krotność= 1,00	481,23 m2
1. Pozycja nr.: 15		481,23
18	KNNR 6 1005-060-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Charakterystyka robót: D 04.03.01 krotność= 1,00	481,23 m2
1. 481,23		481,23
19	KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m2 Charakterystyka robót: D 04.03.01 krotność= 1,00	481,23 m2
1. Pozycja nr.: 15		481,23
20	KNNR 6 0309-02030-050 Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm..Transport mieszanek samochodem samowyład.5-10 t Charakterystyka robót: D 05.03.05a krotność= 1,00	481,23 m2
1. Pozycja nr.: 15		481,23
<b>7. NAWIERZCHNIA - CHODNIK</b> Kod CPV: 45200000-9		
21	KNNR 6 0502-01010-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej (wzór do ustalenia z Inwestorem) grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka robót: D 05.03.23a krotność= 1,00	169,48 m2
1. Pozycja nr.: 11		169,48
<b>8. NAWIERZCHNIA - ZJAZD</b> Kod CPV: 45200000-9		
22	KNNR 6 0502-040-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej (wzór do ustalenia z Inwestorem) grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka robót: D 05.03.23a krotność= 1,00	12,95 m2
1. Pozycja nr.: 13		12,95