

**Materiał do pkt 5. porządku obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Gościeradów:
Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.**

I. Sytuacja w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów według stanu na dzień 2 września 2022 r.¹

**Liczba oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów
rok szkolny 2022/2023**

Placówka oświatowa	Liczba oddziałów (wszystkich)	w tym w przedszkolu/oddziały przedszkolne
ZPO Gościeradów	22	Przedszkole-4 Oddziały przedszkolne-2
ZS Księżomierz	10	Przedszkole-1 Oddział przedszkolny-1
PSP Liśnik Duży	11	Oddziały przedszkolne-3
PSP Mniszek	10	ZWP-1 Oddział przedszkolny-1
Razem	53	13

Godziny pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Placówka oświatowa	Przedszkole/Oddział przedszkolny	Godziny pracy
ZPO Gościeradów	Przedszkole Oddziały przedszkolne	8.00-13.00 8.00-13.00 (13.30 w dni, w które są zajęcia z j. angielskiego lub religii)
ZS Księżomierz	Przedszkole Oddział przedszkolny	7.00-15.00 8.00-13.00 (13.30 w dni, w które są zajęcia z j. angielskiego lub religii)
PSP Liśnik Duży	Oddziały przedszkolne	8.00-13.30
PSP Mniszek	ZWP Oddział przedszkolny	16/tydzień: 9.00-12.30 (poniedziałek, środa, czwartek); 9.00-13.00 (wtorek), 9.00-12.05 (piątek) 22/tydzień: 8.00-13.30 (poniedziałek-środa), 8.00-11.30 (czwartek), 8.00-8.00-13.00 (piątek)

Liczba oddziałów świetlicowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów rok szkolny 2022/2023

Placówka oświatowa	Liczba oddziałów	Godziny pracy
ZPO Gościeradów	5	6.00-9.00, 11.30-16.00 (poniedziałek, wtorek do 15.30)
ZS Księżomierz	1	7.00-8.00 12.30-16.20
PSP Liśnik Duży	2	10.35-15.30
PSP Mniszek	1	5/tydzień: 7.30-9.30 (poniedziałek, czwartek); 12.45-13.45 (piątek)
Razem	9	

Liczba uczniów i dzieci w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów rok szkolny 2022/2023

Placówka oświatowa	Liczba uczniów i dzieci (wszystkich)	w tym w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
ZPO Gościeradów	360	112
ZS Księżomierz	129	45
PSP Liśnik Duży	146	32
PSP Mniszek	37	10
Razem	672	199

Liczba zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów (etaty) rok szkolny 2022/2023

Placówka oświatowa	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Razem
ZPO Gościeradów	41,70	3,25	16,25	61,20
ZS Księżomierz	20,15	3,25	8,50	31,90
PSP Liśnik Duży	21,22	4,25	7,50	32,97
PSP Mniszek	12,82	1	2,50	16,32
Razem	95,89	11,75	34,75	142,39

II. Załączniki:

- Protokoły z przeglądu obiektów szkolnych (ZPO Gościeradów, ZS Księżomierz, PSP Liśnik Duży, PSP Mniszek)

ⁱ Na podstawie informacji sporządzonych przez Dyrektorów poszczególnych Szkół.

SEKRETARZ GMINY
dr hab. Józef Czerw

M. Mojchar

**Zespół Szkół im. Józefa Twaroga
w Księżomierzy**

1-275 Gościeradów, Księżomierz-Kolonia 14
pieczęć szkoły 17-33-862 Regon 432668730
tel fax (15) 838 1350

Księżomierz, dn. 31.08.2022 r.

Urząd Gminy Gościeradów
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło
dnia **02.09.2022**

L. dz. **2450.2022.DG** Zai

Podpis *[signature]*

**Wójt Gminy Gościeradów
Mariusz Szczepanik**

Na podstawie § 3.2. Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12. 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr. 6 , poz. 69 z późn. zm.) w załączeniu przedkładamy kopię protokołu z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów **Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy** po okresie letniej przerwy wakacyjnej 2022 r.

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ**
[signature]
mgr Krzysztof Wronka

.....
podpis Dyrektora Szkoły

**PROTOKÓŁ
z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektu Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga
w Księżomierzy**

Na podstawie § 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 XII 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6, poz. nr 68 i 69 z późn. zm.) w dniu **31.08 2022 r.** przeprowadzono kontrolę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych po okresie letniej przerwy wakacyjnej 2022 r.

Skład zespołu kontrolującego:

- 1) Łukasz Mlak - Specjalista ds. BHP
(imię i nazwisko) (stanowisko)
- 2) Adam Zapalski - Konserwator
(imię i nazwisko) (stanowisko)
- 3) Emilia Mazur - Sekretarz
(imię i nazwisko) (stanowisko)

ZAKRES PRZEGLĄDU:

1. Część zewnętrzna budynku

- stan elewacji zewnętrznej budynku - bez uwag
- stan rynien i urządzeń odprowadzających - bez uwag
- stan stolarki okiennej i oszklenia - bez uwag
- inne - bez uwag

1.2 teren wokół szkoły

- ogrodzenie terenu placówki
- dostępność drogi dojazdowej dla straży pożarnej i przejścia piesze - bez uwag
- stan techniczny placu zabaw - bez uwag
- zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych - bez uwag
- inne - bez uwag

2. Część wewnętrzna

- drzwi główne- bez uwag
- wejście na dach - bez uwag
- oznakowanie dróg ewakuacyjnych, sprzęt gaśniczy - bez uwag
- skrzynki elektryczne - bez uwag
- stan schodów - bez uwag
- stan korytarzy - bez uwag

2.1. Sale lekcyjne

- stan podłóg, ścian, drzwi wejściowych i stolarki okiennej - bez uwag
- zamontowanie tablic, gablot, pomocy naukowych - bez uwag
- oświetlenie - bez uwag
- stan mebli szkolnych - bez uwag
- wyposażenie pracowni - bez uwag
- zabezpieczenie substancji chemicznych - bez uwag
- inne - bez uwag

2.2 Pomieszczenia sanitarne

- kabiny, pisuary, zlewy - bez uwag
- ogrzewanie, oświetlenie, stan posadzki - bez uwag



2.3. Sala gimnastyczna

- stan podłóg -bez uwag
- stan ścian – bez uwag
- zamocowanie koszy , tablic, drabinek, innych urządzeń - bez uwag
- zabezpieczenie przed uderzeniem piłką okien i lamp oświetleniowych- bez uwag
- osłonięcie wystających ze ściany elementów - bez uwag
- możliwość otwierania okien z poziomu podłogi –bez uwag
- oznaczenie wyjść awaryjnych na zewnątrz -bez uwag

2.4. Szatnia

Bez uwag

2.5 Pokój nauczycielski

Bez uwag

2.6 . Pomieszczenie sekretariatu

Bez uwag .

2.7. Gabinet dyrektora

Bez uwag

2.8. Pomieszczenie kuchni i zaplecza kuchennego , stołówki

- stan posadzki i kratek spływowych - bez uwag
- sprawność urządzeń wentylacyjnych – bez uwag
- instrukcje bhp i obsługi – bez uwag
- tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne – bez uwag
- apteczka pierwszej pomocy - bez uwag
- oznaczenie wyłączników głównych gazu i prądu – bez uwag
- oświetlenie – bez uwag
- stan sanitarny - bez uwag
- inne – bez uwag

2.9. Pomieszczenie kotłowni



- bez uwag

2.10 Pomieszczenia piwniczne

- bez uwag

Na podstawie przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że szkoła jest odpowiednio przygotowana do bezpiecznego prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2022 /2023.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

1.  Specjalista ds. BHP i PPOŻ
mgr Łukasz Mlak
2. 
3. 

Podpis dyrektora szkoły :

Zespół Szkół im. Józefa Twaroga
w Księżomierzu

23-275 Gościeradów, Księżomierz-Kolonia
NIP 715-17-33-862 Regon 14266873
tel/fax (15) 810 1350

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ


mgr Krzysztof Wronka

PROTOKÓŁ
z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektu Zespołu Szkół w Księżomierzy
-budynek Przedszkola

Na podstawie § 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 XII 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6, poz. nr 68 i 69 z późn. zm.) w dniu **31.08.2022 r.** przeprowadzono kontrolę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych po okresie letniej przerwy wakacyjnej 2022 r.

Skład zespołu kontrolującego:

- 1) Łukasz Mlak - Specjalista ds. BHP
 (imię i nazwisko) (stanowisko)
- 2) Emilia Mazur - Sekretarz szkoły
- 3) Adam Zapalski - Konserwator
 (imię i nazwisko) (stanowisko)

ZAKRES PRZEGLĄDU:

1. Część zewnętrzna budynku

- stan elewacji zewnętrznej budynku - bez uwag
- stan rynien i urządzeń odgromowych - bez uwag
- stan stolarki okiennej i oszklenia - bez uwag
- inne - bez uwag

1.2 teren wokół szkoły

- ogrodzenie terenu placówki -bez uwag
- dostępność drogi dojazdowej dla straży pożarnej i przejścia pieszego - bez uwag
- stan techniczny placu zabaw - bez uwag
- zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych - bez uwag
- inne - bez uwag

2. Część wewnętrzna

- drzwi główne- bez uwag
- oznakowanie dróg ewakuacyjnych, sprzęt gaśniczy - bez uwag
- skrzynki elektryczne - bez uwag
- stan korytarzy - bez uwag

2.1. Sale przedszkolne

- stan podłóg, ścian, drzwi wejściowych i stolarki okiennej - bez uwag
- oświetlenie - bez uwag
- stan mebli - bez uwag
- wyposażenie sal -bez uwag
- inne - bez uwag

2.2 Pomieszczenia sanitarne

- kabiny, pisuary, zlewy - bez uwag
- ogrzewanie, oświetlenie, stan posadzki - bez uwag



2.3. Szatnia
Bez uwag

2.4. Pomieszczenie kuchni

- stan posadzki i kratek spływowych - bez uwag
- sprawność urządzeń wentylacyjnych – bez uwag
- instrukcje bhp i obsługi – bez uwag
- tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne – bez uwag
- apteczka pierwszej pomocy - bez uwag
- oznaczenie wyłączników głównych gazu i prądu – bez uwag
- oświetlenie – bez uwag
- stan sanitarny - bez uwag
- inne – bez uwag

2.5. Pomieszczenie kotłowni
- bez uwag

Na podstawie przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że budynek przedszkola jest odpowiednio przygotowany do bezpiecznego prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2022 /2023.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

1.....
Specjalista ds. BHP i PPOZ
mgr Łukasz Mrań

2.....
mgr Ewelina Horc

3.....
mgr Adam Łopalski

Podpis dyrektora szkoły :

.....
DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ

mgr Krzysztof Wronka

**Zespół Szkół im. Józefa Twaroga
w Księżomierzy**

23-275 Gościeradów, Księżomierz-Kolonia 14
NIP 715-17-33-862 Regon 432668730
tel. fax (15) 838 1350

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Janiny Wierchowskiej
w Liśniku Dużym
Wierchowskiej w Liśniku Dużym
Liśnik Duży 161, 23-275 Gościeradów
NIP: 715-16-46-413 R: 001187354
tel: (15) 838-31-03

11.10.2022

Liśnik Duży, dn. 30.08.2022r.

24.08.2022

Podpis:
L. dz.
Wpłynęło
dnia
05.09.2022
Kancelaria Ogólna
Urząd Gminy Gościeradów

Protokół z przeglądu letniego obiektu szkolnego Nr BH/01/2022/23

L.p.	Poszczególne obiekty szkoły	Stan aktualny	Termin realizacji:	Uwagi
1.	Wejście na teren szkoły	W pobliżu obiektu szkoły znajdują się znaki – „Uwaga szkoła” oraz znak ograniczenia szybkości. Pomalowano pasy poziome oznaczające przejście dla pieszych na drodze gminnej dla dzieci wysiadających z autokaru idących w kierunku szkoły szkoły.		
2.	Teren szkoły	Teren szkoły jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Posiada równą nawierzchnię dróg, przejść. Boisko szkolne jest ogrodzone od strony sali gimnastycznej i parkingu oraz posiada tablicę informacyjną korzystania z obiektów sportowych. Na terenie szkoły jest wyznaczona część rekreacyjna dla uczniów, część gospodarcza oraz drogi dojazdowe z progami zwalniającymi dla pojazdów wjeżdżających na teren szkoły. Został wykonany nowy chodnik łączący wejście główne szkoły z placem zabaw.	-----	
3.	Budynki-stan zewnętrzny	Stan zewnętrzny budynku nie stwarza zagrożenia. Pomalowano korytarz obok sali gimnastycznej oraz gabinet nauczyciela wychowania fizycznego. Ułożono nową opaskę odwadniającą od strony wschodniej i południowej szkoły. Konieczne jest wykonanie kołnierza wodno-kanalizacyjnego odprowadzającego wodę deszczową z dachu sali gimnastycznej od strony boiska		

		szkolnego.		
4.	Schody	Wykonano nowe schody wejściowe do budynku szkoły i stołówki z materiałów antypoślizgowych. Wymieniono barierki na tarasie. We wnętrzu budynku posiadają balustrady i metalowe siatki zabezpieczające przed ewentualnym zjeżdżaniem i wychylaniem się przez dzieci. Na stopniach schodów wykonane jest nowe antypoślizgowe podłoże, noski schodów zabezpieczone są metalowo-gumowymi listwami.		
5.	Budynki- stan pomieszczeń, wyposażenie	Wejście do budynku szkoły jest wyraźnie oznakowane oraz dozorowane przez pracowników obsługi. Miejsca niebezpieczne są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.	-----	
6.	Korytarze	Ciągi komunikacyjne pokryte są antypoślizgową wykładziną (w miejscu wyodrębnionym na szatnię szkolną pokryte płytkami). Na korytarzach zachowana jest swobodna przestrzeń komunikacyjna. Klatka schodowa odpowiednio zabezpieczona. Powierzchnie podłóg są równe. Gabloty i tablice informacyjne zawieszone są w miejscach nie powodujących zagrożenia. Ściany zostały odświeżone, wykonano nowe lamperie.	-----	
7.	Sale lekcyjne	Pomalowana została sala lekcyjna nr 11 . W sali nr 10 wymieniono wykładzinę podłogową. O jedno stanowisko wzrosła liczba miejsc w sali komputerowej. Liczba stanowisk dla uczniów jest wystarczająca. Oświetlenie spełnia wymagane normy natężenia światła. Wentylacja jest drożna.		
8.	Warsztaty, laboratoria i pracownie	Pracownie szkolne posiadają odpowiednie regulaminy. Pracownia biologiczno-chemiczna		

		została wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne. W sali gimnastycznej zamieszczony jest regulamin porządkowy. Wszystkie określają zasady zachowania się uczniów. Zostały opracowane procedury zapewniania bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym w związku z wystąpieniem epidemii. Tematyka bhp zawarta jest w planach pracy wychowawców klas, na pierwszych zajęciach wychowawczych oraz lekcjach w danej pracowni. Pokój nauczycielski, sekretariat, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnia szkolna wyposażone są w apteczki pierwszej pomocy i instrukcję udzielania pierwszej pomocy. <u>Został wykonany generalny remont sekretariatu.</u> Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły przeszkoleni są z zakresu udzielania pierwszej pomocy.	-----	
9.	Obiekty sportowe, sala gimnastyczna	Urządzenia sportowe zapewniają bezpieczne korzystanie z nich. Pomieszczenie sali sportowej nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ćwiczących. Okna i lampy na sali gimnastycznej są bezpiecznie zamontowane i zabezpieczone przed rozbiciem. Tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego znajdują się w magazynku sprzętu sportowego. Sprzęt sportowy jest odpowiednio zabezpieczony.	-----	
10'	Pomieszczenia higieniczno-sanitarne	Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są po generalnym remoncie - kompleksowa wymiana całej armatury sanitarnej w łazienkach dla uczniów - WC dla dziewcząt i pracowników szkoły na piętrze.	-----	
11.	Gabinet higienistki szkolnej	Pomieszczenie po remoncie, posiada zlewozmywak z bieżącą wodą, odpowiednio wyposażone.		

12.	Strychy, poddasza, piwnice	Wieżba dachowa nie stwarza zagrożenia. Zawory wodne posiadają odpowiednie oznakowanie.	-----	
13.	Kotłownie	Kotłownia przystosowana do ogrzewania gazem. Dokonany przegląd okresowy. Znajdują się instrukcje bezpiecznej obsługi kotłów.	-----	
14.	Kuchnie	W kuchni pomalowano ściany i sufit. Zakupiono nowe wyposażenie kuchni. Pomieszczenia kuchni i jadalni utrzymane w czystości (ściany w kuchni i magazynku obróbki wstępnej odświeżone, stołówka po generalnym remoncie – wymieniono glazurę podłogową i wykonano nową nawierzchnię lamperii. Wskazane jest założenie ochrony przed gryzoniami, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.		
15.	Maszyny i urządzenia techniczne	Maszyny i urządzenia posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa i są w odpowiednim stanie technicznym.	-----	
16.	Instalacja elektryczna	Nie stwarza zagrożenia uczniom. Gniazda i włączniki na ścianach i listwach są bezpieczne. Główny wyłącznik prądu przeniesiono na zewnątrz budynku przy drzwiach od strony boiska szkolnego. Jest odpowiednio oznakowany i zabezpieczony. Sprzęt oświetleniowy jest sprawny. Przeglądy, badania i pomiary ochrony przeciwpożarowej instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych są aktualne.	-----	
17.	Instalacja piorunochronna	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej są aktualne.	-----	
18.	Instalacja gazowa	W kotłowni opalanej gazem zamontowano instalację alarmową. Główny zawór gazu jest oznakowany.	-----	
19.	Instalacja grzewcza i wentylacyjna	Instalacja wentylacyjna jest drożna.	-----	

20.	Instalacja wodno-kanalizacyjna	Studzienki kanalizacyjne są odpowiednio zabezpieczone. Studzienka wodociągowa jest zabezpieczona i ogrodzona siatką. Wnętrze studzienki należy odświeżać okresowo.	Na bieżąco.	
21.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Plany ewakuacji szkoły są zaktualizowane i umieszczone w widocznych miejscach na każdej kondygnacji szkoły, w tym w części sportowej budynku. Drogi ewakuacyjne są odpowiednio oznakowane. Gaśnice i hydranty umieszczone są w widocznych i oznakowanych miejscach, poddawane corocznej kontroli. Na każdej z kondygnacji budynku szkoły zainstalowane zostały nowe skrzynki hydrantów. Budynek szkoły posiada zewnętrzne zaopatrzenie w wodę, hydrant zewnętrzny zasilany jest z sieci wodociągowej znajdującej się w odległości 50m. Wszyscy pracownicy zapoznani są z instrukcją pożarowo-techniczną. Sprzęt przeciwpożarowy jest odpowiednio i zgodnie z przepisami ochrony p. poż. rozmieszczony. Pracownicy są przeszkoleni na wypadek powstania klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.		
22.	Szatnia	Budynek szkolny ma wyszczególnione miejsce na szafki dla każdego ucznia, w których można umieścić ubrania, obuwie i przybory szkolne. Nadzorowany jest przez pracownika obsługi szkoły.		

Uczestniczący w przeglądzie :

1. Dyrektor szkoły

2. Pracownik zakładowej służby BHP

st. Inspektor BHP

mgr Roman Krawczyk

3. Pracownik obsługi szkoły

Rafał Janiś

DYREKTOR SZKOŁY

mgr *Marek* Długosz

17. Maj 2022

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Mniszku

Urząd Gminy Gościeradów
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło
dnia 05. 09. 2022

L. dz. 2458. 2022

Podpis

Mniszek, dn.29.08.2022r.

Protokół z przeglądu letniego obiektu szkolnego Nr BH/01/2022/2023

L.p.	Poszczególne obiekty szkoły	Stan aktualny	Termin realizacji:	Uwagi
1.	Wejście na teren szkoły	W pobliżu obiektu szkoły znajdują się znaki-,, Uwaga szkoła” oraz znaki drogowe ograniczenia prędkości Drzwi wejściowe aluminiowe- zabezpieczające przed gryzoniami oraz utratą ciepła.	-----	
2.	Teren szkoły	Teren szkoły jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, posiada równą nawierzchnię dróg, przejść. Jest wyznaczona część rekreacyjna dla uczniów, część gospodarcza i drogi dojazdowe. Zainstalowano nowe urządzenia na placu zabaw. Przed wejściem na teren szkoły umieszczony jest regulamin korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Teren szkoły jest odpowiednio oświetlony i posiada instalacje do odprowadzania wody deszczowej.	-----	

3.	Budynki-stan zewnętrzny	Stan zewnętrzny budynku nie stwarza zagrożenia. Pokrycie dachowe pomalowane i zabezpieczone przed korozją. Kominy wentylacyjny i dymowy odpowiednio zabezpieczone. Rynny spustowe nowe. Wykonany został nowy budynek gospodarczy.	-----	
4.	Schody	Schody wejściowe do budynku szkoły wykonane z materiałów antypoślizgowych. Na schodach prowadzących na I piętro zostały ułożone płytki antypoślizgowe. Posiadają balustrady i metalowe zabezpieczenia przed ewentualnym zjeżdżaniem i wychylaniem się przez dzieci.	-----	
5.	Budynki- stan pomieszczeń, wyposażenie	Wejście do budynku szkoły jest wyraźnie oznakowane oraz dozorowane przez pracownika obsługi. Miejsca niebezpieczne są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.	-----	
6.	Korytarze	Na korytarzu dolnym zostały wykonane osłony na kaloryfery oraz wymienione drzwi do sal lekcyjnych. Zachowana jest swobodna przestrzeń komunikacyjna. Powierzchnie podłóg są równe i nieśliskie. Gabloty i tablice informacyjne są zawieszane w miejscach nie powodujących zagrożenia.	-----	
7.	Salę lekcyjne	Liczba stanowisk dla uczniów jest wystarczająca.		

		Oświetlenie spełnia wymagane normy natężenia światła. Wentylacja jest drożna. W sali komputerowej nr 3 ułożono płytki antypoślizgowe.	-----	
8.	Warsztaty i pracownie	Pracownia komputerowa - stanowiska pracy przy monitorach ekranowych są zgodne z przepisami. Zostały opracowane procedury zapewniania bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku w związku z wystąpieniem epidemii. Tematyka bhp zawarta jest w planach pracy wychowawców klas. Pokój nauczycielski oraz kuchnia szkolna wyposażone są w apteczki pierwszej pomocy i instrukcję udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy pracownicy szkoły zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy.		
9.	Obiekty sportowe, sala gimnastyczna	Bramki na boisku szkolnym nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ćwiczących. Elewacja budynku zabezpieczona siatką ogrodzeniową przed uszkodzeniami mechanicznymi od strony boiska szkolnego. Zostało pomalowane ogrodzenie od strony drogi. Sala pingpongowa zabezpieczona w odpowiednie osłony na kaloryfery. Okna są zabezpieczone siatkami.		
10.	Pomieszczenia higieniczno- sanitarne	Pomieszczenia higieniczno-sanitarne utrzymane są w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. Odpowiadają wymogom co do ilości osób i wyposażenia.	-----	

11.	Strychy, poddasza	Wieżba dachowa nie stwarza zagrożenia.	-----	
12.	Kotłownie	Kotłownia przystosowana do ogrzewania paliwem ciekłym. Została pomalowana i przygotowana do sezonu grzewczego. Schody prowadzące do kotłowni po generalnym remoncie.	-----	
13.	Kuchnie	Wypożenie kuchni i jadalni utrzymane jest w czystości. Wypożenie jest we właściwym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczne używanie. Na ścianie zostały ułożone płytki ceramiczne.	-----	
14.	Maszyny i urządzenia techniczne	Maszyny i urządzenia posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa i są w odpowiednim stanie technicznym.	-----	
15.	Instalacja elektryczna	Przeglądy, badania i pomiary instalacji elektrycznej, maszyn i urządzeń elektrycznych zostały przeprowadzone w roku 2021.	-----	
16.	Instalacja piorunochronna	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej są aktualne.		
17.	Instalacja gazowa	Pomieszczenie – magazynek kuchenny, w którym znajduje się butla z gazem do kuchni szkolnej posiada odpowiednią wentylację.	-----	
18.	Szatnia	Budynek szkolny ma wyszczególnione miejsce na szafki dla każdego ucznia, w których można umieścić ubrania, obuwie i przybory szkolne.		

19.	Instalacja grzewcza i wentylacyjna	Instalacja wentylacyjna jest drożna. Instalacja grzewcza posiada wystarczającą ilość grzejników, aby utrzymać odpowiednią temperaturę 18 C.	-----	
20.	Instalacja wodno-kanalizacyjna	Instalacja kanalizacyjna sprawna technicznie. Pokrywy na szambie odpowiednio zabezpieczone.		
21.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Drogi ewakuacyjne są odpowiednio oznakowane. Wszyscy pracownicy zapoznali się z instrukcją pożarowo-techniczną. Sprzęt przeciwpożarowy jest odpowiedni i zgodnie z przepisami ochrony p. poż. rozmieszczony. Pracownicy są przeszkoleni na wypadek powstania klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.	-----	

Uczestniczący w przeglądzie :

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Wójcikowska

1. Dyrektor szkoły.....

Publiczna Szkoła Podsta
im. Marii Konopnickiej
w Mniszku

23-275 Gościeradów

715-16-46-436 Regon 00118

tel. (015) 838 15 62

2. Pracownik zakładowej służby BHP.....

st. Inspektor BHP

mgr Roman Krawczyk

11-10-1941
ABSTRACT

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zespole Placówek Oświatowych
im. Jana Pawła II w Gościeradowie
23-275 Gościeradów, tel./fax 15 838 11 34
NIP: 715-10-40-407, REGON: 000239104

Urząd Gminy Gościeradów
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło
dnia 30. 08. 2022

L. dz. 2586 zoll. DG
Podpis Bratejko

M. Mejanaj

Gościeradów, dn. 30.08.2022 r.

Wójt Gminy Gościeradów
Mariusz Szczepanik

Na podstawie § 3.2. Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12. 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr. 6 , poz. 69 z późn. zm.) w załączeniu przedkładamy kopię protokołu z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie po okresie letniej przerwy wakacyjnej 2022 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Sajecka
podpis Dyrektora Szkoły



PROTOKÓŁ z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

Na podstawie § 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 XII 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6, poz. nr 68 i 69 z późn. zm.) w dniu **25.09.2022 r.** przeprowadzono kontrolę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych po okresie letniej przerwy wakacyjnej 2022 r.

Skład zespołu kontrolującego:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1) Łukasz Mlak | - Specjalista ds. BHP |
| (imię i nazwisko) | (stanowisko) |
| 2) Tomasz Pęziół | - Wicedyrektor Szkoły |
| (imię i nazwisko) | (stanowisko) |
| 3) Wiesław Mysza | - Konserwator |
| (imię i nazwisko) | (stanowisko) |

ZAKRES PRZEGLĄDU:

1. Część zewnętrzna budynku

- stan elewacji zewnętrznej budynku - bez uwag
- stan rynien i urządzeń odgromowych - bez uwag
- stan stolarki okiennej i oszklenia - bez uwag
- inne - bez uwag

1.2 teren wokół szkoły

- ogrodzenie terenu placówki
- dostępność drogi dojazdowej dla straży pożarnej i przejścia pieszego - bez uwag
- stan techniczny placu zabaw - bez uwag
- zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych - bez uwag
- inne - bez uwag

2. Część wewnętrzna

- drzwi główne- bez uwag
- wejście na dach - bez uwag
- oznakowanie dróg ewakuacyjnych, sprzęt gaśniczy - bez uwag
- skrzynki elektryczne - bez uwag
- stan schodów - bez uwag
- stan korytarzy - bez uwag

2.1. Sale lekcyjne

- stan podłóg, ścian, drzwi wejściowych i stolarki okiennej - bez uwag
- zamontowanie tablic, gablot, pomocy naukowych - bez uwag
- oświetlenie - w salach nr 15 i 16 nieprawne świetlówki (po 1 sztuce w sali)
- stan mebli szkolnych - bez uwag
- wyposażenie pracowni - bez uwag
- zabezpieczenie substancji chemicznych - bez uwag
- inne - bez uwag

2.2. Sale przedszkolne

- stan podłóg, ścian, drzwi wejściowych i stolarki okiennej - bez uwag



- zamontowanie tablic , gablot – bez uwag
- oświetlenie – bez uwag
- stan mebli – bez uwag
- wyposażenie sali –bez uwag
- zabezpieczenie substancji chemicznych –bez uwag
- inne – bez uwag

2.3 Pomieszczenia sanitarne

- kabiny , pisuary, zlewy - ustabilizować niektóre klamki w drzwiach do ustępów
- ogrzewanie , oświetlenie , stan posadzki – bez uwag

2.4. Sala gimnastyczna

- stan podłóg -bez uwag
- stan ścian – bez uwag
- zamocowanie koszy , tablic, drabinek, innych urządzeń - bez uwag
- zabezpieczenie przed uderzeniem piłką okien i lamp oświetleniowych- bez uwag
- osłonięcie wystających ze ściany elementów - bez uwag
- możliwość otwierania okien z poziomu podłogi –bez uwag
- oznaczenie wyjść awaryjnych na zewnątrz -bez uwag

2.5. Szatnia

Bez uwag

2.6 Pokój nauczycielski

Doposażyć apteczkę w środki pierwszej pomocy

2.7 . Pomieszczenie sekretariatu

Bez uwag .

2.8. Gabinet dyrektora i gabinet wicedyrektora

Bez uwag

2.9. Pomieszczenie kuchni i zaplecza kuchennego , stołówki

- stan posadzki i kratek spływowych - bez uwag
- sprawność urządzeń wentylacyjnych – bez uwag
- instrukcje bhp i obsługi – bez uwag
- tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne – bez uwag
- apteczka pierwszej pomocy - bez uwag
- oznaczenie wyłączników głównych gazu i prądu – bez uwag
- oświetlenie – bez uwag
- stan sanitarny - bez uwag
- inne – bez uwag

2.10. Pomieszczenie kotłowni

- bez uwag

2.11 Pomieszczenia piwniczne

- bez uwag

Usunięcie wskazanych nieprawidłowości zlecono niezwłocznie konserwatorowi szkolnemu .

Na podstawie przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że szkoła jest odpowiednio przygotowana do bezpiecznego prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2022 /2023.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

1. *Tomasz Pszodł*
2. *Kulka Młd*
3. *Myszk U*

Podpis Dyrektora Szkoły :

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Sajecka

Publiczna Szkoła Podstawa
w Zespole Placówek Ośw.
im. Jana Pawła II w Gośc
23-275 Gościeradów, tel./fax
NIP: 715-16-46-407, REGON:

