

IGP.7230.7.2.1.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) Uchwały Nr XIV/91/2004 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto i Gmina Mikstat, (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 130, poz. 2665 z dnia 17 sierpnia 2004 r.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2018r.

złożonego przez Wnioskodawcę:

Waldemar Krząstek AIW PROJEKT, ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat

z upoważnienia Inwestora tj.: Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat,

o uzgodnienie przedstawionego zakresu opracowania zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno - wysokościową i wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z przyłączami

w ramach zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kaliskie, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie”

na niżej oznaczonych działkach stanowiących własność Miasta i Gminy Mikstat: 1917/1, 1908/2, 1914, 1912 - obręb Mikstat - miasto

postanawiam uzgodnić przedłożony projekt pozytywnie

Po zapoznaniu się z planem sytuacyjnym opiniuję go z następującymi uwagami:

1. Zezwalam na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na nieruchomościach gminnych.
2. Budowę realizować metodą przekopu otwartego.
3. Przejścia pod jezdnią asfaltową wykonać przeciskiem sterowanym bez naruszania konstrukcji jezdni.
4. Konstrukcję nawierzchni pasa drogowego należy odtworzyć na całej szerokości zgodnie z poniższymi warunkami technicznymi:
 - a) dla wszelkich robót prowadzonych w pasie drogowym obowiązuje zagęszczenie gruntu do wskaźnika zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;
 - b) obowiązuje uporządkowanie pasa drogowego i przywrócenie do stanu pierwotnego.
 - c) utrzymanie urządzeń będzie należeć do właściciela tych urządzeń;
5. Za skutki wynikłe z lokalizacji innych urządzeń w pasie drogowym i ewentualne ich uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych – zarządca dróg gminnych nie będzie ponosił odpowiedzialności.
6. Zarządca dróg gminnych nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych Wykonawca robót będzie zobowiązany usunąć na własny koszt w porozumieniu z ich administratorem.
7. Przed przystąpieniem do robót, niezbędne jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji zezwolenia na prowadzenie robót oraz wystąpienie właściciela urządzeń z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i naliczenie opłat.
8. Wyrażam zgodę na dysponowanie w/w nieruchomościami na cele budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji w zakresie przedstawionym na załącznikach do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzja jest zgodna z art. 40 ustawy o drogach publicznych. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.

Przewiduje się możliwość odejścia od opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym w myśl zapisów Uchwały Nr XIV/91/2004 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto

i Gmina Mikstat (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 130, poz. 2665 z dnia 17 sierpnia 2004 r.).

Zarządca dróg gminnych nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić z ich właścicielami/użytkownikami.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny – 3 egz.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora :Waldemar Krząstek ,
ul. Sportowa 9, 63-510 Mikstat
2. A/a UMiG Mikstat.

projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz z podłączeniami rynien) bezpośrednio w rurociąg kanalizacyjny za pomocą połączenia i połączenie przyłączy projektowanych z instalacjami/przyłączami istniejącymi za pomocą studzienek kontrolnych przelotowych DN160/DN200 z pokrywą (montaż w chodniku lub terenie zielonym) oraz rurą wznoszącą DN200. Rure wznoszącą wyposażyć w znaczniki umożliwiające identyfikację sieci.

obót ziemnych należy za pomocą przekopów kontrolnych potwierdzić założone w projekcie rzędnę oraz miejsca wpięcia do istniejącej sieci rynnych i przyłączy..

ji istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne przekopy poprzeczne w celu dokładnego usytuowania przewodów i ewentualnej korekty tras zyłaczy lub dokonania specjalnych zabezpieczeń przewodów, w przypadku zbyt bliskich odległości między nimi niezgodnych z przepisami.

enia niezidentyfikowanej infrastruktury technicznej oraz rozbieżności tras istniejącej sieci wodociągowej i ogólnospławnej wraz z przyłączami w stosunku do

ciągowych zabudować zasuwę DN40 wraz z obudową teleskopową. Zasuwę zlokalizować poza jezdnią.

ve włączyć do sieci za pomocą obejm do nawiercania z obrotowym (360°) odejściem PE100 SDR11 DN110/40 oraz DN125/40.


wych sieci zamontować zasuwę odcinającą kołnierzowe DN100 zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym.

hni do stanu poprzedniej używalności (zgodnie z wytycznymi admonistratora drogi).

Układ arkuszy

OWANO NA KOPII ORYGINALU MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
J DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO

mgr inż. WALDEMAR KRZĄSTEK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid.: WK/P.0265/POOS/06, WK/P.0127/OWOS/12



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

Jednostka projektowa:	AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek, 63-510 Mikstat, ul. Sportowa 6		faza:	UZGODNIENIA BRANŻOWE
Inwestor:	Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat		branża:	SANITARNA
Nazwa inwestycji:	Wymiana sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie		data:	25/06/2018
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI (301806_4.0001 Mikstat - miasto, dz. ew.: 955/4, 1917/1, 1908/2, 1914, 1912, 1904, 1871, 878, 886, 1026/3, 1262/4, 1262/6)		skala:	1:500
Opracował:	mgr inż. Waldemar Krząstek /PROJEKTANT/	Zakres opracowania i nr posiadanych upr. budowlanych BRANŻA SANITARNA Uprawnienie budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. Nr ewid.: WK/P.0265/POOS/06	Podpis:	Nazwa rysunku: PROJEKT USYTUOWANIA SIECI
			nr rysunku:	AM1

anych przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz z podłączeniami rynien) bezpośrednio w rurociąg kanalizacyjny za pomocą połączenia e przyłączy projektowanych z instalacjami/przyłączami istniejącymi za pomocą studzienek kontrolnych przelotowych DN160/DN200 z pokrywą chodniku lub terenie zielonym) oraz rurą wznoszącą DN200. Rure wznoszącą wyposażać w znaczniki umożliwiające identyfikację sieci.

ych należy za pomocą przekopów kontrolnych potwierdzić założone w projekcie rzędnice oraz miejsca wpięcia do istniejącej sieci przyłączy..

go uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne przekopy poprzeczne w celu dokładnego usytuowania przewodów i ewentualnej korekty tras dokonania specjalnych zabezpieczeń przewodów, w przypadku zbyt bliskich odległości między nimi niezgodnych z przepisami.

entyfikowanej infrastruktury technicznej oraz rozbieżności tras istniejącej sieci wodociągowej i ogólnospławnej wraz z przyłączami w stosunku do

zabudować zasuwę DN40 wraz z obudową teleskopową. Zasuwę zlokalizować poza jezdnią.

do sieci za pomocą obejmy do nawiercania z obrotowym (360°) odejściem PE100 SDR11 DN110/40 oraz DN125/40.

zamontować zasuwę odcinającą kolnierzkową DN100 zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym.


u poprzedniej używalności (zgodnie z wytycznymi admonistratora drogi).

Układ arkuszy

KOPII ORYGINAŁU MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
TOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO

mgr inż. WALDEMAR KRZĄSTEK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid.: WKP.0265.FJOS/06, WKP.0127/OWOS/12



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Henryk Zieliński

Jednostka projektowa:	AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek, 63-510 Mikstat, ul. Sportowa 6		faza:	UZGODNIENIA BRANŻOWE
Inwestor:	Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat		branża:	SANITARNIA
Nazwa inwestycji:	Wymiana sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie		data:	25/06/2018
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI (301806_4.0001 Mikstat - miasto, dz. ew.: 955/4, 1917/1, 1908/2, 1974, 1912, 1904, 1871, 878, 886, 1026/3, 1262/4, 1262/6)		skala:	1:500
Opracował:	mgr inż. Waldemar Krząstek /PROJEKTANT/	Zakres opracowania i nr posiatanych upr. budowlanych BRANŻA SANITARNIA Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w szczególności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr ewid.: WKP.0265.FJOS/06	Podpis:	Nazwa rysunku: PROJEKT USYTUOWANIA SIECI
				nr rysunku: AM2

projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz z podłączeniami rynien) bezpośrednio w rurociąg kanalizacyjny za pomocą połączenia połączenie przyłączy projektowanych z instalacjami/przyłączami istniejącymi za pomocą studzienek kontrolnych przelotowych DN160/DN200 z pokrywą montaż w chodniku lub terenie zielonym) oraz rurą wznoszącą DN200. Rure wznoszącą wyposażyć w znaczniki umożliwiające identyfikację sieci.

pót ziemnych należy za pomocą przekopów kontrolnych potwierdzić założone w projekcie rzędnę oraz miejsca wpięcia do istniejącej sieci nych i przyłączy..

istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne przekopy poprzeczne w celu dokładnego usytuowania przewodów i ewentualnej korekty tras /łączy lub dokonania specjalnych zabezpieczeń przewodów, w przypadku zbyt bliskich odległości między nimi niezgodnych z przepisami.

nia niezidentyfikowanej infrastruktury technicznej oraz rozbieżności tras istniejącej sieci wodociągowej i ogólnospławnej wraz z przyłączami w stosunku do

ągowych zabudować zasuwy DN40 wraz z obudową teleskopową. Zasuwy zlokalizować poza jezdnią.

o włączyć do sieci za pomocą obejmy do nawiercania z obrotowym (360°) odejściem PE100 SDR11 DN110/40 oraz DN125/40.

ych sieci zamontować zasuwy odcinające kolnierkowe DN100 zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym.

ni do stanu poprzedniej używalności (zgodnie z wytycznymi admonistratora drogi).


Układ arkuszy

WANO NA KOPII ORYGINALU MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO

mgr inż. WALDEMAR KRZĄSTEK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Nr swid.: WKP/0285/POCS/06, WKP/0127/OWOS/12



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

Henryk Zieliński

Jednostka projektowa:	AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek, 63-510 Mikstat, ul. Sportowa 6		forma:	UZGODNIENIA BRANŻOWE
Inwestor:	Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat		branża:	SANTARNA
Nazwa inwestycji:	Wymiana sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie		data:	25/06/2018
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI (301806_4.0001 Mikstat - miasto, dz. ew.: 955/4, 1917/1, 1908/2, 1914, 1912, 1904, 1871, 878, 886, 1026/3, 1262/4, 1262/6)		skala:	1:500
Opracował:	mgr inż. Waldemar Krząstek /PROJEKTANT/	Zakres opracowania i nr posiadanych upr. budowlanych BRANŻA SANITARNA Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. Nr swid.: WKP/0285/POCS/06	Podpis:	Nazwa rysunku: PROJEKT USYTUOWANIA SIECI
				nr rysunku: AM3