



Poznań, 06-09-2021 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

WOO-I.4221.55.2021.JP.9

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z 08.03.2021 r., znak IGP.6220.2.2021, w oparciu o raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany 15.02.2021 r. przez inż. Małgorzatę Bohatkiewicz i mgr inż. Andrzeja Oelke z firmy BIOTOP Pracownia Ochrony Środowiska Małgorzata Bohatkiewicz z siedzibą w Pile oraz jego uzupełnień przekazanych pismami z 04.06.2021 r. i 13.07.2021 r.,

postanawiam

uzgodnić, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obsady zwierząt 1996 sztuk tucznika (279,44 DJP), na działce o nr ewid. 346/6, obręb Kaliskowice Ołobockie, gmina Mikstat.

I. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Zaprojektować i wykonać obiekt inwentarski o łącznej powierzchni przeznaczonej do chowu tuczników 1 618 m². W obiekcie utrzymywać tuczniki w ilości do 1996 szt. (tj. do 279,44 DJP) do wagi 110 kg.
2. W budynku inwentarskim zaprojektować pod rusztami szczelny zbiornik na gnojowicę o pojemności umożliwiającej jej przechowywanie zgodnie z przepisami szczegółowymi. Zastosować materiały odporne na agresywne działanie gnojowicy.
3. Zastosować szczelny system pojenia z zastosowaniem poidel miseczkowych, zabezpieczony przed niekontrolowanym wyciekami wody.
4. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
5. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem,
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
7. Budynek inwentarski utrzymywać w czystości oraz zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji grawitacyjnej opartej na 14 kominach dachowych. Wyloty z kominów umieścić na wysokości min. 6,30 m n.p.t.

8. Silosy na paszę napełniać z wykorzystaniem szczelnych przewodów.
9. Stosować fazowy system żywienia oparty na zbilansowanych paszach dostosowanych do wieku zwierząt.
10. Nie ogrzewać budynku inwentarskiego z wykorzystaniem źródeł powodujących emisję substancji do powietrza.
11. Odbiór gnojowicy prowadzić z wykorzystaniem hermetycznego złącza.
12. Gnojowicę wykorzystywać jako nawóz naturalny w części na gruntach własnych oraz przekazywać do zagospodarowania innym podmiotom na podstawie przepisów szczegółowych.
13. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać.
14. Obiekty inwentarskie myć przy użyciu urządzenia wysokociśnieniowego, czystą wodą, bez użycia detergentów. Zużyte wody z mycia zagospodarowywać wraz z gnojowicą.
15. Obiekty inwentarskie dezynfekować z wykorzystaniem preparatu biodegradowalnego, bez generowania ścieków.
16. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać do ziemi, w sposób niepowodujący szkód dla terenów sąsiednich.
17. Padłe zwierzęta magazynować w szczelnym, zamkniętym i oznaczonym konfiskatorze, a następnie przekazywać jako odpad zgodnie z przepisami szczegółowymi.
18. Ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. w godz. od 6:00 do 22:00.

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioskodawca:

Dariusz Działak

Kaliszkowice Ołobockie 101

63-510 Mikstat

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat wystąpieniem z 08.03.2021 r., znak IGP.6220.2.2021 (data wpływu: 11.03.2021 r.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany 15.02.2021 r. przez inż. Małgorzatę Bohatkiewicz i mgr inż. Andrzeja Oelke z firmy BIOTOP Pracownia Ochrony Środowiska Małgorzata Bohatkiewicz z siedzibą w Pile, dalej raport. W treści wystąpienia wskazano, że dla działki inwestycyjnej nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane obligatoryjnie.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor pismem z 12.03.2021 r., znak: WOO-I.4221.55.2021.JP.1 zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o uzupełnienie podpisów wszystkich członków autorów raportu oraz uzupełnienie podpisu oświadczenia autora raportu zgodnie z art. 66 pkt 19 ustawy ooś, a także potwierdzenie informacji na temat faktycznego sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenów otaczających przedsięwzięcie. 29.03.2021 r. do tut. organu wpłynęło pismo Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat dotyczące faktycznego sposobu zagospodarowania terenu wraz z załączoną kopią wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia podpisów, o których mowa wyżej.

08.04.2021 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęły uwagi mieszkańców Kaliszkowic Ołobockich i Namysławów, związane z przedmiotową inwestycją. 14.04.2021 r. wpłynęło pismo Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat przekazujące odpowiedź wnioskodawcy związaną z uzupełnieniem podpisów, o których mowa wyżej. Dodatkowo 15.04.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat przekazał Regionalnemu Dyrektorowi kopię uwag i wniosków złożonych przez pana Łukasza Dybula i pana Huberta Urbana.

Pismem z 07.05.2021 r., znak: WOO-I.4221.55.2021.JP.3 Regionalny Dyrektor wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu m.in. w zakresie gospodarki odpadami, ochrony wód i hydrogeologii, ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza. W piśmie Regionalny Dyrektor wskazał również na konieczność odniesienia się do złożonych uwag i wniosków, o których mowa wyżej, załączając do pisma ich kopie. Jednocześnie pismem z 07.05.2021 r., znak: WOO-I.4221.55.2021.JP.5, Regionalny Dyrektor przekazał Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat kopię uwag i wniosków mieszkańców Kaliszkowic Ołobockich i Namysławów wraz z informacją, że tut. organ wezwał wnioskodawcę do odniesienia się do ich treści. 27.05.2021 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęło pismo z prośbą o prolongatę terminu złożenia wyjaśnień do 08.06.2021 r., a 04.06.2021 r. wpłynęło uzupełnienie do raportu, o które wzywał Regionalny Dyrektor pismem znak: WOO-I.4221.55.2021.JP.3.

Analizując przedstawione przez wnioskodawcę dokumenty, Regionalny Dyrektor uznał, iż przedstawione w uzupełnieniu do raportu informacje nie czyniły zadość wezwaniu, w związku z czym pismem znak WOO-I.4221.55.2021.JP.6 wezwał wnioskodawcę do ponownego uzupełnienia raportu w zakresie ochrony przed hałasem i ochrony powietrza. Odpowiedź na powyższe wpłynęła do Regionalnego Dyrektora 15.07.2021 r.

28.07.2021 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęło do wiadomości pismo Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat, stanowiące wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia raportu, w zakresie wskazanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. Pismem z 10.08.2021 r. (data wpływu: 16.08.2021 r.) Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat przekazał odpowiedź wnioskodawcy na powyższe.

Wszystkie zebrane materiały w sprawie, tj. raport, oraz jego uzupełnienia przekazane pismami z 04.06.2021 r. i 13.07.2021 r., jak również protesty mieszkańców i odpowiedź wnioskodawcy na te protesty (wyjaśnienia przekazane pismem z 06.06.2021 r.), zostały wzięte pod uwagę i były podstawą wydania niniejszego postanowienia. Należy mieć na uwadze, iż regionalny dyrektor ochrony środowiska, jako organ wypadkowy, oceniając przedsięwzięcie kieruje się przepisami związanymi z ochroną środowiska, w szczególności dotyczącymi wyznaczonych standardów jakości środowiska i może działać tylko w zakresie kompetencji wynikających z obowiązujących przepisów. Kwestia lokalizacji inwestycji i ewentualnych uciążliwości będących skutkiem lokalizacji przedsięwzięcia leży w gestii samorządu, jako organu realizującego zadania z zakresu gospodarki przestrzennej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obsady zwierząt 1996 sztuk tucznika (279,44 DJP), na działce o nr ewid. 346/6, obręb Kaliszkowice Ołobockie, gmina Mikstat. W ramach inwestycji zostanie wybudowany budynek inwentarski o powierzchni zabudowy do 1 880,2 m² i wymiarach ok. 119 m x 15,8 m wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę

o pojemności 2 483 m³. Przedsięwzięcie zakłada także wykonanie 2 silosów paszowych o ładowności do 17,4 Mg każdy. W budynku zaplanowano wydzielenie 46 kójców hodowlanych o wymiarach 4,83 m x 7,05 m oraz 2 kójce hodowlane o wymiarach 3,69 m x 7,05 m, których łączna powierzchnia hodowlana wyniesie ok. 1 618 m². Przedmiotowa działka o powierzchni 1,14 ha stanowi grunty rolne klasy RVI. Obecnie działka w całości użytkowana jest rolniczo.

W przedstawionej dokumentacji wykazano, że wymiary kójców, w których będą utrzymywane zwierzęta będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344 z późn. zm.). Z raportu wynika, że na jedno zwierzę przypadnie ok. 0,81 m² powierzchni. W uzupełnieniu do raportu wnioskodawca wskazał, że planuje się przeznaczenie większej niż minimalna powierzchni na jedno zwierzę mając na uwadze lepsze warunki sanitarne oraz dobrostan zwierząt. Założenia przyjęte do analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaproponowane przez wnioskodawcę tj. łączna powierzchnia przeznaczona dla zwierząt oraz obsada projektowanego obiektu znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszego postanowienia i stanowią maksymalną możliwą obsadę przedsięwzięcia, która została oceniona w niniejszym postępowaniu.

Zgodnie z raportem, do przedmiotowego budynku inwentarskiego planowane są dostawy prosiąt o masie 25-30 kg, następnie utrzymywanie ich w celu tuczu do osiągnięcia wagi do 110 kg. Po osiągnięciu masy nastąpi odstawa trzody do ubojni. W ciągu roku przewiduje się 3 pełne cykle trwające po ok. 110 dni każdy.

W planowanych chlewniach utrzymanie trzody chlewnej odbywać się będzie w systemie bezściółkowym na rusztach. Gnojowica magazynowana będzie w zbiorniku podrusztowym usytuowanym pod budynkiem o pojemności nie mniejszej niż 2 483 m³. Zbiornik na gnojowicę będzie posiadał nieprzepuszczalne dno i ściany wykonane z betonu wodoszczelnego w systemie tzw. białej wanny. Z dokumentacji wynika, że planowany zbiornik będzie umożliwiał przechowywanie gnojowicy przez okres minimum 6 miesięcy. Wnioskodawca zakłada budowę zbiornika o zwiększonej pojemności w stosunku do minimalnej wymaganej, co uzasadnił faktem iż odbiór gnojowicy odbywał się będzie w sytuacji gdy w budynku nie będą przebywać zwierzęta. W związku z tym, że taki termin nie zawsze pokrywał się będzie z dopuszczalnymi w przepisach terminami nawożenia, wnioskodawca kierując się doświadczeniem planuje budowę zbiornika o zwiększonej objętości. Do opróżniania zbiorników z gnojowicy będą wykorzystywane rury ssawne z hermetycznymi złączami. Gnojowica będzie odbierana ze zbiornika do beczki asenizacyjnej za pomocą hermetycznego złącza. Zgodnie z treścią raportu, wnioskodawca część nawozu będzie zagospodarowywał na gruntach własnych (ok. 40 ha), w sposób zapewniający zachowanie dopuszczalnej dawki azotu wynoszącej nie więcej niż 170 kg/ha/rok. Pozostały nawóz będzie przekazywany do wykorzystania w celach rolniczych innym podmiotom na podstawie stosownych umów.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1638) oraz z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1153) regiony wodne Warty i Środkowej Odry w całości zostały określone jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł

rolniczych do wód należy ograniczyć. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. Z 2020 r. poz. 243), zostały określone szczegółowe wymagania, dotyczące rolniczego wykorzystania nawozów, sposobu ich przechowywania i stosowania. Planowany sposób postępowania z gnojowicą jest zgodny z ww. programem.

Zgodnie ze zgromadzoną dokumentacją teren zainwestowania zlokalizowany jest w jednostce hydrogeologicznej 5 bQ/Tr I, gdzie głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy charakteryzujący się słabą izolacją. Teren zainwestowania znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 „Pradolina Barycz-Głogów”. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że najbliższe ujęcia wód podziemnych zlokalizowane są w odległości około 1 km na zachód od planowanego przedsięwzięcia i posiadają wyznaczoną wyłącznie strefę ochrony bezpośredniej. Wnioskodawca zakłada, że głębokość fundamentów pod projektowany budynek ze zbiornikiem na gnojowicę wyniesie około 1,65 m. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się odwadniania wykopów. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w niniejszym postanowieniu zobowiązano Wnioskodawcę do wykonania szczelnego zbiornika na gnojowicę wykonanego z materiałów odpornych na jej agresywne działanie. Ponadto wskazano na konieczność zastosowania hermetycznego złącza służącego do odbioru gnojowicy oraz szczelnej powierzchni w rejonie jej odbioru.

Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz rozwiązania ukierunkowane na ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w związku z jego eksploatacją nie przewiduje się znaczącego zwiększenia presji na środowisko hydrogeologiczne.

Przedsięwzięcie będzie zaopatrywane w wodę z gminnej sieci wodociągowej. W celu minimalizacji zużycia wody zobowiązano wnioskodawcę, aby zastosował szczelny system poidel posiadających zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekami wody, prowadził regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiał. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do planowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 5,0 m³ i sukcesywnie wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Po zakończonym tuczu i sprzedaży tuczników kojce hodowlane będą poddawane czyszczeniu i dezynfekcji. Czyszczenie odbywać się będzie przy użyciu wysokociśnieniowej myjki czystą wodą bez detergentów myjących. Ścieki powstające w tym procesie będą kierowane do zbiornika zlokalizowanego pod planowanym budynkiem inwentarskim i zostaną zagospodarowane razem z gnojowicą. Następnie przeprowadzana będzie dezynfekcja. Przy użyciu opryskiwacza do dezynfekcji spryskane preparatem zostaną kojce, posadzki i urządzenia typu karmniki, poidelka i pozostawione do wyschnięcia. Środek, który będzie stosowany do dezynfekcji będzie środkiem biodegradowalnym. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na przyległe, nieutwardzone tereny znajdujące się w granicach działki inwestycyjnej. Założenia przedstawione przez wnioskodawcę, dotyczące sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz wody z mycia obiektów inwentarskich, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, znalazły odzwierciedlenie w warunkach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W raporcie przedstawione zostały rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji, oraz sposób ich dalszego zagospodarowania. W związku z realizacją inwestycji będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.). Odpady będą gromadzone w sposób selektywny, w kontenerach/pojemnikach przystosowanych do rodzaju gromadzonych odpadów (tj. odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do

środowiska), ustawionych w wyznaczonych miejscach o szczelnym i utwardzonym podłożu, a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wykonywane zostaną prace ziemne, które spowodują powstawanie mas ziemnych z wykopów o głębokości do 1,65 m. Ziemia z wykopów zostanie rozplantowana i wykorzystana na terenie przedmiotowego terenu. Wszystkie odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku odpowiednim podmiotom, a w przypadku kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Padłe zwierzęta magazynowane będą w szczelnym, zamkniętym i oznaczonym konfiskatorze i przekazywane jako odpad zgodnie z przepisami szczegółowymi. Powyższe założenie wnioskodawcy zostało ujęte jako warunek w niniejszym postanowieniu. W związku z przedsięwzięciem będą powstawać odpady weterynaryjne. Wytwórcą odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, będzie podmiot świadczący usługi weterynaryjne. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia nie będzie ono naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, biorąc pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami oraz odchodami zwierząt nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

W raporcie przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza będzie system grawitacyjnej wentylacji w planowanym budynku inwentarskim, którym wyprowadzane będą substancje pochodzące z procesów utrzymywania zwierząt, w tym substancje odorotwórcze powstające w wyniku rozkładu produktów przemiany materii tych zwierząt. Planowany obiekt inwentarski zostanie wyposażony w system wentylacji grawitacyjnej, w skład którego będą wchodzić: wywiewne kominy dachowe w ilości 14 szt. umieszczone na wysokości 6,3 m oraz kurtyny ścienne z PE. W związku z hodowlą tuczników na rusztach powstawać będzie gnojowica, która będzie magazynowana w szczelnej wannie gnojowicowej usytuowanej pod budynkiem inwentarskim. Z uwagi na powyższe, emisja z przechowywania gnojowicy została uwzględniona jako emisja z budynku inwentarskiego. Mniej znaczącymi źródłami emisji będą również: silniki pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, silosy paszowe oraz agregat prądotwórczy. Obiekt inwentarski nie będzie ogrzewany. Z dokumentacji wynika, iż odbiór gnojowicy odbywać się będzie w pełni hermetycznie. W żywieniu stosowane będą optymalne dla chowu i ochrony środowiska niskobiałkowe, wysoko przyswajalne, zbilansowane pasze. Stosowany będzie fazowy system żywienia, gdzie pasza będzie dostosowana do wieku oraz stanu fizjologicznego zwierząt. W ścianach budynku będą zainstalowane zawory z poszczególnych wanien, skąd przewodem gnojowica tankowana będzie do beczki asenizacyjnej. Załadunek silosów paszowych odbywać się będzie w sposób szczelny. Dostawa pasz odbywać się będzie szczelnymi przewodami paszowymi. Wnioskodawca zakłada wyposażenie przedsięwzięcia w agregat prądotwórczy na olej napędowy o mocy 13,90 kW, który uruchamiany będzie w czasie przerw w dostawie energii oraz okresowo w celu kontroli jego działania. Dodatkowo, wnioskodawca planuje utworzenie pasa zieleni izolacyjnej średnio i wysokopiennej o szerokości 1,0 – 2,0 m dookoła gospodarstwa z wyjątkiem bramy wjazdowej.

Dla wyżej wskazanych źródeł emisji wykonano analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu. Z wykonanych obliczeń wynika, iż wielkości emisji z tych źródeł emisji, nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), a także, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845). Należy również nadmienić, iż ewentualne skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi istniejącymi przedsięwzięciami zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu.

Z uwagi na założenia przyjęte w raporcie do obliczeń oraz w celu ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza zobowiązano wnioskodawcę, aby: budynek inwentarski utrzymywał w czystości oraz zapewniał odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji. Ponadto, z uwagi na założenia przyjęte w przedstawionej analizie, w niniejszym postanowieniu określono parametry emitorów (wysokość wylotów i rodzaj wentylacji), którymi odprowadzane będą substancje z procesów utrzymania zwierząt w planowanym budynku. W celu ograniczenia emisji z terenu inwestycji zobowiązano wnioskodawcę, aby: silosy na paszę napełniał z wykorzystaniem szczelnych przewodów, do żywienia zwierząt stosował fazowy system żywienia oparty na zbilansowanych paszach dostosowanych do wieku zwierząt, zapewnił odbiór gnojowicy z wykorzystaniem hermetycznego złącza, oraz nie ogrzewał budynku inwentarskiego z wykorzystaniem źródeł powodujących emisję substancji do powietrza. Biorąc powyższe pod uwagę, a także uwzględniając wyniki przedstawionej w raporcie analizy, należy stwierdzić, iż przy zastosowaniu opisanych rozwiązań, inwestycja nie powinna stanowić zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Z informacji przedstawionych w raporcie oraz pisma Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z 24.03.2021 r., znak: IGP.6220.2.2021 wynika, że najbliższe zabudowania podlegające ochronie przed hałasem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112), znajdują się na działkach nr 346/7 oraz 345 w odległości ok. 290 m – 310 m od planowanej inwestycji i stanowią zabudowę zagrodową. Ponadto na działce 346/1 znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w odległości ok. 330 m na zachód od planowanego budynku inwentarskiego.

Źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania gospodarstwa będzie planowany budynek inwentarski (źródło kubaturowe), agregat prądotwórczy, proces przeładunku pasz, pompowania gnojowicy i ścieków socjalno-bytowych oraz pojazdy lekkie i pojazdy ciężkie transportujące paszę, zwierzęta, wywożące gnojowicę, ścieki socjalno-bytowe i odpady. W raporcie wskazano, że agregat prądotwórczy będzie pracował jedynie w sytuacjach awaryjnych – w czasie przerwy w dostawie prądu oraz podczas okresowych sprawdzeń działania (maksymalnie 1h/tydzień). W uzupełnieniu do raportu wskazano, że planowany agregat będzie miał poziom mocy akustycznej nie wyższy niż 91 dB. W planowanym do budowy budynku inwentarskim zaprojektowano grawitacyjny system wentylacji składający się z wywiewnych kominów dachowych, kurtyn ściennych wykonanych z PE, silnika do otwierania kurtyn, sondy temperatury i modułu sterującego. Dachowe kominy wywiewne w ilości 14 szt. w budynku inwentarskim zamontowane zostaną w kalenicy i rozłożone równomiernie po długości budynku. W raporcie wskazano, że w celu utrzymania wentylacji praktycznie na stałym poziomie zostaną zastosowane kurtyny ścienne otwierane i zamykane za pomocą silnika elektrycznego. Sprzężenie kominów dachowych, kurtyn ściennych i sond za pomocą modułu sterującego pozwoli na uzyskanie w obiekcie założonych parametrów wentylacji zwierząt. W raporcie wskazano, że izolacyjność akustyczna ścian projektowanego obiektu będzie na poziomie 30 dB, natomiast dachu 25 dB. Oceniając oddziaływanie hałasu powodowanego przez pojazdy w raporcie wskazano, że po terenie inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, poruszać się będą maksymalnie 4 pojazdy lekkie i 4 pojazdy ciężkie. W uzupełnieniu do raportu przyjęto, że w porze nocnej nie zakłada się ruchu samochodów ciężarowych oraz samochodów lekkich celem ograniczenia emisji hałasu do środowiska. Dla powyższych warunków w

przedstawionej dokumentacji wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Z zaprezentowanych wyników obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku wynika, że przy spełnieniu założeń przedstawionych w raporcie, eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w cyt. rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Warunki wpisane do niniejszego postanowienia dotyczące zastosowania w planowanym budynku inwentarskim grawitacyjnego systemu wentylacyjnego oraz ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich do pory dnia, wynikają bezpośrednio z założeń przyjętych do analizy akustycznej i zapewniają dotrzymanie standardów akustycznych w środowisku.

Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138).

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia zakłada się, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego wpływu na klimat. W celu mitygacji zmian klimatu przewiduje się ograniczenie zużycia wody, stosowanie odpowiedniej wentylacji czy odpowiedniego żywienia zwierząt. Inwestycja nie będzie położona na terenach zagrożonych wystąpieniami powodzi, a także terenach zagrożonych osuwiskami i ruchami masowymi ziemi. Uwzględniając przewidywany zakres i technologię prac budowlanych oraz technologię chowu, lokalizację inwestycji oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obiektu i instalacji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do postępujących zmian klimatu.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jodły Ostrzeszowskie PLH300059, oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Baryczą PLH020041, oddalone o ok. 14,5 km od planowanego przedsięwzięcia.

Projektowany budynek inwentarski planuje się zrealizować w przestrzeni rolniczej. Wokół terenu zajętego przez gospodarstwo znajdują się pola uprawne oraz budynki zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym (działki nr 345, 346/7). Planowany budynek powstanie w odległości ok. 0,45 km rzeki Gniła Barycz. Na przedmiotowym terenie znajdują się zadrzewienia.

Na potrzeby raportu przeprowadzono wizję terenową w miesiącu styczniu. Wskazano w niej, że teren omawianej lokalizacji to typowa działka rolnicza, systematycznie uprawiana i poddawana zabiegom agrotechnicznym. Teren był systematycznie orany i zasiewany, rozjeżdżany przez ciągnik i pojazdy rolnicze wykonujące systematyczne prace agrotechniczne na polu w związku z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego. W związku z poprzednią formą wykorzystania terenu, działka, na której planowana jest inwestycja, nie jest pokryta szatą roślinną nie jest również miejscem bytowania i rozmnażania zwierząt i ptaków objętych ochroną. Brak jest stanowisk roślin, zwierząt, czy porostów podlegających ochronie. Nie stwierdzono konieczności prowadzenia całorocznych prac terenowych z uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie od lat poddawany wpływom antropogenicznym oraz agrotechnicznym.

W treści raportu wskazano, że w związku z planowanym zagospodarowaniem działki, dokonane będą nasadzenia zieleni. Będą to głównie sosna czarna, świerk kłujący, jak również róża pomarszczona, berberys, pęcherznica kalinolistna, śliwa tarnina, tarnina, tarka,

głóg, jarzębina. Podkreślono, że wymienione powyżej gatunki są atrakcyjne dla ptactwa, szczególnie stanowią pokarm w okresach zimowych.

Teren wyznaczony pod zainwestowanie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza ekologicznego o nazwie KPdC-16A Lasy Kaliskie i Sieradzkie.

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Z analizy materiałów kartograficznych dostępnych na stronie www.geoportal.gov.pl wynika, że na terenie objętym planowaną inwestycją znajdują się zadrzewienia. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczaniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Z uwagi na możliwość efemerycznego pojawiania się gatunków chronionych na etapie realizacji przedsięwzięcia, w trakcie realizacji prac należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony gatunkowej, w tym w głównej mierze: niszczenia gniazd i siedlisk gatunków chronionych, przypadkowego płoszenia i zabicia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1409), a także określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Po weryfikacji treści raportu i jego uzupełnień, uwzględniając zakres inwestycji, lokalne uwarunkowania środowiskowe i przestrzenne oraz nałożone warunki realizacji przedsięwzięcia uznano, że nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, pogorszenia ich integralności lub powiązania z innymi obszarami. Nie przewiduje się również znacząco negatywnego wpływu na krajobraz oraz bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja z uwagi na swój charakter nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś, na wydane postanowienie nie służy zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Miłostawa Olejnik
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat (ePUAP) - z prośbą o poinformowanie wnioskodawcy i pozostałych stron postępowania o wydanym postanowieniu
2. aa